



IVC 60/24-2 Tact² Lp

Для аккуратной утилизации сухих отходов производства (например, минеральной пыли): компактный промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac) с инновационной автоматической системой очистки фильтра Tact².





- 1 Система утилизации Longopac
- Рукав 22-метровой длины, разделяемый на отдельные мешки, обеспечивает утилизацию собираемого мусора с экономией времени.
- Обеспечивается повышенная экономичность в сравнении с использованием обычных мешков для утилизации.
- 2 Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Самоочистка обоих фильтров обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания и работу без перерывов.
- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.

- Мусоросборник с механизмом опускания
- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.
- 4 Компактный плоский складчатый фильтр
- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

Технические характеристики и комплекта- ция



IVC 60/24-2 Tact² Lp

- Система утилизации Longopac
- Антистатическое исполнение
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристик	СИ	
Номер для заказа		1.576-114.0
Штрих-код (EAN)		4039784707580
Параметры электросети	~/В/Гц	1 / 220–240 / 50–60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность	кВт	2,4
Площадь поверхности фильтра	M ²	0,95
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ	73
Macca	КГ	73
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	950 × 690 × 1170

Комплектация	
Принадлежности в комплекте по-	нет
ставки	







		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (и	з полі	эфирного шел	ка)						
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.907-277.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр категории М из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала. Оптимален для частого сбора влажного мусора.	•
Плоский складчатый фильтр (б	умажн	ный)							
Плоский складчатый фильтр, бумажный	2	6.907-276.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр категории М из бумажного материала с нанопокрытием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	
Flachfaltenfilter (PTFE)									
¿ÛÞáÚØÙ áÚÛĐÔçĐâëÙ äØÛìâà ãßĐÚÞÒĐÝÝëÙ PT	3	6.907-449.0	1 шт.						

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.













		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Шланги PVC								t
Всасывающий шланг, из ПВХ,	1	6.907-293.0	1 шт.	НД 42	5 M		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	Τ
электропроводный, DN 42, 5 м		0.007 200.0	1	11412			кой, соединение с аппаратом DN 72.	1
Всасывающий шланг, из ПВХ,	2	6.907-294.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным	Ť.
электропроводный, DN 52, 3 м				'''			соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	
Всасывающий шланг, из ПВХ,	3	6.907-295.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворот-	T
электропроводный, DN 52, 5 м							ное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN	
							72.	1
Соединительный шланг трехме-	4	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	
ровый, из ПВХ (с фиксацией							кой, соединения DN 42 с обеих сторон.	
винтом)			1.		_			ŀ
Соединительный шланг DN42 5	5	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м			
иетров, ПВХ (фиксация винтом)		0.007.040.0	4	110.50	2		2	+
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией	6	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад- кой, соединения DN 52 с обеих сторон.	
винтом)							пол, сосдинения от од с осели сторон.	
Соединительный шланг, из ПВХ	7	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м		-	ł
с фиксацией винтом)	•	0.007 010.0	1	11402	"			
Зсасывающий шланг, из ПВХ,	8	9.980-646.0		НД 52			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией	1
иетражом (с фиксацией винтом)				'''			винтом)	
VA-Schläuche							·	Ī
Зсасывающий шланг EVA el.	9	9.988-092.0	1 шт.	НД 42	3 м			Ī
DN42 3m				''				Į
Зсасывающий шланг EVA el.	10	9.988-093.0	1 шт.	НД 42	5 м			
DN42 5m								ļ
Зсасывающий шланг EVA el.	11	9.988-094.0	1 шт.	НД 52	3 м			
DN52 3m								
Всасывающий шланг EVA el.	12	9.988-095.0	1 шт.	НД 52	5 м			
ON52 5m			1.		-		_	ł
Удлинительный шланг EVA el.	13	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м			
DN42 3m Удлинительный шланг EVA el.	1.1	9.988-089.0	4	UП 42	5 м		-	ŀ
удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	14	9.900-009.0	1 шт.	НД 42	эм			
Удлинительный шланг EVA el.	15	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м		7	ŀ
DN52 3m	10	0.000-000.0	1	114 32	J W			
Удлинительный шланг EVA el.	16	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м		-	Ì
DN52 5m				'''				
Шланги PU								Ī
Всасывающий шланг, из полиуре-	17	6.907-298.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	I
гана (с фиксацией винтом)	18	6.907-299.0	1 шт.	НД 42	5 м		кой, соединение с аппаратом DN 72.	Ì
Зсасывающий шланг из полиуре-	19	6.907-300.0	1 шт.	НД 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный,	.†
ана (с фиксацией винтом)				'''			оснащен поворотным соединением с насадкой, соедине-	
							ние с аппаратом DN 72.	
Зсасывающий шланг, из полиуре-	20	6.907-301.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	
ана (с фиксацией винтом)							кой, соединение с аппаратом DN 72.	1
Соединительный шланг, из поли-	21	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	
/ретана (с фиксацией винтом)	22	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м		кой, соединения DN 42 с обеих сторон.	J
	23	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	1
	24	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м		кой, соединения DN 52 с обеих сторон.	Ī
Всасывающий шланг, из полиуре-	25	9.980-649.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фикса	ţ
гана, метражом (с фиксацией				1			цией винтом)	
винтом)		1		1				





















								_
		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-	Длина / ширина	Цена	Описание	
D	00		Количество	<u> </u>	ширина	цепа		Ł
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с	_			НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	H
фиксацией винтом)	27	9.980-680.0		НД 52			тражом (с фиксацией винтом)	
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, из металла	28	6.907-304.0	1 шт.	НД 42	3 M		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	Γ
и полиуретана, электропрово- дный, DN 42, 3 м							кой, соединение с аппаратом DN 72.	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	29	6.907-305.0	1 шт.	НД 42	5 м			
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропрово- дный, DN 52, 3 м	30	6.907-306.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропрово- дный, DN 52, 5 м	31	6.907-307.0	1 шт.	НД 52	5 м		Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный вса- сывающий шланг Керхер.	
Удлинительный шланг, из метал- ла и полиуретана, электропрово- дный, DN 42, 3 м	32	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	33	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м			
Удлинительный шланг, из метал- ла и полиуретана, электропрово- дный, DN 52, 3 м	34	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	
Удлинительный шланг, из метал- ла и полиуретана, электропрово- дный, DN 52, 5 м	35	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м			
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	36	9.980-707.0		НД 52			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	
Принадлежности для других ма	шин							
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	37	2.882-695.0	1 шт.				Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	
Устройство для разлива горючего в бочки			1 шт.	НД 52				
Крышка пресепаратора с поплав- ком для 200 л бочки	39	9.986-371.0	1 шт.	НД 52			Крышка пресепаратора для стандартной 200 л бочки с шаровым поплавком для защиты от переполнения. Соеди нения DN 52 с фиксацией винтом.	-
Крышка пресепаратора для 200 л бочки	40	9.986-370.0	1 шт.	НД 52			Крышка пресепаратора для стандартной 200 л бочки для защиты от переполнения. Соединения DN 52 с фиксацией винтом.	i
Разное								
Насадка для дорожного полотна, для IVC	41	2.642-864.0	1 шт.	НД 42	877 мм		Насадка для дорожного полотна, для IVC	
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phas								
Комплект для сбора сухой мелкой пыли DN42 (принадлежности с фиксацией винтом)	42	2.869-106.0	6 teilig	НД 42			Всасывающих шланг ПВХ 3 м DN 42 (6.907-292.0), колено DN 42 (6.902-202.0), всасывающая трубка 750 мм DN 42 (6.902-182.0), универсальная насадка для пола 370 мм DN 42 (6.902-185.0), пластиковая щелевая насадка 13 мм DN 42 (6.902-195.0), круглая щетка, угловая DN 42 (6.902-	1 _
							193.0).	丄















		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание
Комплект для сбора твердых веществ и небольших объемов жидкостей DN52 (принадлежности с фиксацией винтом)	43	2.869-108.0	6 teilig	НД 52			Всасывающий шланг Металл-полиуретан 3 м ID 52 (6.907-306.0), колено ID 52 (6.902-201.0), 850 мм всасывающая трубка ID 52 (6.902-181.0), 370 мм насадка для пола ID 52 (6.902-184.0), гибкая насадка ID 52 (6.902-196.0), 150 мм алюминиевая насадка для поверхностей ID 52 (6.902-187.0).
Комплект для сбора сухого круп- ного мусора DN52 (принадлежно- сти с фиксацией винтом)	44	2.869-109.0	6 teilig	НД 52			Всасывающий шланг 3 м Полиуретан ID 52 (6.907-300.0), колено ID 52 (6.902-201.0), 850 мм всасывающая трубка ID 52 (6.902-181.0), 370 мм насадка для пола ID 52 (6.902-184.0), гибкая насадка ID 52 (6.902-196.0), 150 мм алюминиевая насадка для поверхностей ID 52 (6.902-187.0).
Коллекторы							
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	45	9.981-327.0	1 шт.	НД 42			
	46	9.981-320.0	1 шт.	НД 52			
Ringler аксессуары							
Секция предварительного отде- лителя RI	47	9.982-235.0					
Ringler фитинги и адаптеры							
	48	9.981-260.0	1 шт.	НД 42			
	49	9.981-261.0	1 шт.	НД 52			
	50	9.981-325.0	1 шт.	НД 52			

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.