

KÄRCHER

makes a difference



ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ, ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ

Моечные установки самообслуживания: продуманные системные решения для Вашего успешного бизнеса

УСПЕХ ПО ПЛАНУ



Чтобы инвестиции окупались, они должны быть хорошо обдуманными. Мы с удовольствием окажем Вам поддержку в выборе оптимальной стратегии и ее реализации с использованием наших всесторонне продуманных системных решений. Вы можете целиком положиться на нас.



4 УБЕДИТЕЛЬНЫХ АРГУМЕНТА

1 Высокие технологии

Kärcher – изобретатель метода чистки высоким давлением. Мы производим надежную, испытанную технику и день за днем работаем над ее дальнейшим усовершенствованием – в том числе благодаря тесному контакту с клиентами, позволяющему нам оперативно реагировать на изменяющиеся запросы рынка.

2 Модульные решения

Модульная конструкция нашего оборудования гарантирует максимальную гибкость выбора элементов оснащения, а также быстрый монтаж установок на месте применения без значительных затрат.

3 Интернациональный бизнес

Наше семейное предприятие является лидером на рынке уборочной техники. Разрабатывая и выпуская свою продукцию в Германии, мы оперируем сегодня по всему миру и всегда находимся рядом с Вами, где бы ни находился Ваш бизнес.

4 Надежное партнерство

Вы можете положиться на нас во всем – от проработки концепции до ввода оборудования в эксплуатацию и последующей технической поддержки. От высочайшего качества нашего сервиса выигрываете не только Вы, но и Ваши клиенты.

4	Обзор установок
6	SB MU
8	SB MB
10	Опции
12	SB Wash
14	Функциональные металлоконструкции
15	Дополнительное оборудование

16	SB V1 Eco
17	Пылесосы Mono/Duo SB
18	Многопостовые вакуумные системы
19	Франчайзинговая система Cleanpark
20	Инновационная струйная трубка MultiApp
21	Чистящие средства
22	Сервис

В РАСЧЕТЕ НА ВАШИ ЗАПРОСЫ

Какое бы оборудование Вам ни требовалось, Вы получите его от нас. Наш обширный ассортимент включает как высокопроизводительные, эффективные и надежные моечные установки самообслуживания, так и разнообразное оснащение для оказания клиентам дополнительных услуг, способствующих увеличению оборота. Мы гарантируем Вам индивидуальный подход.



SB MU: максимум гибкости

Модульная концепция нашей установки SB MU обеспечивает максимальную свободу конфигурирования и адаптацию к конкретным условиям эксплуатации. Вы можете выбрать не только требуемое число моечных постов (от 4 до 8), но и необходимые Вам программы мойки.



SB MB: максимум компактности

Эта установка, конструкция которой позволила разместить в компактном корпусе множество прогрессивных технических решений, прекрасно подходит для эксплуатации в стесненных пространственных условиях. SB MB рассчитана на оборудование до 4 моечных постов и может быть сконфигурирована в расчете практически на любые запросы клиентов (включая выбор программ мойки).



SB Wash: идеальное бюджетное решение

Однопостовая моечная установка SB Wash – самое верное решение для начала профессионального бизнеса в сфере мойки автомобилей в режиме самообслуживания. Вам не потребуются ни значительные капиталовложения, ни большие площади. Кроме того, эта установка прекрасно подходит и для выполнения всех работ по мойке собственного автопарка.



SB MU: ВЫБОР НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ

Если у Вас есть свободное техническое помещение, мы смонтируем в нем установку, произведя поставку всех необходимых компонентов. В качестве альтернативы возможна также поставка уже смонтированной в контейнере установки, которую остается лишь подключить на месте.

Как это часто бывает, многие преимущества скрываются в деталях. Эта установка впечатляет не только широкими возможностями конфигурирования, но и целым рядом технических особенностей.

Высокая энергоэффективность

Отходящее тепло насосов водяного охлаждения используется для подогрева воды, что уменьшает потребление электроэнергии и, соответственно, производственные расходы, а также способствует охране окружающей среды.

Надежное функционирование

Пневматические дозирующие насосы, позволяющие точно регулировать концентрацию чистящих средств, отличаются высокой надежностью и гарантируют бесперебойность технологического процесса на всех моечных площадках даже при пиковых нагрузках.

Система пенной чистки Flex

Система Flex, отличающаяся низким расходом воды, позволяет владельцу установки эксплуатировать ее в режиме сухой или мокрой пены. При этом выбор может производиться индивидуально для каждого моечного поста.

Гарантированная безопасность

Наше высококачественное оборудование подвергается на заводе полномасштабным функциональным испытаниям. Проверку проходят все без исключения компоненты, и поставка производится только после ее успешного завершения.



SB MU

Число моечных постов: 4–8

Расход воды (на каждый насос): 500 л/ч / 900 л/ч

Рабочее давление: 100 бар / 120 бар

Макс. температура горячей воды: 60 °С

Потребляемая мощность*: 2,8 кВт / 4,7 кВт

Параметры электросети: 3~ / 400 В / 50 Гц

* В зависимости от числа насосов



SB MB: ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ УСЛОВИЙ

Эта установка для оборудования до 4 моечных постов не только исключительно компактна, но и предлагается в четырех вариантах исполнения. Выберите сами версию, наилучшим образом подходящую для Вас.

Обзор вариантов и особенностей

Установка в версии Skid собирается из необходимых компонентов на заводе и устанавливается затем в имеющемся на месте техническом помещении. Различные версии Cab поставляются в шкафах с каркасом из нержавеющей стали и высококачественной полимерной облицовкой, рассчитанных на монтаж на открытом воздухе.

Высокая энергоэффективность

Отходящее тепло насосов водяного охлаждения используется для подогрева воды, что уменьшает потребление электроэнергии и, соответственно, производственные расходы, а также способствует охране окружающей среды.

Надежное функционирование


Пневматические дозирующие насосы, позволяющие точно регулировать концентрацию чистящих средств, отличаются высокой надежностью и гарантируют бесперебойность технологического процесса на всех моечных площадках даже при пиковых нагрузках.

Защита от вандализма

Снаружи виден только высококачественный предохранительный замок фирмы BKS, который Вы можете при желании без проблем заменить собственным запорным приспособлением.

Простота обслуживания

С обеих сторон шкафа предусмотрены по две дверцы со съемной перемычкой между ними, что гарантирует удобный доступ ко всем техническим узлам, быструю замену чистящих средств и эксплуатационных материалов, а также оперативный ремонт установки в случае ее отказа.



Версия Skid

Версия Cab

SB MB

Число моечных постов: 2–4

Расход воды (на каждый насос): 500 л/ч / 900 л/ч

Рабочее давление: 100 бар / 120 бар

Макс. температура горячей воды: 60 °C

Потребляемая мощность*: 2,8 кВт / 4,7 кВт

Параметры электросети: 3~ / 400 В / 50 Гц

* В зависимости от числа насосов

ШИРЕ ВЫБОР, ЛУЧШЕ СЕРВИС, ВЫШЕ ОБОРОТ

1 Стандартные программы мойки


- Мойка (предварительная или основная) горячей водой при помощи трубки высокого давления производится с использованием средства для мойки высоким давлением CP 935, позволяющим удалять стойкие загрязнения (в т. ч. следы маслосмазочных материалов).
- Пенная мойка горячей водой с использованием щетки и активного пенообразующего средства CP 940 может производиться по выбору в режиме мокрой или сухой пены (последний режим обеспечивает экономию воды). Эта программа обеспечивает устранение стойких загрязнений и серого налета.
- Промывка холодной водой осуществляется для удаления остатков чистящих средств и грязи после мойки высоким давлением или щеточной мойки.
- Обработка горячим воском (термовоском CP 945) при помощи трубки высокого давления обеспечивает формирование сохраняющегося в течение долгого времени защитного слоя, придающего поверхностям интенсивный блеск и водоотталкивающие свойства.
- Заключительная обработка осуществляется с использованием трубки высокого давления, осмотической воды и средства для ухода CP 950 (жидкого воска). На поверхностях создается блестящий консервирующий слой, обеспечивающий высыхание без образования пятен и разводов.


2 Специальные программы для получения дополнительного дохода

- Обработка интенсивным средством для удаления загрязнений CP 930 позволяет устранять следы насекомых и другие особенно стойкие загрязнения.
- Интенсивная пенная обработка с использованием трубки MultiApp и пенообразующего чистящего средства VehiclePro RM 838 обеспечивает эффективную предварительную очистку автомобиля или его мойку без использования щетки.
- Нанесение микроэмульсии обеспечивает устранение стойких загрязнений, характерных, в частности, для скандинавских стран.
- Обработка щелочным средством для чистки колес CP 901 придает колесным дискам безупречный блеск.
- Эффективная программа мойки мотоциклов предусматривает обработку активным пенообразующим средством CP 940 (в режиме мокрой пены) и промывку струей низкого давления.

3 Система умягчения и осмотической обработки воды

Эта система значительно уменьшает образование известкового налета, обеспечивая тем самым превосходный результат мойки и одновременно продление срока службы установки.





4 Система «Kärcher Fleet»

На заводе установка подготавливается к коммуникации с предлагаемой Kärcher уникальной системой флит-менеджмента, использующей облачную инфраструктуру. Это позволяет Вам постоянно держать свое оборудование под контролем – в реальном времени.

5 Дистанционный контроль

Система дистанционного контроля RDS способствует бесперебойной работе установки.

6 Продуманная концепция управления

Поворотный переключатель на пульте дистанционного управления обеспечивает интуитивный выбор различных программ мойки, а дисплей информирует пользователя об оставшемся времени. Пульт дистанционного управления монтируется на корпусе установки или отдельно, а также может быть интегрирован в многофункциональный модуль.

7 Многофункциональный модуль

В качестве альтернативы стандартному пульту управления используется центральный элемент перегородки, обеспечивающий также упорядоченное хранение рабочих инструментов.

8 Рабочие инструменты

Предусмотрены все инструменты, которые требуются Вашим клиентам для тщательной очистки автомобилей: моечные площадки могут оснащаться пистолетом с мощной струйной трубкой высокого давления, инновационной трубкой MultiApp, щеткой для пенной мойки, не повреждающей лаковое покрытие, или комбинированным инструментом, сочетающим струйную трубку с щеткой.

9 Оптимальное хранение инструментов

Комбинированный рабочий инструмент или щетка для пенной мойки оптимально ориентируются по направлению движения автомобиля (на это инновационное решение нами подана заявка на патент). Трубка высокого давления укладывается в специальную шахту, защищающую ее от повреждений.

10 Целесообразная дополнительная услуга

Очень удобным решением для Ваших клиентов, не требующим больших затрат, являются решетка для выбивания ковриков и держатель для них.



SB WASH: БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ МАЛЫХ РАЗМЕРАХ

При очень малой занимаемой площади и низких затратах на приобретение эта установка обеспечивает полноценную мойку автомобилей.

Профессиональная мойка автомобилей

Наша однопостовая моечная установка SB Wash прекрасно подойдет как для начала автомоечного бизнеса, так и для ухода за собственным автопарком или предложения дополнительных услуг клиентам авторемонтной мастерской. Перед развиваемым ею рабочим давлением 100 бар не устоят даже самые стойкие загрязнения.

Низкие затраты

Ко всем компонентам обеспечивается удобный доступ, что позволяет, в частности, быстро очищать используемые фильтры. Концентрированные чистящие средства не требуют разбавления. Не вызывает проблем и эксплуатация в зимнее время – установка может быть оснащена системой защиты от замерзания (опция).

Надежная защита

Система с двумя ключами обеспечивает отдельный доступ к техническим агрегатам и кассете для сбора монет, что исключает несанкционированные действия с ней. Защищенная плата управления с дисплеем для отображения рабочих состояний и программирования с использованием меню позволяет запрашивать всю необходимую информацию одним нажатием кнопки.

Долговечная техника

Совершенные технические решения и высококачественные компоненты гарантируют малую интенсивность износа и долгий срок службы установки. Варианты оснащения с интегрированной системой умягчения (по желанию также осмотической обработки) воды отличаются уменьшенным образованием известковых отложений и, как следствие, еще более долгим сроком службы.



SB Wash 5/10

Число моечных постов: 1

Расход воды: 500 л/ч

Рабочее давление: 100 бар

Макс. температура горячей воды: 60 °C

Расход котельного топлива: 3,2 кг/ч

Макс. потребляемая мощность: 6 кВт

Параметры электросети: 3~ / 400 В / 50 Гц



ВАЖЕН И ВНЕШНИЙ ВИД

Прочные металлоконструкции сочетают высокую функциональность с эстетичностью. Перекрытия Вы можете выбрать по своему вкусу – сводчатые из стабильного прозрачного поликарбоната или из неброских долговечных трапецидальных листов. В любом случае предусмотрена возможность установки на крыше фирменной вывески, изда-лека привлекающей внимание клиентов к Вашему моечному центру. Продуманная и элегантная концепция освещения с использованием светодиодных ламп, интегриро-ванных в нижнюю часть крыши, позволяет экономить около 55 % электроэнергии в сравнении с люминесцентными лампами. К тому же светодиодные лампы служат в 3–5 раз дольше.

Перегородки также можно выбрать по сво-ему усмотрению. Они могут изготавливаться из стекла, панелей Trespa® или брезента, причем любой материал может быть оформ-лен по индивидуальным пожеланиям.

Привлекательный внешний вид

Клиенты ценят атмосферу высокого каче-ства, профессиональности и чистоты. Именно такую атмосферу создают наши привлекательные моечные боксы, оформ-ленные по индивидуальному заказу. И не только: они позволят Вам выделиться на фоне конкурентов.

БОЛЬШЕ УСЛУГ – ВЫШЕ ДОХОДЫ

Дополнительное оборудование от Kärcher повысит привлекательность Вашей мойки – а значит, и прибыльность Вашего бизнеса.



Приспособление для очистки ковриков «Matty»

Это приспособление для сухой чистки автомобильных ковриков предлагается также в комбинации с площадкой, позволяющей укладывать коврики.

Пост подкачки шин и заправки водой «Air Water Tower»

Обеспечивает точный контроль и регулировку давления в шинах, а также заливку воды в различные емкости (например, в бачок стеклоомывателя). В качестве опции предлагается с системой защиты от замерзания.

Пост подкачки шин «Air Tower»

Обеспечивает точный контроль и регулировку давления в шинах. По желанию может быть приобретен с системой защиты от замерзания.

Пост ароматизации салона «Perfume Tower»


Быстро нейтрализует неприятные запахи (например, запах сигаретного дыма) в салоне автомобиля.

SB V1 ECO: ЭФФЕКТИВНОЕ И ИЗЯЩНОЕ РЕШЕНИЕ

Модель начального уровня в нашей программе пылесосов самообслуживания не только впечатляет своей производительностью, но и способна с первого взгляда восхитить своим дизайном. Пылесос SB V1 Eco может быть приобретен в любых цветах из палитры RAL, а также в корпусе из нержавеющей стали.

Надежность и удобство для пользователя

Особое внимание на удобство и надежность обращалось еще на этапе разработки пылесоса SB V1 Eco. В нем применен ряд инновационных решений, в частности, запатентованная Kärcher автоматическая система Tact, очищающая фильтр мощными пневматическими импульсами и обеспечивающая Вашим клиентам постоянную высокую силу всасывания. При этом эргономичная насадка позволяет легко удалять грязь из щелей, углов и других труднодоступных мест, которых так много в современных автомобилях. Во избежание волочения всасывающего шланга по полу и занесения грязи в салон автомобиля рекомендуется заказывать пылесос вместе с автоматической системой оттяжки шланга. Монетоприемник с блокируемой щелью, пригодный для работы как с монетами, так и с жетонами, надежно предотвращает несанкционированное использование аппарата. По желанию монетоприемник может поставляться с цифровым индикатором остатка суммы.



ПЫЛЕСОСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ MONO SB / DUO SB: НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ

Конечно, Ваш моечный центр самообслуживания нечасто посещают только для того, чтобы воспользоваться пылесосом. Но лишь немногие клиенты вернуться к Вам вновь, не обнаружив пылесоса, – ведь для большинства автовладельцев внешняя чистота автомобиля неразрывно связана с чистотой внутри него, и не учитывать этого нельзя.

Наши одно- и двухпостовые пылесосы самообслуживания позволят Вам удовлетворить любые запросы клиентов. Кроме того, они отличаются высокой надежностью, минимальным объемом технического обслуживания и современным дизайном, причем любая модель может поставляться в различных цветах из палитры RAL или в корпусе из нержавеющей стали.

Удобная и тщательная уборка

Пылесосы Mono/Duo SB впечатляют не только тщательной и бережной очисткой, но и удобством в обращении. Эргономичная насадка позволяет добраться до самых труднодоступных мест, а на время перерывов в работе закрепляется в специальном держателе, защищающем ее от загрязнения. Механизм виброочистки фильтра гарантирует стабильность силы всасывания. Автоматическая система оттяжки всасывающего шланга (опция) предотвращает занесение грязи с пола в автомобиль и одновременно значительно уменьшает износ шланга. Удобно производится и оплата – монетами или жетонами (в зависимости от выбранного Вами варианта).



ГЛОБАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: МНОГОПОСТОВЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ



При наличии достаточного пространства мы рекомендуем Вам установку нашей централизованной системы пылеудаления, включающей интегрированные в компактную конструкцию приводной узел, фильтр и устройство управления. Такие системы гарантируют превосходные результаты чистки, рассчитаны на непрерывную работу, легки в обслуживании и надежны – вероятность их отказа очень мала.

Максимум мощности при низком энергопотреблении

Звучит противоречиво, но турбина с боковым каналом, оснащенная интеллектуальной системой управления, дает такую возможность. Современная конструкция приводного узла сводит потребление электроэнергии к необходимому минимуму, обеспечивая в то же время высокую силу всасывания.



Достаточно опустить монету

Концепция управления настолько проста и интуитивна, что в разъяснениях нет необходимости. При этом продуманные технические решения предельно облегчают работу. Например, верхнее крепление всасывающего шланга позволяет без труда добраться до самых удаленных уголков салона.

Вы сами решаете, что Вам нужно

Покупателям наших многопостовых вакуумных систем также предоставлена свобода выбора: в зависимости от конкретных потребностей и доступного пространства Вы сами решаете, сколько постов Вам нужно и требуется ли обшивка для централизованных компонентов системы.

Минимум технического обслуживания

Автоматическое устройство очистки фильтра облегчает уход за системой и повышает ее эксплуатационную надежность. При этом байпас обеспечивает прохождение по трубопроводу потока воздуха, вызывающего эффект самоочистки.

ВМЕСТЕ К ВАШЕМУ УСПЕХУ: ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СИСТЕМА CLEANPARK ОТ KÄRCHER

Хотите с выгодой для себя использовать передовые технологии и репутацию всемирно известного бренда, не отказываясь при этом от самостоятельности? В таком случае мы предлагаем Вам присоединиться к множеству дальновидных предпринимателей из разных стран, ставших участниками нашей франчайзинговой системы Cleanpark.



Крупноформатные вывески (для установки на крыше)




Перегородки для моечных боксов



Плакаты с программами мойки



Плакат с информацией о моечном цикле



Указания по технике безопасности (для многофункционального модуля)

На уровне современных требований

Передовые технологии, применяемые в предлагаемом Вам оборудовании, позволяют удовлетворять самым высоким запросам клиентов, а целенаправленные рекламные мероприятия привлекают их внимание и гарантируют значительный отрыв от конкурентов.

Мы всегда рядом с Вами

Наши специалисты всегда готовы ответить на вопросы, относящиеся к ведению бизнеса или рекламным мероприятиям, а также оказать техническую поддержку.

Регулярный обмен опытом

Ежегодные совещания партнеров способствуют укреплению контактов и обеспечивают эффективный обмен производственной, экономической и технической информацией.

Профессиональная рекламная поддержка

Публикации в печатных изданиях, различные акции и межрегиональные рекламные компании способ-

ствуют привлечению новых клиентов и росту прибыли.

Широкая известность

Бренд Kärcher известен во всем мире. Использование нашего логотипа Cleanpark гарантирует высокую репутацию и заинтересованность потенциальных клиентов.

Честные условия сотрудничества

Поставка чистящих средств, принадлежностей, запасных частей, расходных и рекламных материалов осуществляется нами на взаимовыгодных условиях.

Высокий уровень доверия

Cleanpark является полноправным членом Немецкой франчайзинговой ассоциации.

Компетентная поддержка

Регулярное техническое обучение гарантирует повышение квалификации Ваших специалистов.

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ НОВОЙ ТРУБКИ MULTIAPP

Наша инновационная струйная трубка MultiApp позволит Вам предложить своим клиентам, желающим ускорить процесс мойки и предпочитающим к тому же бесщеточную обработку, превосходное решение, способствующее также росту доходности бизнеса.

Интуитивное управление

Очень простая в обращении трубка MultiApp работает в двух режимах: тщательной предварительной очистки или бережной бесконтактной мойки с применением интенсивной пены. Переключение режимов осуществляется на самой трубке – интуитивно и очень быстро. Такой способ мойки не только очень удобен, но и экономит время, что позволяет увеличить пропускную способность моечного центра.

Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838

Наше пенообразующее средство VehiclePro RM 838, превосходно сочетающееся с трубкой MultiApp, очень удобно в применении и обеспечивает аккуратную обработку автомобиля. Микрокристаллы обеспечивают видимый результат чистки уже после одной минуты воздействия.



ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД К НАВЕДЕНИЮ ЧИСТОТЫ: НАШИ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Наши чистящие средства, эффективные при использовании воды любой жесткости, оптимально подходят для применения с моечным оборудованием Kärcher. Входящие в их состав специальные ингредиенты защищают водо-проводящие элементы от коррозии, а средства с запатентованной специальной рецептурой ASF способствуют эффективной работе отстойников.

**Пенообразующее чистящее средство RM 838
и трубка MultiApp (с пистолетом)**
Для предварительной мойки



**Интенсивное средство
для удаления загрязнений
CP 930**
Для предварительной мойки



**Щелочное средство
для чистки колес
VehiclePro RM 801**
Для мойки колесных дисков



**Пенообразующее средство
для чистки колес
VehiclePro RM 802**
Для мойки колесных дисков



**Щелочное средство
для чистки колес
CP 901**
Для мойки колесных дисков



**Средство для мойки
высоким давлением
VehiclePro RM 806**
Для мойки высоким давлением



**Средство для мойки
высоким давлением
CP 935**
Для мойки высоким давлением



**Активное пенообразующее
средство
VehiclePro RM 812**
Для пенной мойки



**Активное пенообразующее
средство
CP 940**
Для пенной мойки



**Термовоск
CP 945**
Для обработки горячим
воском



**Средство для ухода
CP 950**
Для заключительной
обработки



**Средство для очистки
моечных помещений
VehiclePro RM 841**
Для уборки в моечных
помещениях




СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА - МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ



Объединив усилия и таланты, можно гораздо проще решить почти любую задачу – благодаря стремлению к единой цели, взаимной поддержке и обмену опытом.

Такой подход можно назвать одним из главных принципов прогресса. Мы называем его сервисом от Kärcher. Сервисом, гарантирующим профессионалам надежное партнерство.



Сервис от Kärcher

Полный спектр сервисных услуг от лидера мирового рынка – превосходное дополнение прогрессивной уборочной техники Kärcher инновационными инструментами, ориентированными на индивидуальные потребности сервисными контрактами и высокоэффективным программным обеспечением.



Kärcher Fleet Флит-менеджмент

Учитывающие отраслевую специфику регистрация и анализ информации о состоянии парка оборудования и условиях его эксплуатации обеспечивают повышение эффективности и облегчают подготовку документации и планирование производственной деятельности.



Kärcher Maintain Сервисные контракты

Каждый сервисный пакет включает определенный объем услуг: инспекции на соответствие требованиям безопасности, инспекции в сочетании с техническим обслуживанием или полный сервис с фиксированной оплатой всего объема работ.



Kärcher Service Сервисное обслуживание

Сервис ассоциируется с доверием – с уверенностью клиента в том, что в любой необходимый момент ему будет оперативно оказана помощь, гарантирующая бесперебойную и безопасную эксплуатацию техники.



Kärcher Lease Лизинг

Для гибкого решения индивидуальных задач: различные модели лизинга и финансирования рассчитаны на самые разнообразные потребности.

Мы с радостью проконсультируем Вас:

Германия

Головной офис
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden
Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр «Кантри Парк 2»
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки, Московская область
Тел.: +7 (495) 662 1919
Факс: +7 (495) 662 1920
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка
Киево-Святошинский район
Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua

Беларусь

ИООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203
220113, Минск
Тел.: +375 (17) 269 31 61
Факс: +375 (17) 269 31 61
www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
2068, Кишинев
Тел.: +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс: +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы
Тел.: +7 (727) 382 79 86
Факс: +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz