

**Для уборки в доме, выполнения
работ вокруг дома и в саду**
Бытовая техника






Техника от мирового лидера:
мы хорошо разбираемся во всем, что связано с водой и высоким давлением

Являясь одним из ведущих мировых производителей аппаратов для чистки высоким давлением, KÄRCHER предлагает своим покупателям продукцию, сочетающую испытанные технические решения с последними технологическими новинками. Сказанное в полной мере относится и к разработанному нами новому поколению насосов – профессиональному оборудованию для орошения, дренажа и домашнего водоснабжения, удовлетворяющему самым высоким требованиям в отношении качества и параметров производительности.


Насосы – наша специальность

Насосы нового поколения от KÄRCHER – эксперта в области техники высокого давления – отличаются многочисленными существенными преимуществами. Они создают оптимальные предпосылки для эффективного и экономичного решения задач орошения, дренажирования и водоснабжения и впечатляют множеством технических деталей, обеспечивающих пользователям максимальный комфорт.

Дренажные насосы




Погружные насосы для грязной воды




Погружные насосы для чистой воды

Оросительные насосы




Садовые насосы




Напорные погружные насосы


Оборудование для домашнего водоснабжения



Домовый автомат водоснабжения



Домовый автомат водоснабжения



Домовые станции водоснабжения

Для очистки бассейна или пруда от накопившейся за зиму грязи, ликвидации последствий протечки в домовой прачечной или затопления погреба из-за непогоды требуется оперативная помощь. Здесь как нельзя лучше пригодятся **дренажные насосы KÄRCHER**. Для надежной работы они оснащены плавно регулируемым по высоте датчиком уровня, мгновенно реагирующим на контакт с водой и своевременно включающим и отключающим насос.



Погружные насосы для грязной воды: преимущества выносливости



SDP 7000



SDP 9500



SDP 14000 Level Sensor



SDP 18000 Level Sensor

Погружные насосы для чистой воды: для откачки до любого уровня



SCP 6000/7000



SCP 9000



SCP 12000 Level Sensor



SCP 16000 Level Sensor

Тип	№ для заказа	Макс. производительность (л/ч)	Макс. высота подачи / давление (м/бар)	Макс. мощность двигателя (Вт)
SDP 7000	1.645-100	7.000	6/0,6	320
SDP 9500	1.645-102	9.500	6/0,6	450
SDP 14000 Level Sensor	1.645-103	14.000	8/0,8	800
SDP 18000 Level Sensor	1.645-104	18.000	9/0,9	1.100
SCP 6000	1.645-150	6.000	5/0,5	250
SCP 7000	1.645-151	7.000	6/0,6	280
SCP 9000	1.645-152	9.000	7/0,7	350
SCP 12000 Level Sensor	1.645-153	12.000	7/0,7	600
SCP 16000 Level Sensor	1.645-154	16.000	9/0,9	900



Цветущий сад требует своевременного и целенаправленного орошения. Новые **садовые и напорные погружные насосы KÄRCHER** предельно облегчат Вам эту работу. Ведь они развивают давление, позволяющее без проблем подключить к насосу одновременно несколько дождевателей, причем высокая производительность сохраняется даже на значительном удалении от насоса.

Это позволяет оптимально использовать для полива воду из колодцев, ручьев, прудов или бочек для сбора дождевой воды. Очень просты также монтаж и управление насосами, а наши топ-модели GP 60/70 Mobile Control обеспечивают даже полную автоматизацию орошения.

Садовые насосы: мощный напор на большом удалении



GP 40



GP 45



GP 55



GP 60/70 Mobile Control

Напорные погружные насосы: интенсивная подача с большой глубины



SPP 33 Inox



SPP 56 Inox



SPP 60 Inox

Тип	№ для заказа	Макс. производительность (л/ч)	Макс. высота подачи / давление (м/бар)	Макс. мощность двигателя (Вт)
GP 40	1.645-200	3.000	36/3,6	650
GP 45	1.645-201	3.800	43/4,3	850
GP 55	1.645-202	4.300	49/4,9	1.100
GP 60 Mobile Control	1.645-203	4.500	55/5,5	1.300
GP 70 Mobile Control	1.645-204	5.000	70/7,0	1.600
SPP 33 Inox	1.645-400	6.200	33/3,3	850
SPP 56 Inox	1.645-401	4.800	56/5,6	800
SPP 60 Inox	1.645-402	6.000	60/6,0	1.200

Чтобы понять, насколько дорого обходится вода питьевого качества, домовладельцу достаточно посмотреть на последний счет за коммунальные услуги. Так почему бы не использовать для водоснабжения стиральной машины, смыва унитаза и орошения сада гораздо более дешевую хозяйственную воду? KÄRCHER предлагает Вам для этого инновационное **оборудование домашнего водоснабжения**, обеспечивающее надежное снабжение всего дома водой из доступных источников (например, колодца или цистерны), работающее в автоматическом режиме и гарантирующее высокие параметры давления и подачи.



Домовые автоматы водоснабжения: для автоматического поддержания давления в водопроводе



BPE 4000/45 Auto Control



BPE 4200/50 Auto Control



BPE 5000/55 Auto Control

Домовые станции водоснабжения: вода во всем доме



BPP 3000/42



BPP 4000/48



BPP 4500/50

Тип	№ для заказа	Макс. производительность (л/ч)	Макс. высота подачи / давление (м/бар)	Макс. мощность двигателя (Вт)
BPE 4000/45 Auto Control	1.645-250	3.800	44/4,4	850
BPE 4200/50 Auto Control	1.645-251	4.200	49/4,9	1.100
BPE 5000/55 Auto Control	1.645-252	4.800	55/5,5	1.300
BPP 3000/42	1.645-280	3.000	40/4,0	700
BPP 4000/48	1.645-281	3.700	43/4,3	900
BPP 4500/50	1.645-282	4.500	50/5,0	1.200




Для универсальных минимоек KÄRCHER всегда найдется работа: благодаря компактности и малому весу аппараты **модельного ряда K2** оптимально подходят для проводимой время от времени очистки садовой мебели, велосипедов, автомобилей и балконов. Кроме того, они окажутся идеальным дополнением к уже имеющемуся более мощному аппарату.

K2. Удобные и разносторонние



Тип	№ для заказа	Производительность (л/ч)	Давление (бар/МПа)	Потребляемая мощность (кВт)
K 2.01	1.671-100	340	макс. 100/макс. 10	1,3
K 2.14 / K 2.15	1.671-560 /-570	340	макс. 100/макс. 10	1,3
K 2.17 EPC	1.671-500	360	макс. 110/макс. 11	1,4
K 2.20	1.671-600	360	макс. 110/макс. 11	1,4
K 2.21	1.671-460	360	макс. 110/макс. 11	1,4
K 2.31 M / K 2.36 MT 50	1.671-150 /-432	360	макс. 110/макс. 11	1,4
K 2.38	1.671-481	360	макс. 110/макс. 11	1,4
K 2.54 M	1.671-370	360	макс. 110/макс. 11	1,4
K 2.54 M EPC	1.671-400	360	макс. 110/макс. 11	1,4
K 2.59 M EPC	1.672-400	400	макс. 110/макс. 11	1,5
K 2.91 MD	1.400-600	360	20-макс. 110/2-макс. 11	1,4
K 2.91 MD T 50	1.400-604	360	20-макс. 110/2-макс. 11	1,4
K 2.98 M	1.421-790	330	20-макс. 110/2-макс. 11	1,5

Аппараты **модельного ряда К3** обладают повышенной производительностью, достаточной для уверенного устранения средних и сильных загрязнений. Их компактная конструкция обеспечивает высокую мобильность, необходимую для регулярного применения. Аппараты **модельных рядов К4/К5** оснащены в расчете на регулярное освобождение больших площадей от стойких загрязнений. В комплект поставки входит широкий набор принадлежностей, обеспечивающих максимальное удобство применения.



К3. Для надежного поддержания чистоты вокруг дома



К 3.68 MD

К 3.80 MD

К 3.91 MD/К 3.91 MDT 100

К 3.96 MD

К 3.98 M

К4. Еще мощнее: в расчете на повышенные запросы



К 4.68 MD / MD Alubest

К 4.80 MD / MD Alubest

К 4.91 MD / MDT 200

К 4.96 MD

К 4.98 MD / MD Alubest

Тип	№ для заказа	Производительность (л/ч)	Давление (бар/МПа)	Потребляемая мощность (кВт)
К 3.68 MD	1.636-160	макс. 420	20-макс.120/2-макс.12	1,7
К 3.80 MD	1.950-100	макс. 420	20-макс.120/2-макс.12	1,7
К 3.91 MD/К 3.91 MDT 100	1.636-900 /-930	макс. 420	20-макс.120/2-макс.12	1,7
К 3.96 MD	1.636-100	макс. 420	20-макс.120/2-макс.12	1,7
К 3.98 M	1.636-320	макс. 420	20-макс.120/2-макс.12	1,7
К 4.68 MD/К 4.68 MD Alubest	1.636-430 /-450	макс. 440	20-макс.130/2-макс.13	1,9
К 4.80 MD	1.950-200	макс. 440	20-макс.130/2-макс.13	1,9
К 4.80 MD Alubest	1.950-300	макс. 440	20-макс.130/2-макс.13	1,9
К 4.91 MD/К 4.91 MDT 200	1.636-700 /-732	макс. 440	20-макс.130/2-макс.13	1,9
К 4.96 MD	1.636-400	макс. 440	20-макс.130/2-макс.13	1,9
К 4.98 MD/К 4.98 MD Alubest	1.423-401/1.636-860	макс. 440	20-макс.130/2-макс.13	1,9

M: мобильный аппарат с колесами D: интегрированный бак для чистящего средства



Оптимальное решение для тех, кому приходится часто решать масштабные задачи чистки и бороться с сильными загрязнениями: аппараты **модельного ряда K6** отличаются высокими параметрами производительности и обширным оснащением. Возможности **моделей K7 и K8** сопоставимы с возможностями аппаратов профессионального назначения, а инновационный **Hybrid Cleaner** гарантирует максимальную мобильность – мощный литиево-ионный аккумулятор обеспечивает ему независимость от электросети.

K5. Высокая эффективность, широкое оснащение



K 5.55 MD T 200

K 5.68 MD

K 5.70 MD

K 5.80 M

K 5.85 MD

K 5.91 MD

K 5.96 MD

K6. Обширное оснащение для решения любых задач чистки



K 6.75 MD T 200

K 6.80 MD

K 6.85 MD

K 6.91 MD

K7. Для удовлетворения максимальных запросов



K 7.75 MT 200

K 7.80 MD

Тип	№ для заказа	Производительность (л/ч)	Давление (бар/МПа)	Потребляемая мощность (кВт)
K 5.55 MD T 200	1.274-350	макс. 460	20-макс.140/2-макс.14	2,0
K 5.68 MD	1.630-160	макс. 460	20-макс.140/2-макс.14	2,0
K 5.70 MD	1.950-400	макс. 460	20-макс.140/2-макс.14	2,1
K 5.80 M	1.396-300	макс. 490	20-макс.140/2-макс.14	2,1
K 5.85 MD	1.396-700	макс. 490	20-макс.140/2-макс.14	2,1
K 5.91 MD	1.396-800	макс. 490	20-макс.140/2-макс.14	2,1
K 5.96 MD	1.630-500	макс. 460	20-макс.140/2-макс.14	2,1
K 6.75 MD T 200	1.138-550	макс. 550	20-макс.150/2-макс.15	2,5
K 6.80 MD	1.397-201	макс. 550	20-макс.150/2-макс.15	2,5
K 6.85 MD	1.397-601	макс. 550	20-макс.150/2-макс.15	2,5
K 6.91 MD	1.397-800	макс. 550	20-макс.150/2-макс.15	2,5
K 7.75 MD T 200	1.275-570	макс. 600	20-макс.160/2-макс.16	3,0
K 7.80 MD	1.398-300	макс. 600	20-макс.160/2-макс.16	3,0

K8. Горячая вода против жировых загрязнений

Hybrid Cleaner



K 7.85 MD K 7.91 MD/K 7.91 MD T 300



K 855 HS



HC 10

Тип	№ для заказа	Производительность (л/ч)	Давление (бар/МПа)	Потребляемая мощность (кВт)
K 7.85 MD	1.398-601	макс. 600	20-макс.160/2-макс.16	3,0
K 7.91 MD	1.398-800	макс. 600	20-макс.160/2-макс.16	2,6
K 7.91 MD T 300	1.398-802	макс. 600	20-макс.160/2-макс.16	2,6
K 855 HS	1.185-101	макс. 400	110/11	1,9
HC 10	1.117-001	в акк. режиме: 230 в сет. режиме: макс. 400	в акк. режиме: 40/4 / в сет. режиме: 20-макс. 110 / 2-макс. 11	1,6

При помощи **подметальной машины** Вы очистите тротуары и дороги, въезд и двор в пять раз быстрее, чем используя метлу и совок. И гораздо лучше: ведь мусор не разнесится ветром, а собирается в бункер машины. Особенно практичным решением является новый аккумуляторный **электровеник для наружной уборки K 85**, позволяющий легко подметать полы на террасах и в гаражах, а также небольшие дорожки.



Значительно быстрее метлы



K 85



S 550



S 650



S 750

Тип	№ для заказа	Производительность от 1 заряда (м²)	Рабочая ширина (мм)	Вместимость мусоросборника (л)
K 85	1.258-901	70	265	1,5

Тип	№ для заказа	Макс. производительность по площади (м²/ч)	Рабочая ширина с боковой щеткой (мм)	Вместимость бункера (л)
S 550	1.766-200	1600	550	16
S 650	1.766-300	1800	650	16
S 750	1.766-910	2500	700	32



Какова бы ни была грязь – мокрая или сухая, крупная или мелкая, – **пылесосы влажной и сухой уборки KÄRCHER** способны „проглотить“ буквально все! Они пригодны для решения самых разнообразных задач – очистки салона автомобиля, уборки в гараже, погребе или мастерской, а также очистки при проведении строительно-отделочных работ.

Модели начального уровня

Средний класс



Комфортный класс

Экстракласс



Тип	№ для заказа	Расход воздуха (л/с)	Разрежение (мбар)	Вместимость мусоросборника (л)
A 2003 / A 2004 / A 2014 CV	1.629-120 /-100 /-150	65	170	12
A 2024 pt / A 2064 pt	1.629-200 /-400	65	170	12
A 2054 Me / A 2074 pt	1.629-300 /-450	65	170	12
A 2204	1.723-100	65	190	18
A 2234 pt	1.723-200	65	190	18
A 2254 Me	1.723-300	65	190	18
A 2206 X/A 2236 X pt	1.723-110 /-210	65	190	18
A 2504/A 2604	1.723-400 /-700	70/80	210/230	25
A 2534 pt	1.723-500	70	210	25
A 2554 Me	1.723-600	70	210	25
A 2654 Me	1.723-800	80	230	25
A 2656 X Plus	1.723-810	80	230	25
A 2701	1.347-108	68	200	18
A 2731 pt	1.347-201	68	200	18
A 2801 Plus	1.347-401	78	220	25

Пароочистители KÄRCHER могут использоваться практически повсюду. Без применения химикатов они эффективно очищают полы и любые твердые поверхности – окна, душевые кабины, сантехническую арматуру, керамическую плитку и т. д. Кроме того, они могут использоваться для глажения и ухода за текстильными изделиями.



Компактный класс Комфортный класс



SC 952 SC 1002/SC 1052 SC 1122 SC 1125 Plus

Focus Know-how Silber 2005



Безостановочная подача пара



SC 1202/SC 1202 + BE SC 1402/SC 1402 + BE
SC 1202 + Profi-BE SC 1402 + Profi-BE

Экстракласс



Паропылесосы



SC 1502/SC 1702/+BE/+Profi-BE



SV 1802 SV 1902

Паровая гладильная система



AB 1000 SI 2125

Тип	№ для заказа	Макс. мощность нагревателя (Вт)	Объем заливаемой воды (л)	Макс. давление пара (бар)
SC 952	1.516-201	1600	0,25	–
SC 1002	1.512-101	1300	0,8	2,5
SC 1052	1.512-201	1300	0,8	2,5
SC 1122	1.518-101	1400	1,2	3,0
SC 1125 Plus	1.518-202	1400	1,2	3,0
SC 1202/BE/Profi BE	1.702-100 /-106 /-107	1500	1,6	3,2
SC 1402/BE/Profi BE	1.702-150 /-157 /-160	1800	1,6 (котел) + 1,0 (бачок)	3,5
SC 1502	1.438-101	2300	2,0	4,0
SC 1502 BE	1.438-110	2300	2,0	4,0
SC 1502 Profi BE	1.438-115	2300	2,0	4,0
SC 1702	1.439-101	2300	2,0	4,0
SC 1702 BE	1.439-110	2300	2,0	4,0
SC 1702 Profi BE	1.439-112	2300	2,0	4,0
SV 1802 / SV 1902	1.439-300 /-310	2300	– / 0,5	4,0
AB 1000 / SI 2125	2.884-933 / 1.518-250	20 (мощн. вентилятора) / 1400	– / 1,2	– / 3,0

BE: с утюгом с подошвой повышенного скольжения из нержавеющей стали Profi-BE: с утюгом с полированной алюминиевой подошвой и пробковой ручкой



Пылесосы серии VC 5 компактны и практичны, гарантируют гигиеничное наведение чистоты и занимают минимум места при хранении.

Наше новое поколение пылесосов VC 6 соединяет колоссальную мощность (до 2000 Вт) с техническими новинками, обеспечивающими оптимальную эффективность уборки, и целым рядом решений, гарантирующих максимальный комфорт.

Пылесос с водяным фильтром оснащен системой 4-кратной фильтрации, не

включающей мешка для сбора пыли. Идеальное решение для аллергиков: вода надежно связывает частицы пыли, и выходящий наружу воздух оказывается чище комнатного.

Робот-пылесос RoboCleaner способен очищать любые распространенные в быту напольные покрытия даже в Ваше отсутствие.

Полотеры гарантируют тщательный уход за твердыми блестящими напольными покрытиями – паркетом, линолеумом или камнем.

Пылесосы нового поколения



VC 5200

VC 5300

VC 6100

VC 6200

VC 6300

Пылесос с водяным фильтром



DS 5500

Робот-пылесос



RC 3000

Полотеры



FP 202/FP 222

Тип	№ для заказа	Вместимость фильтр-мешка (л)	Фильтр HEPA 12	Мощность (Вт)
VC 5200	1.195-821	3,3	●	1800
VC 5300	1.195-841	3,3	●	2000
VC 6100	1.195-501	4,0	●	1800
VC 6200	1.195-521	4,0	●	2000
VC 6300	1.195-541	4,0	●	2000
DS 5500	1.195-101	2,0 (водяной фильтр)	●	1400
Тип	№ для заказа	Производительность уборки (м²/ч)	Время уборки от 1 заряда (мин)	Время заряда аккумуляторов (мин)
RoboCleaner RC 3000	1.269-101	15	20-60	10-20
Тип	№ для заказа	Рабочая ширина (мм)	Макс. потребляемая мощность (Вт)	Частота вращения (об/мин)
FP 202	1.056-807	290	350	700
FP 222 (с подсветкой)	1.056-800	290	350	700

Мощные пылесосы обеспечивают гигиеническую очистку на глубину волокон. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на поверхность ковра и сразу же всасывается вместе с отделенной грязью.

Аккумуляторные электровеники очень удобны в обращении. Вращающаяся щетка мгновенно удаляет мусор, а отсутствие кабеля существенно упрощает уборку. Модель K 55 pet разработана специально для владельцев домашних животных.

Пылеуловитель DDC 50 от KÄRCHER поглощает пыль прямо в процессе высверливания отверстий и позволяет отказаться от утомительной заключительной уборки.

Стеклоочиститель быстро и тщательно очищает окна, стеклянные и зеркальные поверхности, керамическую плитку. Он работает от аккумулятора, заряжаемого зарядным устройством.



Мощные пылесосы



SE 2001 / SE 3001

SE 4001

Электровеники



K 50

K 55 / K 55 Pet / K 55 Plus



Пылеуловитель



DDC 50

Стеклоочиститель



WV 50 / WV 50 Plus



Тип SE 2001 (только для влажн. уборки) SE 3001 / SE 4001	№ для заказа 1.081-400 1.081-121 /-130	Объем баков для чистой/грязной воды (л) 5,0/6,0 5,0/6,0 / 3,8/4,0	Рабочая ширина (мм) 230 230 / 220	Давление разбрызгивания (бар) 1,0 1,0 / 1,0
Тип K 50 K 55 / K 55 Pet / K 55 Plus	№ для заказа 1.258-101 1.258-501 / -601 /-509	Производительность от 1 заряда (м²) 50-70 60-100	Эффективное время уборки (мин) 20 30	Рабочая ширина (мм) 250 265 / 235 / 235/265
Тип DDC 50	№ для заказа 1.679-100	Размеры ДхШхВ (мм) 160 x 80 x 40	Масса (г) с батарейками и защитным колпачком 236	Диаметры сверл (мм) макс. 10
Тип WV 50 / WV 50 Plus	№ для заказа 1.633-100 /-101	Объем бачка для грязной воды (мл) 100	Время работы от 1 заряда (мин) 20	Масса с аккумулятором (кг) 0,8



Моечные щетки

Для очистки поверхностей любого рода. Щетки имеют мягкую щетину, не повреждающую очищаемые поверхности, и ручку эргономичной формы.

- Универсальная щетка № для заказа 2.640-589
- Щетка для больших поверхностей № для заказа 2.640-590
- Щетка для колесных дисков № для заказа 2.640-699



Приспособления для чистки плоских поверхностей

Идеальное решение для очистки террас: оптимальная защита от разбрызгивания воды по сторонам и эффективная очистка деревянных, каменных, плиточных и бетонных поверхностей.


- T-Racer T 200 № для заказа 2.641-361
- T-Racer T 300 № для заказа 2.640-212
- T-Racer T 400 № для заказа 2.641-647



Комплект удлинительных элементов „Vario“

Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов, допускающий варьирование рабочей длины и углового положения сопла.

№ для заказа 2.641-501



Органайзер KÄRCHER

Позволяет удобно хранить принадлежности на виду и оберегает щетки от деформации щетины. Состоит из 2 модулей для произвольного размещения и укомплектования в соответствии с индивидуальными потребностями.

№ для заказа 2.641-630



Двухструйная трубка Twin Jet

Две мощные вращающиеся точечные струи обеспечивают быструю и оптимальную очистку больших площадей – въездов во дворы, садовых дорожек, фасадов, гаражных ворот и т. д.

№ для заказа 2.641-607



Струйные трубки с регулировкой мощности

Простой поворот трубки позволяет плавно регулировать интенсивность очищающей струи в широких пределах (от высокого давления до низкого).

- № для заказа 4.760-543 (K2)
- № для заказа 4.760-565 (K3-4)
- № для заказа 4.760-545 (K5-7)





Водоотделитель

Оснастите обычный пылесос влажной и сухой уборки водоотделителем KÄRCHER – функция автоматического опорожнения, фильтр тонкой очистки и обширный набор принадлежностей позволят превратить его в полноценный аппарат для очистки пруда.

WS 2500 Basic № для заказа 1.723-950
WS 2600 Premium № для заказа 1.723-951



Комплект для чистки салона автомобиля

Состав комплекта: удлинительный шланг (1,5 м), удлиненная щелевая насадка, насадка для автомобиля, мягкая и жесткая щеточные насадки, салфетка для окон, универсальная микроволоконная салфетка, памятка по очистке.


№ для заказа 2.862-128



Турбощетка

Высокоэффективная насадка для уборки пола с интенсивной щеточной обработкой. Может без переключения использоваться для очистки твердых и ковровых покрытий.

№ для заказа 4.130-177



Насадка для паркета

С натуральной щетиной, не повреждающей чувствительные напольные покрытия. Идеально подходит для очистки паркета, ламината или природного камня.

№ для заказа 4.130-172



Утюг с отпариванием под давлением BE 6002

Постоянное давление пара облегчает глажение самых плотных материалов и оберегает волокна.

№ для заказа 2.884-503



Комплекты микроволоконных салфеток

Половые тряпки и обтяжки из плюша превосходно подходят для выполнения работ в ванной и на кухне.

Комплект для ванной № для заказа 2.863-171
Комплект для кухни № для заказа 2.863-172





Уже более 25 лет KÄRCHER разрабатывает и производит высокоэффективные и экологичные чистящие средства. Все продукты, создаваемые и испытываемые в собственных лабораториях, подвергаются постоянному контролю качества. Чистящие средства KÄRCHER характеризуются высокой (90%) степенью биологической разложимости.

Описание продуктов

Размер упаковки № для заказа

Универсальные чистящие средства



Универсальное чистящее средство RM 555 Средство универсального назначения для устранения любых видов масляных, жировых и минеральных загрязнений. Для очистки садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.	5 л	6.290-697
Концентрат универсального чистящего средства RM 555 Ultra Концентрированное универсальное чистящее средство для устранения любых видов масляных, жировых и минеральных загрязнений. Для получения 5 л готового к применению чистящего средства.	500 мл	6.290-016
Комплект для ухода за аппаратами высокого давления Обеспечивает уход за любыми аппаратами высокого давления KÄRCHER (кроме аппаратов с интегрированным барабаном для шланга) и их защиту от замерзания (до -15 °C). Гарантирует эффективную защиту на время длительных перерывов в эксплуатации, продлевает срок службы аппарата.	1 комплект	6.294-891

Для ухода за автомобилями: средства для аппаратов высокого давления и ручного применения



Гель для очистки стекол Уникальное решение от KÄRCHER: самое удобное средство для ручной очистки стекол, зеркал и других блестящих водостойких поверхностей с гелеобразной формулой, исключающей стекание со стекол. Устраняет даже жировые и масляные загрязнения.	500 мл	6.294-025
Восковой осушитель Готовое к применению высококонцентрированное восковое средство для нанесения при помощи аппаратов высокого давления. Ускоряет процесс сушки, консервирует лакокрасочное покрытие.	1 л	6.294-028

Для уборки вокруг дома и в саду: средства для аппаратов высокого давления и ручного применения



Средство для чистки камня и фасадов Легко удаляет масла, жиры, сажу, пыль, водоросли и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.	5 л	6.294-031
Средство для ухода за древесиной Высокоэффективная пропитка на основе нанотехнологий (эффект цветка лотоса). На несколько месяцев защищает садовую мебель и деревянные террасы от загрязнения и атмосферных воздействий. Подходит для любых пород древесины.	1 л	6.294-034
Био-уничтожитель зеленого покрова Уничтожает водоросли, мхи и лишайники без дополнительного механического воздействия. Подходит для обработки подоконников, террас (в т. ч. деревянных), въездов во дворы и т. д.	1 л	6.295-044

Чистящие средства и средства ухода для внутренней уборки



Средство для ухода за паркетом / ламинатом Защищает и консервирует деревянные напольные покрытия, покрытые лаком или мастикой. Освежает изношенные участки, придает полу равномерный шелковисто-матовый блеск.	500 мл	6.295-088
Жидкое средство для чистки ковров RM 519 Быстросохнущее средство легко удаляет с ковров повседневную грязь и позволяет быстро приступить к использованию очищенного ковра.	1 л	6.295-271
Антинакипин в форме палочек Средство для быстрого и эффективного удаления накипи из пароочистителей KÄRCHER. Отличается удобством дозирования и полной совместимостью с конструктивными материалами.	9 палочек	6.295-206

Мы охотно
проконсультируем Вас:

Head Office Germany
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Tel.: ++ 49-71 95-14-0
Fax: ++ 49-71 95-14-2212
info@kaercher.com
www.karcher.com

Kärcher Ltd. (Россия)
109147 Москва
Таганская ул. 34 стр. 3
Тел.: +7 495 228 39 45
Факс: +7 495 228 39 46
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Kärcher Ltd. (Україна)
Кільцева дорога, 9
03191, Київ
Україна
Тел.: +380-44-250 75 76
Факс: +380-44-250 35 30
info@karcher.ua
www.karcher.ua