





## K 2 Universal Edition

Минимойка высокого давления Керхер К 2 Universal Edition - идеальный аппарат для периодического использования и простых бытовых загрязнений (велосипеды, садовые инструменты, садовая мебель)




**1** Встроенный отсек для кабеля

- Кабель питания можно аккуратно и компактно убрать.



**2** Удобное хранение аксессуаров

- Шланг высокого давления, распылительную трубку и пистолет можно легко хранить, прикрепив их к устройству.



**3** Система Quick Connect

- Шланг высокого давления быстро подсоединять и отсоединять от устройства и легко запускать пистолет.



**4** Компактные размеры и легкий вес

- Устройство легко переносится и транспортируется.

# Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



## K 2 Universal Edition

- Легкий, компактный аппарат
- Удобные места хранения для кабеля и аксессуаров
- Система Quick Connect

### Технические характеристики

Артикул	1.673-000.0	
Штрих-код (EAN)	4054278629889	
Источник питания	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Давление	бар / МПа	110 / 11
Производительность	л/ч	макс. 360
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Производительность по площади	м²/ч	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	3,77
Габариты (Д x Ш x В)	мм	182 x 280 x 390

### Комплектация

Пистолет высокого давления	ПистолетG 120 Q	
Струйная трубка Vario Power	–	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	3
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	

■ Включено в комплект поставки

# K 2 Universal Edition 1.673-000.0

**KÄRCHER**


		Артикул				Цена	Описание	
<b>Струйные трубки</b>								
Грязевая фреза DB 120 для K 2 - K 3	1	2.642-727.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая струйная трубка TLA 4	2	2.644-190.0					Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	□
Комплект для мойки фасадов и стекол	3	2.644-249.0					Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	□
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	4	2.642-706.0					Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 - K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	□
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка	6	2.643-240.0					Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 - K 7)	7	2.643-254.0					Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 - K 7.	□
Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 - K 3	8	2.642-724.0					Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 - K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	□
Телескопическая струйная трубка	9	2.642-347.0					Телескопическая струйная трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	□
<b>Очистка поверхностей</b>								
T 5 T-Racer	10	2.644-084.0					Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	□
Щетка-насадка PS 30	11	2.644-123.0					Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	□
Мощная швабра PS 30 Plus	12	2.644-212.0					Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# K 2 Universal Edition 1.673-000.0

**KÄRCHER**


								Артикул					Цена	Описание	
<b>Моечные щетки и губки</b>															
Щетка Power Brush WB 150	13	2.643-237.0												Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	14	2.644-060.0												Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0												Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	16	2.643-233.0												Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	17	2.643-234.0												Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	18	6.903-276.0												Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
<b>Пистолеты</b>															
Пистолет G 160 Q	19	2.642-889.0												Новый пистолет G 160 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect</b>															
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	20	2.643-585.0												Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длинной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>															
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	21	2.641-721.0												Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>															
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	22	2.641-709.0												Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.).	<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>															
Комплект для прочистки труб PC 20	23	2.642-240.0												Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	24	2.637-767.0												Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары



# K 2 Universal Edition 1.673-000.0

**KÄRCHER**



25



26



27



29




30



31



32




33

								Цена	Описание		
		Артикул									
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	25	2.637-729.0							Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>	
<b>Пенная насадка</b>											
Пенная насадка FJ 6	26	2.643-147.0							Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>	
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	27	2.643-143.0							Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>	
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	28	2.643-144.0							Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>	
Набор FJ 10 C	29	2.644-050.0							Этот набор включает пенную насадку FJ 10 C с моющим средством Ultra Foam Cleaner, концентрат автомобильного шампуня RM 562 и щетку.	<input type="checkbox"/>	
<b>Другое</b>											
Комплект для струйной абразивной очистки	30	2.638-792.0							Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>	
Регулируемый шарнир	31	2.640-733.0							Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>	
Водяной фильтр	32	4.730-059.0							Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>	
Комплект запасных колец круглого сечения	33	2.640-729.0							Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>	

■ Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# K 2 Universal Edition 1.673-000.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	3	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки ( 10 м) 1/2"	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	10	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	11	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары