




SI 4 EasyFix Iron

Паровой гладильный комплект SI 4 EasyFix Iron, включающий пароочиститель со съемным бачком для дозправки водой и утюг с отпариванием под давлением, гарантирует удобную глажку и продолжительную непрерывную уборку. В комплект поставки входит и активная гладильная доска.

MISSING
PICTURE:
D:\
IM0079433



1 Активная система отвода пара

- Активная система отвода пара обеспечивает его улучшенное проникновение в структуру ткани.
- Белье фиксируется на поверхности гладильной доски и высушивается до состояния, позволяющего сразу убрать его в шкаф.

2 Многофункциональный комплект: пароочиститель + гладильная доска

- Пароочиститель, подвешиваемый под гладильной доской, обеспечивает эффективную глажку.
- Утюг с подачей пара под высоким давлением значительно облегчает глажение и позволяет экономить до 50 % времени.

3 Функция продувки

- «Воздушная подушка» облегчает глажение деликатных материалов и исключает образование складок.
- На деликатных материалах не образуются лоснящиеся участки.

4 Инновационная система вентиляции

- Исключается падение капель.
- Исключается образование пятен от воды.



SI 4 EasyFix Iron

- Гладильная доска с функцией продувки и активной системой отвода пара
- Пароочиститель SC 4 EasyFix Iron с полным набором принадлежностей
- Система 2 резервуаров для непрерывной работы

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| № для заказа | 1.512-462.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278679877 | |
| Площадь уборки от 1 заправки | м ² | прим. 100 |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Мощность нагревателя | Вт | 2000 |
| Макс. давление пара | бар | 3,5 |
| Время нагрева | мин | 4 |
| Котел | л | 0,5 + 0,8 / (съёмный бачок) |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 12,6 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1450 × 462 × 960 |

Комплектация

| | | |
|--|---|-----|
| Система 2 резервуаров | ■ | |
| Комплект для уборки пола | EasyFix + удлинительные трубки (2 × 0,5 м) | |
| Принадлежности | ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка (малая) | |
| Микроволоконная салфетка для пола | шт. | 1 |
| Микроволоконная обтяжка для ручной насадки | шт. | 1 |
| Порошковый антинакипин | ■ | |
| Паровой шланг с пистолетом | м | 2,3 |
| Паровой утюг EasyFinish | ■ | |
| ■ Входит в комплект поставки | | |

SI 4 EasyFix Iron 1.512-462.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Количество | | | | Цена | Описание | |
|---|----|--------------|------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix Mini(2шт.) | 18 | 2.863-296.0 | 2 шт. | | | | | Высококачественные микроволоконные салфетки к насадке для пола EasyFix Mini: Салфетку можно заменить без контакта с грязью. Благодаря удобной застежке-липучке, салфетки удобно снимать и надевать на насадку для пола EasyFix Mini. | <input type="checkbox"/> |
| Одноразовые салфетки SC EasyFix | 19 | 2.863-299.0 | 15 шт. | | | | | 15 салфеток однократного применения к насадке для пола EasyFix, обеспечивающие быструю и гигиеничную очистку твердых напольных покрытий. Легко фиксируются на насадке при помощи крепления-липучки. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки | 20 | 2.863-270.0 | 2 шт. | | | | | 2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенное отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект абразивных салфеток к насадке для пола EasyFix | 21 | 2.863-309.0 | 2 шт. | | | | | Абразивные салфетки для пола EasyFix удаляют даже стойкие пятна с каменных полов, нечувствительных к механическим воздействиям. Застежка-липучка позволяет легко прикреплять салфетку к насадке и снимать ее без контакта с грязью. | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | | |
| Насадка для удаления обоев | 22 | 2.863-062.0 | 1 шт. | | | | | Для легкого отделения обоев и остатков клея паром. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.