

### **BP 2.000-18 Barrel**

Аккумуляторный насос для бочек BP 2.000-18 Barrel позволяет без подключения к электросети удобно поливать садовые растения дождевой водой, отбираемой из бочки. Его применение экономит дорогостоящую водопроводную воду.















- 1 Установка выпускного шланга в 3 разных положениях
- Поптимальная адаптация к конкретным условиям применения.
- 3 Гибкий зажим
- Идеальное фиксирование на краю бочек, благодаря гибкому зажиму

#### 2 Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

■ Технология Real Time обеспечивает отображение на ЖК-дисплее емкости аккумулятора или времени, остающегося до завершения его заряда или до конца работы оснащенного им аппарата. Литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают высокую энергоотдачу и долгий срок службы. Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В.

#### 4 Малый вес

■ Возможность установки насоса в узкие отверстия (например, кубических контейнеров).

# **Технические характеристики и комплекта-** ция





#### BP 2.000-18 Barrel

- Гибкий зажим
- Входной фильтр
- Оптимальное решение для неэлектрифицированных садовых участков

Технические характеристи	ки						
№ для заказа		1.645-475.0					
Штрих-код (EAN)		4054278878102					
Макс. мощность двигателя	Вт	80					
Макс. производительность	л/ч	< 2000					
Макс. высота подачи / давление	м / бар	20/2					
Глубина погружения	М	макс. 1,8					
Температура подачи	°C	макс. 35					
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа					
Напряжение	В	18					
Время работы от 1 заряда	МИН	макс. 25 (2,5 Ач) / макс. 50 (5,0 Ач)					
Масса (без принадлежностей)	КГ	1,11					
Масса (с упаковкой)	КГ	1,6					
Размеры (Д × Ш × В)	ММ	173 × 135 × 316					

Комплектация	
Держатель аккумулятора на бочке	I I
Приспособления для прикрепле-	•
ния	
Шланг, регулируемый по длине	I and the second se
Входной фильтр	I
Встроенный выключатель	1
Направляющая для шланга	I
Защитный автомат максимального	I
тока	

■ Входит в комплект поставки

# BP 2.000-18 Barrel 1.645-475.0













		№ для заказа				Цена	Описание
Аккумуляторы							
Аккумулятор Battery Power 18/25	1	2.445-034.0					Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.
Аккумулятор Battery Power 18/50	2	2.445-035.0					Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.
Зарядные устройства				I.			, =-
Быстрое зарядное устройство 18 В	3	2.445-032.0					Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.
Стартовый комплект: аккумулят	гор и з	зарядное устрой	іство				
Стартер Комплект Battery Power 18/25	4	2.445-062.0					Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.
Стартер Комплект Battery Power 18/50	5	2.445-063.0					Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.

<sup>□</sup> Доступные аксессуары.

# BP 2.000-18 Barrel 1.645-475.0













		1	1				_
		№ для заказа			Цена	Описание	
Шланги							_
Комплект: шланг 1/2 20м и соединители	1	2.645-115.0				Комплект со шлангом, включающий стандартный шланг (1/2") длиной 20 м, пистолет, штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	: [
Комплект со шлангом 1/2 15м, держателем для шланга и соеди- нителями	2	2.645-114.0				Комплект со шлангом, включающий держатель для шланга, шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 15 м, пистолет, штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	
Коннекторы и соединители							
Соединительный комплект с распылителем	3	2.645-288.0				Оптимальный комплект начального класса: распылитель, штуцер и 2 коннектора (один из них с аквастопом). Готовый комплект для полива.	
Соединительный комплект с пистолетом для полива	4	2.645-289.0				Немедленная готовность к поливу растений в саду: соеди нительный комплект с пистолетом содержит как сам пи- столет, так и штуцер для присоединения к крану и 2 кон- нектора (один из них с функцией Aqua Stop).	. [
Комплект для полива с много- функциональным пистолетом Plus	5	2.645-290.0				Готовый комплект для различного полива: многофункцио- нальный пистолет Plus,штуцер на кран и 2 универсально- го коннектора (один из них с аквастопом).	

<sup>☐</sup> Доступные аксессуары.