

Моющий пылесос и паровой  
очиститель

**Грязь не нужно заметать под ковер**





## **Уборка, которая оставляет впечатление надолго**

Неважно, ковровые покрытия, мягкая мебель, плитка или гладкие поверхности – везде, где есть грязь, требуются эффективные аппараты для чистки – такие как моющие пылесосы и паровые очистители от Kärcher. А при наличии необходимых принадлежностей при их помощи можно даже снимать обои со стен.





### Содержание

Безукоризненная чистота	Страница	4–5
Мощный пылесос Puzzi 8/1 C	Страница	6–7
Другие моющие пылесосы	Страница	8–9
Паровые очистители	Страница	10
Принадлежности	Страница	11–13
Чистящие средства	Страница	14
Обзор аппаратов	Страница	15


# Безукоризненная чистота

Моющие пылесосы производства Kärcher всегда позаботятся о чистоте. Высочайшая чистящая мощность, почти неограниченные возможности и простота использования без труда заставят блестеть все – грязные ковровые покрытия, сиденья, мягкую мебель и любые другие текстильные поверхности. Принцип работы так прост, но так эффективен: моющие пылесосы от Kärcher моют пол и сразу же удаляют грязную воду. Благодаря этой технологии они быстро справляются с любыми загрязнениями. Они представлены во всевозможных вариациях – начиная с компактной модели, продолжая моделями для больших площадей и заканчивая аппаратами для профессиональной чистки. С ними Вы будете оснащены наилучшим образом.



Раствор чистящего средства подается на поверхность и сразу же всасывается аппаратом через сопло вместе с отделенной грязью. В едином рабочем процессе грязь отделяется от поверхности и удаляется. Очищенные ковровые покрытия и мягкую мебель можно достаточно быстро использовать снова, так как уровень остаточной влаги достаточно невысок. Температура воды 50 °C улучшает результаты чистки. Результат: всегда чистые и свежие ковровые покрытия и мягкая мебель без следов чистящих средств и склеивающихся волокон.

Остаточная влажность (г/м<sup>2</sup>)



RM: жидкий, быстросохнущий аэрозоль для текстильных покрытий и мягкой мебели. При относительной влажности воздуха 60% и температуре в помещении 26 °C время высыхания велюрового ковра сокращается до 22 минут – более чем в три раза быстрее, чем после обычного очистителя для текстиля.

— Обычные очистители для текстиля  
 — Kärcher RM 767  
 - - - Отметка сухости



Мощный пылесос Puzzi от Kärcher оставляет после себя очень мало влаги. Согласно результатам измерений TÜV после чистки ткань можно снова использовать на 63% быстрее, чем после чистки аналогичными конкурентными продуктами.



Мощные пылесосы Kärcher сконструированы таким образом, что они не требуют трудоемкого технического ухода и сложного ремонта. Компактный насосно-турбинный блок, например, можно демонтировать несколькими движениями.

## Чистота не является вопросом времени

Там, где постоянно находится большое количество людей, не остается много времени на чистку – например, в поездах, автобусах, местах общественного питания и розничной торговли. Здесь мягкая мебель и ковровые покрытия должны очищаться и сохнуть максимально быстро. Для этих целей идеально подходит Puzzi 8/1 C. Ни один из конкурентных продуктов не может сравниться с ним по мощности обратного всасывания.



Поверхности, очищенные при помощи Kärcher Puzzi 8/1 C, можно снова использовать спустя недолгое время. Это экономит время и деньги. Кроме того, аппарат предельно легкий и поворотлив – он безупречно может обходить препятствия на своем пути. Таким образом, он обеспечивает тщательную чистку даже в труднодоступных местах. Насадку для пола к Puzzi 8/1 C можно приобрести в качестве дополнительной принадлежности.



**Puzzi 8/1 C**

### Технические характеристики

Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	12–18
Расход воздуха	л/сек	61
Разрежение	кПа	23
Расход моющего раствора	л/мин	1
Давление разбрызгивания	бар	1
Объем баков для чистой / грязной воды	л	8/7
Мощность турбины	Вт	1380
Мощность насоса	Вт	40
Масса	кг	9,0
Размеры (Д x Ш x В)	мм	530x330x440

### Оснащение

Распылительный шланг с интегрированной системой подачи воды	м	2,5
Ручная насадка	■	

■ **Номер заказа** 1.100-207.0

■ Входит в комплект

#### Хранение ручной насадки

Насадка вставляется в интегрированный держатель, что обеспечивает защиту насадки от потери во время транспортировки, а также простоту использования пылесоса в случае необходимости.



#### Выдвигаемый крюк

На интегрированный выдвигаемый крюк можно легко и удобно намотать сетевой кабель.

#### Фиксатор распылительного/всасывающего шланга

Для транспортировки распылительный/всасывающий шланг также можно фиксировать на крючке. Благодаря этому шланг не болтается и за него нельзя зацепиться.



#### Отдельный ножной привод для всасывающей турбины и распылительного насоса

- Эргономичное расположение позволяет легко проникать в любые места, не наклоняясь при этом.
- Оба выключателя можно приводить в действие независимо друг от друга.



#### Принадлежности для подачи воды

- Чистящий раствор интегрирован в гибком шланге, где он защищен от повреждений.
- Кроме того, шланг надежно защищен от провисания и обматывания.

#### Ходовая часть

- За счет больших задних колес и двух направляющих роликов спереди Puzzi 8/1 C в процессе чистки можно без усилий передвигать в разных направлениях.
- Таким образом, обеспечивается великолепное скольжение даже по неровным поверхностям.

#### Ручная насадка

Обладает превосходной всасывающей мощностью, которая обеспечивается за счет больших воздушных каналов и выгодной геометрии, способствующей лучшему протеканию.



#### Бак для чистой воды

- Благодаря уравнительному устройству вода не выплескивается из бака даже при интенсивных движениях аппарата.
- Гладкая внутренняя поверхность позволяет легко чистить бак.
- Патрон фильтра легкодоступен.



#### Съемный бак для грязной воды

- Бак для грязной воды можно без труда снимать и опустошать.
- Также для наполнения бака для чистой воды.

# Чистота, которая приходится к месту везде

Моющие пылесосы Kärcher благодаря своей легкости и поворотливости максимально облегчают процесс чистки ковровых покрытий и мягкой мебели. При помощи этих пылесосов Вы без труда можете чистить даже самые труднодоступные места.



Пеногаситель Schaum ex (RM 761) от Kärcher подается автоматически. С его помощью снижается содержание пены в баке. Запираемый отсек защищает таблетки чистящего средства от сырости и позволяет всегда иметь их под рукой.



Удобная утилизация грязной воды обеспечивается съемным исполнением бака и наличием шланга для непосредственного слива в водосток.



Система водоснабжения и обратного водоснабжения позволяет наполнять и опустошать Puzzi 400 K независимо от вместимости его бака.



Профессиональные моечные головки PW 10 и PW 20 со щеткой, приводимой во вращение электродвигателем, увеличивают производительность аппаратов Puzzi на 30%.



**Puzzi 100 Super**

- Съемный бак для грязной воды
- Прорезиненный насосно-турбинный модуль



**Puzzi 200**

- Отделение для хранения чистящего средства в таблетках RM
- Дозатор пеногасителя

**PW 10 для Puzzi 200**

- Профессиональная мощная головка для Puzzi 200
- Щетка с электроприводом

## Технические характеристики

		Puzzi 100 Super	Puzzi 200	PW 10 для Puzzi 200
Производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	20–25	30–45	40–45
Расход воздуха	л/сек	54	54	–
Разрежение	кПа	22	22	–
Расход моющего раствора	л/мин	1,0	2,0	–
Давление разбрызгив. / скор. напор	бар	1,0/2,5	2,0/2,5	–
Баки для чистой и грязной воды	л	10/9	10/9	–
Мощность турбины	Вт	1250	1250	–
Мощность насоса	Вт	40	2 x 40	–
Мощность двигателя привода щетки	Вт	–	–	65
Масса	кг	10,3	12,1	4,6
Размеры (Д x Ш x В)	мм	665 x 320 x 435	665 x 320 x 435	980 x 280 x 840

## Принадлежности

Распылительный шланг с интегр. системой подачи воды	■	2,5	2,5	–
Насадка для пола с изогнутым переходником и всасывающей трубой	■	■	■	■
Ручная насадка	■	■	–	–
Чистящее средство в таблетках	■	■	–	–
Штепсельная розетка	–	–	■ Для PW 10	–
<b>Номер заказа</b>		<b>1.100-113.0</b>	<b>1.193-101.0</b>	<b>1.913-131.0</b>

■ Входит в комплект – Не входит в комплект \* Насос обратного водоснабжения





Мощные пылесосы Kärcher для чистки сидений, например, в автомобилях, автобусах и поездах, включая удаление запахов.



Без регулярной общей чистки мягкая мебель быстро теряет свою привлекательность. Мощные пылесосы Kärcher чистят тщательно и эффективно, а также удаляют неприятные запахи.



Посредством отдельной функции распыления чистящее средство наносится для воздействия. Вторым шагом мощный пылесос смывает отставшую грязь и остатки чистящего средства чистой водой. Не оставляя, таким образом, ничего, кроме чистоты.



**Puzzi 300 S**

- Съемный бак для грязной воды
- Интегрированный держатель для насадки для пола и сетевого кабеля

**PW 10 для Puzzi 300 Puzzi 400**

- Профессиональная мощная головка для Puzzi 300 S
- Щетка с электроприводом
- Съемный бак для грязной воды
- С 15 м сетевым кабелем



**Puzzi 400 E**

- Нагревательные стержни (2x 1000 W) интегрированы в бак для воды

**Puzzi 400 K**

- С насосом для отсасывания грязной воды



**PW 20**

- Профессиональная мощная головка для Puzzi 400
- Щетка с электроприводом

<b>м²/ч</b>	40–55	55–70	45–60	45–60	50–90	60–110
<b>л/сек</b>	53	–	43	43	43	–
<b>кПа</b>	22	–	27,5	27,5	27,5	–
<b>л/МИН</b>	2,0	–	3,0	3,0	1,0–5,5	–
<b>бар</b>	2,0/3	–	3,0/5	3,0/5	15/40	–
<b>л</b>	45/18	–	45/18	45/18	40/18	–
<b>Вт</b>	1250	–	1380	1380	1380	–
<b>Вт</b>	2x 40	–	230	230	580	–
<b>Вт</b>	–	65	–	–	–	75
<b>кг</b>	31,0	4,6	35,0	38,0	50,0	9,0
<b>мм</b>	820 x 530 x 690	980 x 280 x 840	820 x 530 x 690	820 x 530 x 690	820 x 530 x 690	1150 x 345 x 910

	4,0	–	4,0	4,0	8,0	–
■	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
■ Для PW 10	–	–	■ Для PW 20	■ Для PW 20	■ Для PW 20	–
<b>1.101-109.0</b>	<b>1.913-141.0</b>	<b>1.101-201.0</b>	<b>1.101-301.0</b>	<b>1.101-401.0</b>	<b>1.735-121.0</b>	

## Чтобы в процессе чистки все проходило гладко


Кухонные, ваннные и туалетные помещения ежедневно подвергаются наибольшим нагрузкам. Для этого необходимы мощные чистящие аппараты, быстрые и легкие в использовании. Такие как паровой очиститель DE 4002. За счет сочетания давления и пара он справляется даже с самыми устойчивыми загрязнениями, оседающими в швах и щелях.



В системе, состоящей из двух баков, аппарата DE 4002 нагревается только часть общего содержимого баков. Таким образом, период нагрева и подготовки аппарата к использованию сокращается.



Паровой очиститель можно в любой момент наполнить водой. При этом нет необходимости в охлаждении и повторном нагреве. Преимущество: непрерывный рабочий процесс без ожидания.



Varo Hydro: допускает бесступенчатое регулирование струи пара – начиная с чистки паром и заканчивая струей горячей воды под давлением 3,2 бар.



За счет прочного корпуса DE 4002 можно легко и просто перемещать по лестницам и транспортировать на дальние расстояния.



**DE 4002**

- Небольшое время нагрева
- Загрузочная воронка для системы, состоящей из двух баков
- Интегрированный насос обеспечивает непрерывное наполнение нагревательного бака
- Откидное отделение для хранения небольших насадок

### Технические характеристики

Подключение тока	Х	230
Мощность нагревателя	Вт	2250
Объем заливаемой воды	л	2,4 + 2,2
Длина сетевого кабеля	м	7,5
Давление пара	бар	3,2
Масса без принадлежностей	кг	7,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	480 x 305 x 265

### Принадлежности

Подсоединительный шланг с изогнутым переходником	■
2 удлинительные трубки	■
Насадка для пола	■
Ручная насадка	■
Круглая щетка	■
Мощное сопло	■
<b>Номер заказа</b>	<b>1.092-100.0</b>

■ Входит в комплект

## Гибкая чистота

С одной стороны, при помощи подходящих принадлежностей для паровых очистителей и мощных пылесосов Вы можете существенно увеличить их мощность: так, при помощи PW 20 Ваш мощный пылесос будет пригоден для чистки больших поверхностей. С другой стороны, дополнительные принадлежности дают возможность расширения сферы использования аппарата. Неважно, на полу, стенах или потолках – аппараты Kärcher способны соответствовать Вашим требованиям.



При помощи мощного пылесоса и специальной насадки Вы сможете без труда вычистить также неровный и каменный пол.










При помощи практичной ручной насадки Вы можете быстро и тщательно вычистить вертикальные жалюзи.



При помощи пара и подходящей насадки Вы сможете снять со стен даже особо плотно прилегающие обои.

# Принадлежности для паровых очистителей и моющих пылесосов

При помощи подходящих принадлежностей производства компании Kärcher можно добиться максимально мощной и одновременно щадящей чистки. Так, наши аэрозоли после чистки оставляют приятный запах, а наши чистящие средства в практичных таблетках обеспечивают максимально точную дозировку.

Принадлежности		Номер для заказа	Количество	Номинальная ширина DN	Рабочая ширина Диаметр
<b>Цилиндрические щетки BR</b>					
	Подсоединительный шланг с пистолетом	1	4.321-114.0		
	Утюг с отпариванием под давлением	2	4.127-019.0		
	Утюг	3	4.862-060.0		
	Насадка для пола	4	4.130-143.0		
	Ручная насадка	5	4.130-144.0		
	Точечное сопло	6	5.130-246.0		
	Мощное сопло	7	5.762-139.0		
	Удлинитель	8	5.762-236.0		
	Комплект круглых щеток, 3 шт.	9	2.863-077.0		
	Очиститель окон	10	4.130-142.0		
	Комплект круглых щеток с латунной щетиной, 3 шт.	11	2.863-075.0		
	Насадка для удаления обоев	12	2.863-076.0		
	Комплект салфеток	13	6.960-019.0	5 шт	
	Половые тряпки	14	6.962-025.0	10 шт	
	Тележка	15	6.962-239.0		
Био-умягчитель RM 511	16	6.290-239.0	3 шт./единица		3 x 100 г
<b>Для моющих пылесосов</b>					
	Распыляющие/всасывающие шланги	17	6.390-414.0	38/32	4,0 м
		18	6.390-216.0	32	2,5 м
		19	6.390-270.0	32	4,0 м
		20	4.440-644.0	38	4,0 м
		21	4.440-645.0	38	
		22	6.391-410.0	32	2,5 м
	Комплект для мойки окон	23	2.638-778.0		
		24	4.130-127.0	32	230 мм
		25	4.130-394.0	32	230 мм
		26	4.130-061.0	38	330 мм
		27	4.130-065.0	38	330 мм
		28	4.130-128.0	32	230 мм
		29	4.130-117.0	32	330 мм
	Приставной инжектор пеногасителя	30	3.637-002.0		
		31	4.130-116.0	32	110 мм
		32	4.130-163.0	38	110 мм
		33	4.130-083.0	32	127 мм
		34	4.130-067.0	32	127 мм
		35	4.762-219.0		110 мм
		36	4.762-220.0		230 мм
		37	5.453-008.0		32/38
		38	3.637-029.0		
		39	6.962-259.0	1	
	Цилиндрическая щетка для моечной головки PW 10	40	6.903-935.0	1	220 мм
		41	6.903-544.0	1	345 мм
		42	2.637-445.0		270 мм
		43	6.959-116.0	1	230 мм
		44	6.959-283.0	1	110 мм
	Прикладной комплект для чистки стен и потолков	45	2.640-258.0	1	20 м
		46	2.640-258.0	1	20 м

■ Входит в комплект □ Возможные принадлежности



Обшивка становится как новая



Мягкая обшивка в транспортных средствах



Общая чистка ковров



Паровая чистка

Описание		DE 4002	Puzzi 100 Super	Puzzi 200	Puzzi 300 S	Puzzi 400/400 E	Puzzi 400 K	Puzzi 8/1 C
	1	■						
	2	■						
2x	3	□						
	4	■						
	5	■						
	6	■						
	7	■						
	8	■						
2 красные, 1 черная щетка	9	□						
	10	□						
	11	□						
	12	□						
	13	□						
	14	□						
	15	□						
Для удаления извести из нагревательного бака	16	□						
В сборе, с пластмассовым разъемом	17				■			
В сборе, с пластмассовым разъемом	18	■	■					
В сборе, с пластмассовым разъемом, старый номер детали 4.440-351.0	19	□	□					
В сборе, с металлическим разъемом	20				■	□		
В сборе, с металлическим разъемом	21						■	
Распылительный/всасывающий шланг с пластмассовым разъемом	22							■
Подсоединение к распылительному/всасывающему шлангу Puzzi, длина шланга 2 м	23	□	□	□				□
Разборная, с пластмассовым разъемом и алюминиевой трубкой	24	■	■	■				□
Разборная, с алюминиевой трубкой и металлической насадкой для пола	25	□	□	□				□
С 3 соплами, удлиненная, высокого давления (1-14 бар)	26					□	□	
С 3 соплами, удлиненная, низкого давления (1-3 бар)	27					□		
Разборная, с пластмассовым разъемом и укороченной алюминиевой трубкой	28	□	□	□				□
Разборная, с пластмассовым быстродействующим разъемом, металлическая с сопловой вставкой	29	□	□	□				□
К 4.130-061.0/-065.0	30				□	□	□	
	31	■ <sup>1)</sup>	□	□				■
Для чистки мягкой мебели при помощи Puzzi 400/E с устройством снижения потребления воды 3.637-029.0	32					□	□	
Для чистки вертикальных жалюзи, с пластмассовым разъемом	33	□	□	□				□
Для чистки вертикальных жалюзи, с металлическим разъемом (в сочетании с расширяющим адаптером 5.453-008.0)	34					□	□	
К ручной насадке 4.130-116.0	35	□	□	□				□
К ручной насадке 4.130-127.0	36	□	□	□				□
Адаптер для перехода с DN 32 на DN 38	37							□
Металлический, для чистки мягкой мебели, вертикальных жалюзи, стен и потолков (не для Puzzi 400 K)	38					□		
	39	□	□					
	40		□	□				
	41					□	□	
Необходимо металлическое подсоединение-разъем 6.389-293.0 для Puzzi 100-300/S	42	□	□	□	□	□	□	
Для адаптера для твердых покрытий к насадке для пола 4.762-220.0	43	□	□	□				
Для адаптера для твердых покрытий к ручной насадке 4.762-219.0	44	□	□	□				
Для чистой воды	45							□
Для грязной воды со шланговым разъемом, также для NT 611 Eco K	46							□



<sup>1)</sup> Только Puzzi 100 Super

# Чистящее средство для ковров и мягкой мебели

## Чистящие средства для распыления

Изображение	Описание продуктов	Применение	Характеристики	Размер упаковки	Номер для заказа
	press & ex Pulver RM 760 Классическое порошкообразное средство для общей чистки текстильных покрытий и мягкой мебели моющим пылесосом.	Для распылительных аппаратов (моющих пылесосов) Порошок в баке для чистой воды 1%-ый (100 г в 10 л воды) растворить, нанести и одновременно удалить путем всасывания, затем еще раз промыть чистой водой и удалить путем всасывания.	С небольшим содержанием щелочи, значение pH: 9 в 1%-ом растворе	800 г 10 кг	6.290-175.0 6.291-388.0
	press & ex Tabs RM 760 Таблетки в пленке, которая растворяется в воде и улучшает результаты чистки, для общей чистки текстильных покрытий и мягкой мебели.	Для распылительных аппаратов (моющих пылесосов) 2 таблетки растворить в баке с чистой водой (8 л), нанести и одновременно удалить путем всасывания, затем еще раз промыть чистой водой и удалить путем всасывания.	Нейтрально, значение pH: 6 в 1%-ом растворе	16 табл. 200 табл.	6.290-828.0 6.290-500.0
	press & ex flüssig RM 764 Жидкое чистящее средство для общей чистки текстильных покрытий и мягкой мебели моющим пылесосом.	Для распылительных аппаратов (моющих пылесосов) 100 мл растворить в баке с чистой водой (10 л), нанести и одновременно удалить путем всасывания, затем еще раз промыть чистой водой и удалить путем всасывания.	С небольшим содержанием щелочи, значение pH: 9 в концентрате	10 л	6.291-386.0
	dry & ex RM 767 Жидкий, быстросохнущий аэрозоль для текстильных покрытий и мягкой мебели. Идеальный для промежуточных чисток, так как время высыхания ниже, чем у обычных чистящих аэрозолей до 70%.	Для распылительных аппаратов (моющих пылесосов) 125 мл растворить в баке с чистой водой (10 л), нанести и одновременно удалить путем всасывания, затем еще раз промыть чистой водой и удалить путем всасывания.	Слабо кислотное, значение pH: 5 в концентрате	6 x 1 л 10 л	6.290-970.0 6.294-451.0
	Интенсивное чистящее средство для чистки ковров RM 770 Чистящее средство сильного действия для ковров и мягкой мебели. Во много раз повышает устойчивость поверхности к загрязнениям, так как не содержит поверхностно-активных веществ. Существенно снижает последующую загрязняемость и продлевает интервалы чистки.	Для распылительных аппаратов (моющих пылесосов) 100 мл растворить в баке с чистой водой (10 л), нанести и одновременно удалить путем всасывания, затем еще раз промыть чистой водой и удалить путем всасывания.	С небольшим содержанием щелочи, значение pH: 9 в концентрате	6 x 1 л 2 x 5 л	6.294-732.0 6.294-735.0
	Disc-Shampoo RM 768 Высоко эффективный шампунь для ковров, идеален для промежуточной чистки.	Предназначен преимущественно для поломоетных машин или Single Disc. Смесь: 1 + 9	С небольшим содержанием щелочи, значение pH: 9 в концентрате	10 л	6.291-468.0
	Средство для импрегнирования ковров Tex RM 762 Очень эффективная защита для всех текстильных поверхностей. На коврах, ковровых покрытиях, мягкой мебели и автомобильных сиденьях образуется защитная пленка, которая препятствует их последующему загрязнению. Интервалы чистки удлиняются.	Для распылительных аппаратов (моющих пылесосов) или RM-Sprayer. Раствор для импрегнирования добавить в бак аппарата или RM-Sprayer. Распылять с расстояния приблизительно 30 см и дать высохнуть. Смесь: 1 + 7 Дозировка: 12,5 %		5 л	6.290-002.0
	Allround Detachur RM 769 Универсальное удаление пятен с ковровых покрытий и мягкой мебели.	Для ручного использования. Удалить крупную грязь. Нанести продукт и примерно через 5 минут промокнуть тряпкой или волокнистой тканью.		12 x 0,5 л 5 л	6.290-046.0 6.290-042.0
	Schaum ex pur Очень эффективный пеногаситель для снижения содержания пены в баках для грязной воды.	Для поломоетных автоматов и распылительных аппаратов. Добавить Schaum ex pur в бак с грязной водой. Дозировка: 0,5 % Дозировка в аппаратах с устройством для пеногашения: см. инструкцию по пользованию соответствующим аппаратом.		10 x 200 мл 2,5 л	6.291-397.0 6.291-389.0

## Чистящие средства для сухой чистки ковров

Изображение	Описание продуктов	Применение	Характеристики	Размер упаковки	Номер для заказа
	Интенсивное чистящее средство для чистки ковров RM 770 Чистящее средство сильного действия для ковров и мягкой мебели. Во много раз повышает устойчивость поверхности к загрязнениям, так как не содержит поверхностно-активных веществ.	Для однодисковых аппаратов и для ручного использования для предварительного распыления перед сухой чисткой ковров Смесь: Сухая чистка ковров 1 + 7 до 1 + 17 Чистка падами из микроволокна 1 + 7 до 1 + 17	С небольшим содержанием щелочи, значение pH: 9 в концентрате	6 x 1 л 2 x 5 л	6.294-732.0 6.294-735.0
	Гранулат для чистки ковров RM 771 Чистящий гранулат, не содержащий поверхностно-активных веществ, в сочетании с RM 770 для интенсивной и одновременно щадящей чистки ковровых покрытий. Дает возможность снова ходить по очищенной ковровой поверхности сразу после чистки.	Для машины с цилиндрическими щетками BRS 40/550 C Carpet. Предварительно пропылесосить поверхность и опрыскать RM 770, затем нанести гранулат и втереть его в поверхность при помощи машины с цилиндрическими щетками BRS 40/550 C Carpet, затем удалить путем всасывания.	С небольшим содержанием щелочи, значение pH: 9 в концентрате	11 кг	6.294-726.0

# Общий обзор

## Технические характеристики моющих пылесосов

	Номер для заказа	Компрессор расход воздуха (л/с)	Раз-режение (кПа)	Распыл. кол-во (л/мин)	Распыл. давление (бар)	Баки для чистой/грязной воды (л)	Макс. мощность (Вт); 230 В/1-50/60 Гц			Масса (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)
							Турбина	Насос	Щетка		
<b>Моющие пылесосы для небольших поверхностей</b>											
Puzzi 100 Super	1.100-113.0	54	22	1,0	1,0	10/9	1250	40	–	10,3	665 x 320 x 435
Puzzi 200	1.193-101.0	54	22	2,0	2,0	10/9	1250	2 x 40	–	12,1	665 x 320 x 435
Puzzi 8/1 C	1.100-207.0	61	24,4	1,0	1,0	8,0/7,0	1200	40	–	9,0	530 x 330 x 440
PW 10 (для Puzzi 200)	1.913-131.0	–	–	–	–	–	–	–	65	4,6	980 x 280 x 840
<b>Моющие пылесосы для поверхностей средних размеров</b>											
Puzzi 300 S	1.101-109.0	61	22	2,0	2,0	45/18	1250	2 x 40	–	31,0	820 x 530 x 690
PW 10 (для Puzzi 300 S)	1.913-141.0	–	–	–	–	–	–	–	65	5,0	980 x 280 x 840
<b>Моющие пылесосы для больших поверхностей</b>											
Puzzi 400	1.101-201.0	43	27,5	3,0	3,0	45/18	1380	230	–	35,0	820 x 530 x 690
Puzzi 400 E	1.101-301.0	43	27,5	3,0	3,0	45/18	1380	230	–	38,0	820 x 530 x 690
Puzzi 400 K	1.101-401.0	43	27,5	1,0–5,5	1–15	40 <sup>3</sup> /18	1380	580	–	50,0	820 x 530 x 690
PW 20 (для Puzzi 400)	1.735-121.0	–	–	–	–	–	–	–	75	9,0	1150 x 345 x 910

## Технические характеристики паровых очистителей

	Номер для заказа	Подключение тока (В)	Мощность нагревателя (кПа)	Объем заливаемой воды (л/мин)	Длина сетевого кабеля (бар)	Давление пара (л)	Масса (кг)	Размеры ДхШхВ (мм)
<b>Профессиональный паровой очиститель</b>								
DE 4002	1.092-100.0	230	2250	2,4 + 2,2	7,5	3,2	7,5	480 x 305 x 265

**Мы с радостью проконсультируем Вас:**

**Head Office Germany  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden  
Тел.: ++ 49-71 95-14-0  
Факс: ++ 49-71 95-14-2212  
info@kaercher.com  
www.karcher.com

**Kärcher Ltd. (Россия)**  
109147 Москва  
Таганская ул. 34 стр. 3  
Тел.: +7 495 228 39 45  
Факс: +7 495 228 39 46  
info@ru.kaercher.com  
www.karcher.ru

**Kärcher Ltd. (Україна)**  
Кільцева дорога, 9  
03191, Київ  
Україна  
Тел.: +380-044-250 75 76  
Факс: +380-044-250 35 30  
info@karcher.ua  
www.karcher.ua