



Несмотря на ежедневный уход, со временем внешний вид напольных ковровых покрытий ухудшается. Особенно страдают места, по которым ходят чаще всего – на них образуются «дорожки», которые не удаляются при обычной чистке пылесосом. Моющий пылесос для распыления с экстракцией SE 4002 помогает восстановить внешний вид покрытия, поскольку выполняет чистку ковра с проникновением глубоко в ворс. Отдельные баки для грязной и чистой воды исключают контакт жидкостей. Модель комфортна в работе и гарантирует эффективность чистки.


SE 4002

- Система 2 в 1 с интегрированной в шланг системой подачи чистящего средства
- Новая конструкция насадки для ускорения высыхания на 50 %
- Насадка для очистки обивки

Технические характеристики

Номер для заказа	1.081-140.0	
Штрих-код (EAN)	4039784346598	
Разрежение	мбар / кПа	210 / 21
Расход воздуха	л/с	70
Бак для чистой и грязной воды	л	4
Мощность турбины/насоса	Вт	1400 / 40
Расход моющего раствора	л/мин	1
Давление разбрызгивания	бар	1
Вес без аксессуаров	кг	7,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	441 × 386 × 480

Комплектация

Всасывающий шланг с подводкой воды	м / мм	2 / 35
Трубки с экстрактором	шт. / м / мм	2 × 0,5 / 35 / Пластмасса
Мощная насадка с накладкой для твердых поверхн.		■
Мощная насадка экстрактор для уборки обивки		■
Насадка для влажной и сухой уборки		Clips
Насадка для сухой уборки		Clips
Щелевая насадка		■ / –
Насадка для мягкой мебели		■
Бумажный фильтр-пакет	шт.	1
Фильтр из вспененного материала		■

■ Входит в комплект поставки.

