



Благодаря так называемой функции 3 в 1 (система распыления с экстракцией) SE 6.100 обеспечивает проникновение моющего средства на всю длину ворса ковра. Он также прекрасно подходит для чистки твердых покрытий: камня, кафеля и линолеума. SE 6.100 гарантирует оптимальную глубокую чистку и комфортную работу.


SE 6.100

- Система 2 в 1 с интегрированной в шланг системой подачи чистящего средства
- Насадка для очистки обивки
- Плоский складчатый фильтр для уборки сухой и влажной грязи без снятия фильтра

Технические характеристики

Номер для заказа	1.081-220.0	
Штрих-код (EAN)	4039784515093	
Разрежение	мбар / кПа	210 / 21
Расход воздуха	л/с	70
Бак для чистой и грязной воды	л	4
Мощность турбины/насоса	Вт	1400 / 40
Расход моющего раствора	л/мин	1
Давление разбрызгивания	бар	1
Вес без аксессуаров	кг	7,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	422 × 320 × 465

Комплектация

Всасывающий шланг с подводкой воды	м / мм	2 / 35
Трубки с экстрактором	шт. / м / мм	2 × 0,5 / 35 / Пластмасса
Мощная насадка с накладкой для твердых поверхн.		■
Мощная насадка экстрактор для уборки обивки		■
Насадка для сухой уборки		Настраиваемая насадка для пола
Щелевая насадка		■ / -
Насадка для мягкой мебели		■
Бумажный фильтр-пакет	шт.	1
Плоский складчатый фильтр		■
RM 519 для ковровых покрытий		■
■ Входит в комплект поставки.		

