




Насос для скважин BP 4 Deep Well оптимально подходит как для полива сада и водоснабжения дома (для решения этой задачи следует подключить к нему реле давления, которое приобретается отдельно). Корпус насоса и резьбовой штуцер сделаны из нержавеющей стали. Нижний защитный кожух насоса защищает его от загрязнения в процессе монтажа, а входной фильтр – в течение всего срока службы. 15-метровый кабель насоса BP 4 Deep Well позволяет подавать воду с очень большой глубины. Крепежный трос длиной 15 м входит в комплект поставки насоса. Пульт управления насосом на конце сетевого кабеля оснащен удобным выключателем и автоматом защиты от перегрузки. В комплект входит соединительный элемент для шлангов 3/4» и 1» со встроенным обратным клапаном и хомутом.





BP 4 Deep Well

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-421.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873308	
Макс. мощность двигателя	Вт	700
Макс. производительность	л/ч	< 4600
Макс. высота подачи / давление	м / бар	43 / 4,3
Макс. глубина погружения	м	12
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	7,1
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	105 x 105 x 710
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Нижний защитный кожух	■
15 метров крепёжного троса	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Возможность использования крепёжного троса	■
Выключатель на конце сетевого кабеля	■
■ Входит в комплект поставки.	

