



В случае наводнения или подтопления, когда необходимо быстро откачать воду, на помощь придет комплект для дренажа SP Box. Набор включает в себя все необходимое для быстрого начала работы. Мощный дренажный насос SP 5 Dirt обладает производительностью до 9 500 л/ч и предназначен для работы с грязной водой с частицами примесей до 20 мм. Также в комплект входит 10-метровый шланг 1 1/4", который быстро подключается к насосу благодаря системе Quick Connect. Фиксация шланга производится с помощью винта и не требует применения инструментов. В случае сильного загрязнения воды ящик, стенки которого представляют собой крупноячеистые решетки, может использоваться в качестве дополнительного фильтра, надежно защищающего крыльчатку насоса от засорения.




**SP Box комплект с дренажным насосом**
**Технические характеристики**

|                                       |               |         |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| <b>Номер для заказа</b>               | 1.645-507.0   |         |
| <b>Штрих-код (EAN)</b>                | 4054278145457 |         |
| <b>Макс. мощность двигателя</b>       | Вт            | 500     |
| <b>Макс. производительность</b>       | л/ч           | < 9500  |
| <b>Макс. высота подачи / давление</b> | м / бар       | 7 / 0,7 |
| <b>Макс. глубина погружения</b>       | м             | 7       |
| <b>Макс. размер твердых частиц</b>    | мм            | 20      |
| <b>Остаточный уровень воды</b>        | мм            | 25      |
| <b>Температура подачи, макс.</b>      | °С            | 35      |
| <b>Вес без аксессуаров</b>            | кг            | 4,7     |

**Комплектация**

|  |   |
|--|---|
| <b>Удобная ручка для переноски</b>   | ■   |
| <b>Система Quick Connect для быстрого подключения</b>                                      | ■   |
| <b>Переключение между ручным/автоматическим режимом</b>                                    | Возможность зафиксировать поплавковый выключатель |
| <b>Настройка высоты - для комфортного использования включает 10 метров шланга (1 1/4")</b> | ■   |
| <b>Хомут из нержавеющей стали</b>  | ■   |
| <b>Керамическое уплотнительное кольцо</b>  | ■   |
| ■ Входит в комплект поставки.  |   |

# Аксессуары для SP Vox комплект с дренажным насосом 1.645-507.0

**KÄRCHER**



|   |   | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание   |                          |
|---|---|------------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| <b>Фильтр</b>                               |   |                  |  |  |  |  |      |  |                          |
| Входной фильтр для погружных насосов, малый | 1 | 2.997-201.0      |  |  |  |  |      | Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.