



T 12/1 eco!efficiency

Новый Kärcher T 12/1 eco!efficiency – это высокоэффективный, с низким уровнем шума пылесос, представляющий особый интерес для компаний, профессионально занимающихся клинингом, а также для отелей и ресторанов, офисов, магазинов, больниц и домашнего хозяйства. Устройство имеет удобный педальный выключатель для легкого управления, два задних колеса и два передних поворотных ролика для максимальной маневренности. В целом – это мощный и надежный пылесос для сухой уборки среднего класса.



1 Наведение чистоты с экономией энергии

- При мощности электродвигателя 750 Вт пылесосы серии eco!efficiency практически не уступают гораздо более мощным базовым аппаратам в производительности и качестве уборки.

3 Удобство в обслуживании

- Интегрированный держатель кабеля на корпусе обеспечивает легкое перемещение и удобное хранение пылесоса

2 Низкий уровень шума

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 12/1 ecoefficiency

■ Отсоединяемый сетевой кабель

Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-135.0	
Штрих-код (EAN)	4039784831629	
Расход воздуха	л/с	46
Разрежение	мбар /	185 / 18,5
Объем мусоросборника	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 500
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	60
Уровень шума	дБ	73
Масса	кг	6,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	410 × 315 × 340
Класс энергоэффективности		A+

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 12/1 eco!efficiency 1.355-135.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
	2	6.414-765.0	3 шт.						■
Основной корзиновый фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	4.731-011.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	4	6.904-315.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1	■
Фильтр-мешки флисовые, 200 шт.	5	6.904-321.0	200 шт.					Прочные на разрыв мешки из нетканого материала, 3-слойные, категория М. Оптовая упаковка.	□
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник проводящий электрич	6	2.889-148.0	1 шт.	DN 35					■
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	7	4.440-865.0	1 шт.	DN 32				Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	□
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная форсунка серый базальт у	8	2.889-179.0		DN 35		295 мм			■
Комбинированная насадка для паркета	9	6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
Паркетная форсунка упакованная D300 NW32	10	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм			□
Паркетная форсунка упакованная D360 NW35	11	2.889-196.0		DN 35		360 мм			□
Паркетная форсунка упакованная D300 NW35	12	2.889-197.0		DN 35		300 мм			□
Металлические удлинительные трубки									
Всасывающая трубка, хромированная NW35 -	13	6.902-074.0							■
Телескопическая удлинительная трубка	14	6.903-524.0	1 шт.	DN 32				Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	□
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	15	6.903-850.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг упакованный NW35 2.5m	16	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				■
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ C-DN 32, kpl. el.	17	4.440-982.0	1 шт.	DN 32	2,5 м				□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 12/1 eco!efficiency 1.355-135.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
HEPA-фильтр	18	6.414-801.0	1 шт.				Кассетный HEPA-фильтр (из бумаги и металла, H 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает качество выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт.	19	6.904-312.0	10 шт.				10 бумажных фильтр-мешков для сбора пыли категории M. Могут применяться в любых версиях пылесоса T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 200 шт.	20	6.904-318.0	200 шт.				Испытаны по категории M.	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок								
Пылесборный мешок ткань	21	6.904-316.0	1 шт.				Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	22	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка								
Электрощетка ESB 34 (230 В)	23	2.642-442.0	1 шт.	DN 32		340 мм	Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка ESB 28	24	2.641-815.0	1 шт.	DN 32		280 мм	Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Насадка для щелей упакованный NW35	25	2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели								
Насадка для мягкой мебели DN32	26	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм	Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Форсунка для мягкой набивки упакованный	27	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм		<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	28	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	29	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, C 32	30	2.639-739.0	1 шт.	DN 32			Ремонтный комплект (C 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, C 32, 2,5 м, для пылесосов T и системы с защелкой	31	4.440-911.0	1 шт.	DN 32	2,5 м		Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (C 32).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 12/1 eco!efficiency 1.355-135.0

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадки									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.