



## T 15/1 HEPA

Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 HEPA является топовой моделью в нашей модельной линейке, которая отличается высочайшей эргономикой и функциональностью, техническая модернизация обеспечила ему еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания. Данная версия пылесоса оснащена фильтром HEPA H12 обеспечивающим высокие гигиенические показатели воздушной фильтрации.



### 1 HEPA фильтр (EN 1882:1998)

- Этот пылесос оснащен HEPA-фильтром для гигиенически чистого отработавшего воздуха в гостиницах, больницах, детских садах и во многих других местах.

### 3 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.

### 2 Кабель Highflex

- Кабель питания Highflex желтого цвета чрезвычайно прочный, гибкий и с компенсацией деформации.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## T 15/1 HEPA

- HEPA фильтр (EN 1882:1998)
- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
- Кабель Highflex

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-235.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723603	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	15
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	435 × 315 × 400
Класс энергоэффективности		B


### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для радиаторов отопления		■
Насадка для мягкой мебели		■
HEPA фильтр (EN 1882:1998)		■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>								
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.				Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Стандартный выходной фильтр	2	6.414-802.0	3 шт.				Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	□
<b>Основной корзинный фильтр</b>								
Стационарный основной фильтр	3	5.731-640.0	1 шт.				Корзинный фильтр для пылесосов T 12/1, T 15/1 и T 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
	4	4.731-011.0	1 шт.				Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C.	□
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>								
HEPA-фильтр	5	6.414-801.0	1 шт.				Кассетный HEPA-фильтр (из бумаги и металла, H 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает качество выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	■
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>								
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 и T 17/1	6	6.907-017.0	10 шт.				Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 15/1 и T 17/1	■
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., для T 15/1, T 17/1	7	6.907-018.0	200 шт.				Оптовая упаковка мешков из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория M.	□
<b>Пластмассовое колено</b>								
Изогнутый переходник проводящий электрич	8	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				■
<b>Щелевая насадка</b>								
Насадка для щелей упакованный NW35	9	2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм			■
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>								
Форсунка для пола упакованный NW35	10	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		295 мм		■
«i-□â□*â□»Ä¿â□°Ä¿â□i-□â□â□»â□°â□°â□»Ä»	11	6.907-410.0	1 шт.	DN 32		270 мм		□
â□°i-□â□jÄâ□â□°â□â□»	12	6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм	Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 15/1 NEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Форсунка для паркета DN32	13	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм		<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованная DN360 NW35	14	2.889-196.0		DN 35		360 мм		<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованная DN300 NW35	15	2.889-197.0		DN 35		300 мм		<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка	16	6.907-468.0	1 шт.	DN 32		290 мм		<input type="checkbox"/>
	17	6.907-467.0	1 шт.	DN 32		270 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для мягкой мебели</b>								
Форсунка для мягкой набивки упакованная	18	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели DN32	19	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм	Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>								
Телескопическая трубка упакованная NW35	20	2.862-008.0	1 шт.	DN 35	0,61 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка черная DN32	21	6.906-618.0	1 шт.	DN 32	0,5 м		Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при очистке потолков.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая удлинительная трубка	22	6.903-524.0	1 шт.	DN 32			Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	23	6.903-850.0	1 шт.	DN 32	0,5 м		Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>								
Шланг упакованный NW35 2.5m	24	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг C-DN 32, kpl. el.	25	4.440-982.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>								
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	26	6.907-016.0	200 шт.				Оптовая упаковка (200 шт.), BIA-C, испытаны по категории M.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки	27	6.907-019.0	10 шт.				10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 15/1 и T 17/1).	<input type="checkbox"/>
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>								
Пылесборный мешок ткань	28	6.904-316.0	1 шт.				Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Inaktiv</b>								
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	29	4.408-052.0	1 шт.	DN 32			Электропроводное пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>								
Универсальная щетка	30	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 15/1 NEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Электрощетка</b>									
Электрощетка ESB 34 (230 В)	31	2.642-442.0	1 шт.	DN 32		340 мм		Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка ESB 28	32	2.641-815.0	1 шт.	DN 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для радиаторов отопления</b>									
Щетка для радиаторов отопления	33	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	34	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	35	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, С 32	36	2.639-739.0	1 шт.	DN 32				Ремонтный комплект (С 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг, С 32, 2,5 м, для пылесосов Т и системы с защелкой	37	4.440-911.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (С 32).	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	38	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	39	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35, электропроводный	40	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Расширяющий адаптер	41	6.902-083.0	1 шт.	DN 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	42	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	43	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



44

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Комплект насадок</b>									
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	44	2.860-143.0	4 шт.	DN 32				Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Насадки</b>									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.