



## IVR-L 100/24-2 Tc Me

Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2 Tc Me в исполнении из нержавеющей стали пригоден для сбора и разделения жидкостей и твердых веществ, включая материалы, способные провоцировать коррозию.



### 1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.

### 2 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

### 3 Аккуратное размещение принадлежностей

- Подвеска для всасывающего шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают постоянную готовность пылесоса к применению.

### 4 Прочные материалы, надежная конструкция

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.



IVR-L 100/24-2 Tc Me

- Откидное шасси
- Корпус и мусоросборник из нержавеющей стали
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

## Технические характеристики

Номер для заказа	9.987-886.0	
Штрих-код (EAN)	4054278275857	
Параметры электросети	В / Гц	220–240 / 50–60
Объем мусоросборника	л	100
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23
Номин. диаметр соединения	НД 52	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 52 / НД 42	

## Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

# Аксессуары для IVR-L 100/24-2 Tc Me 9.987-886.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Фильтры и фильтр-мешки</b>								
	1	9.980-179.0	1 шт.		480 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Колоно с покрытием</b>								
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	2	6.902-202.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	3	6.902-201.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающая трубка с покрытием</b>								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	4	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	5	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для пола</b>								
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	6	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	9	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
<b>Другие насадки</b>								
Эластичная пластиковая насадка	10	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	11	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-198.0	1 шт.	НД 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	13	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	14	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	15	6.902-193.0	1 шт.	НД 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	16	6.902-192.0	1 шт.	НД 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	17	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	18	6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	19	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	20	6.902-207.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевые насадки</b>								
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	21	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	22	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	23	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	25	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVR-L 100/24-2 Tc Me 9.987-886.0

**KÄRCHER**


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	26	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм	Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN40	27	9.988-116.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	28	9.988-117.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
<b>Шланги PVC</b>							
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	29	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	30	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	31	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	32	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	33	9.980-645.0		НД 42		Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	34	9.980-646.0		НД 52			<input type="checkbox"/>
<b>EVA-Schläuche</b>							
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	35	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	36	9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	37	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	38	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
<b>Шланги PU</b>							
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	39	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	40	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
	41	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	42	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	43	9.980-678.0		НД 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	44	9.980-649.0		НД 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	45	9.980-679.0		НД 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	46	9.980-680.0		НД 52			<input type="checkbox"/>
<b>Металлические шланги</b>							
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	47	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	48	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVR-L 100/24-2 Tc Me 9.987-886.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	49	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	50	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	51	9.980-647.0		НД 42		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	52	9.980-707.0		НД 52			<input type="checkbox"/>
<b>Адаптер</b>							
Переходник DN 52 – DN 42	53	6.902-179.0	1 шт.	НД 52		Сузаящий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	54	6.902-170.0	1 шт.	НД 42		Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	55	6.902-168.0	1 шт.	НД 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	56	6.902-172.0	1 шт.	НД 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	57	6.902-169.0	1 шт.	НД 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Хомут	58	6.902-167.0	1 шт.	НД 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsets IVR (1 Phase)</b>							
⊗□□⊗°⊗□□⊗°⊗□□⊗⊗, ⊗%⊗°⊗±⊗%⊗□	59	9.986-271.0	6 teilig	НД 42		⊗⊗⊗⊗⊗°⊗□□⊗⊗⊗⊗, DN42	<input type="checkbox"/>
⊗□□⊗°⊗□□⊗°⊗□□⊗⊗, ⊗%⊗°⊗±⊗%⊗□	60	9.986-280.0	6 teilig	НД 42			⊗⊗⊗⊗⊗°⊗□□⊗⊗⊗⊗, ⊗, Spaene, DN4
⊗□□⊗°⊗□□⊗°⊗□□⊗⊗, ⊗%⊗°⊗±⊗%⊗□	61	9.986-281.0	5 teilig	НД 52		⊗⊗⊗⊗⊗°⊗□□⊗⊗⊗⊗, DN52	<input type="checkbox"/>
⊗□□⊗°⊗□□⊗°⊗□□⊗⊗, ⊗%⊗°⊗±⊗%⊗□	62	9.986-282.0	5 teilig	НД 52		⊗⊗⊗⊗⊗°⊗□□⊗⊗⊗⊗, ⊗, Spaene, DN5	<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	63	9.988-126.0	6 teilig	НД 52			<input type="checkbox"/>
<b>Ringler сопла</b>							
Щеточная насадка	64	9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	65	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм		<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка гибко DN 40	66	9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 × 20 мм	Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	67	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 × 20 мм	Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	68	9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм		<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	69	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	70	9.981-926.0	1 шт.	НД 42		Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IVR-L 100/24-2 Тс Ме 9.987-886.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Ringler фитинги и адаптеры</b>							
	71	9.981-260.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
	72	9.981-261.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	73	9.981-325.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	74	9.981-149.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
<b>Приемные аксессуары и корзины</b>							
Корзина для стружки, 40 л	75	9.980-849.0	1 шт.		495 мм		<input type="checkbox"/>
Холст из нетканого материала, для корзины для стружки 40 л	76	9.981-048.0	1 шт.		465 мм		<input type="checkbox"/>
Поплавковая вставка	77	9.982-117.0	1 шт.		540 мм	Поплавковая вставка	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.