



IVR-L 120/24-2 Tc

Аппарат IVR-L 120/24-2 Tc является базовой моделью всех версий пылесосов серии IVR-L 120 Tc. Он прекрасно подходит для сбора и разделения смазочно-охлаждающих жидкостей и стружки на металлообрабатывающих предприятиях.



1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.

2 Практичное откидное шасси

- Для легкого и безопасного опорожнения мусоросборника достаточно отклонить его назад.

3 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

4 Устойчивость к воздействию масел

- Маслостойкие кабель и колеса гарантируют долгий срок службы даже при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред.

IVR-L 120/24-2 Tc

- Откидное шасси
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

Номер для заказа		9.987-888.0
Штрих-код (EAN)		4054278275871
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Объем мусоросборника	л	120
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23
Номин. диаметр соединения		НД 52
Номин. диаметр принадлежностей		НД 52 / НД 42

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки		нет
-------------------------------------	--	-----

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Tc 9.987-888.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Фильтры и фильтр-мешки								
	1	9.980-179.0	1 шт.		480 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Колено с покрытием								
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	2	6.902-202.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	3	6.902-201.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	4	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	5	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм			<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	6	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	9	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Эластичная пластиковая насадка	10	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	11	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-198.0	1 шт.	НД 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	13	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	14	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	15	6.902-193.0	1 шт.	НД 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	16	6.902-192.0	1 шт.	НД 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	17	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	18	6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	19	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	20	6.902-207.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	21	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	22	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	23	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	25	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Tc 9.987-888.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	26	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм	Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN40	27	9.988-116.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	28	9.988-117.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Шланги PVC							
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	29	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	30	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	31	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	32	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	33	9.980-645.0		НД 42		Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	34	9.980-646.0		НД 52			<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche							
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	35	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	36	9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	37	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	38	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	39	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	40	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
	41	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	42	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	43	9.980-678.0		НД 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	44	9.980-649.0		НД 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	45	9.980-679.0		НД 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	46	9.980-680.0		НД 52			<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	47	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	48	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Tc 9.987-888.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	49 6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	50 6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	51 9.980-647.0		НД 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	52 9.980-707.0		НД 52				<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Переходник DN 52 – DN 42	53 6.902-179.0	1 шт.	НД 52			Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	54 6.902-170.0	1 шт.	НД 42			Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	55 6.902-168.0	1 шт.	НД 52			Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
	56 6.902-172.0	1 шт.	НД 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	57 6.902-169.0	1 шт.	НД 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Хомут	58 6.902-167.0	1 шт.	НД 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVR (1 Phase)							
Всасывающий набор высококачественная ст	59 9.986-271.0	6 teilig	НД 42				<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	60 9.986-280.0	6 teilig	НД 42				<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	61 9.986-281.0	5 teilig	НД 52				<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	62 9.986-282.0	5 teilig	НД 52				<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	63 9.988-126.0	6 teilig	НД 52				<input type="checkbox"/>
Ringler сопла							
Щеточная насадка	64 9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм		Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	65 9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка гибко DN 40	66 9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	67 9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	68 9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм			<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	69 9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	70 9.981-926.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Тс 9.987-888.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры								
	71	9.981-260.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
	72	9.981-261.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
	73	9.981-325.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
	74	9.981-149.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Приемные аксессуары и корзины								
Корзина для стружки, 40 л	75	9.980-849.0	1 шт.		495 мм			<input type="checkbox"/>
Холст из нетканого материала, для корзины для стружки 40 л	76	9.981-048.0	1 шт.		465 мм			<input type="checkbox"/>
Поплавковая вставка	77	9.982-117.0	1 шт.		540 мм		Поплавковая вставка	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.