



## KM 100/100 R Lpg

KM 100/100 R Lpg комфортабельная, современная, управляемая оператором подметальная машина с двигателем работающем на сжиженном газе Lpg для профессионального использования внутри помещений и на открытых территориях с производительностью от 8,000 до 10,400 м<sup>2</sup>/ч.



### 1 Бампер

- Надежно защищает машину и окружающие предметы от повреждений.




### 2 Фильтр большой площади с устройством автоматической очистки.

- Автоматическая очистка фильтра после каждой остановки машины обеспечивает подметание без подъема пыли и длительные интервалы непрерывной работы.
- Устройство очистки фильтра можно активировать и вручную.



### 3 Простота обслуживания

- Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов для гибкости маневрирования.



### 4 Концепция EASY Operation

- Понятное и логическое расположение всех органов управления на ручке и зона обзора для простоты использования.
- Стандартные обозначения для всех подметальных машин Kärcher.



KM 100/100 R Lpg

- Система автоматической очистки фильтра
- Концепция эргономичного управления
- Полностью гидравлический привод, малообслуживаемый

## Технические характеристики

|                                     |                      |                    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Номер для заказа                    | 1.280-107.0          |                    |
| Штрих-код (EAN)                     | 4039784468597        |                    |
| Привод                              | газ. двигатель Honda |                    |
| Мощность привода                    | кВт                  | 6,7                |
| Макс. производительность по площади | м²/ч                 | 8000               |
| Рабочая ширина                      | мм                   | 700                |
| Рабочая ширина с 1 бок. щеткой      | мм                   | 1000               |
| Рабочая ширина с 2 бок. щетками     | мм                   | 1300               |
| Контейнер для сбора мусора          | л                    | 100                |
| Способность к преодолению подъема   | %                    | 18                 |
| Рабочая скорость                    | км/ч                 | 8                  |
| Площадь поверхности фильтра         | м²                   | 6                  |
| Масса                               | кг                   | 340                |
| Габариты (длина x ширина x высота)  | мм                   | 2006 x 1005 x 1343 |

## Комплектация

|   |                  |                                      |   |
|---|------------------|--------------------------------------|---|
| Полиэфирный круглый фильтр              | ■                | Применение на открытом воздухе       | ■ |
| Система ручной очистки фильтра          | ■                | Применение внутри помещений          | ■ |
| Автоматическая очистка фильтра          | ■                | Счетчик часов эксплуатации           | ■ |
| Тяговый двигатель                       | гидростатический | Функция подметания (можно отключить) | ■ |
| Плавающая цилиндрическая щетка          | ■                | Колеса с пневматическими шинами      | ■ |
| Регулировка потока всасываемого воздуха | ■                |                                      |   |
| Заслонка для крупного мусора            | ■                |                                      |   |
| Принцип перебрасывания мусора           | ■                |                                      |   |
| Ходовой привод - вперед                 | ■                |                                      |   |
| Ходовой привод - назад                  | ■                |                                      |   |
| Система всасывания                      | ■                |                                      |   |

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для KM 100/100 R Lpg 1.280-107.0

**KÄRCHER**



|   |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе | Напряжение батареи | Мощность батареи | Тип батареи       | Цена | Описание                           |
|---|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------|------------------------------------|
| <b>Зарядные устройства и аккумуляторы</b> |   |                  |                  |                    |                  |                   |      |                                    |
| Батарея 12В, 44Ач, стартерная             | 1 | 7.654-001.0      |                  | 12 В               | 44 А/ч           | малообслуживаемая |      | Стартерная батарея. Сухозаряженная |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 100/100 R Lpg 1.280-107.0

**KÄRCHER**



|   |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание  |   |
|---|---|------------------|------------------|----------------|---------|------|---|---|
| <b>Круглый фильтр</b>                                 |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Сменный фильтрующий элемент                           | 1 | 6.414-532.0      |                  |                |         |      | Влагостойкий, допускающий промывку одинарный круглый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.                            | ■ |
| <b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>               |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Цилиндрическая щетка, стандартная KM 100/100 R        | 2 | 6.906-375.0      |                  | 700 мм         | 285 мм  |      | Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы. | ■ |
| <b>Основная цилиндрическая щетка, мягкая</b>          |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Цилиндрическая щетка мягкая                           | 3 | 6.906-533.0      |                  | 700 мм         | 285 мм  |      | С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.  | □ |
| <b>Основная цилиндрическая щетка, жесткая</b>         |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Жесткая цилиндрическая щетка                          | 4 | 6.906-532.0      |                  | 700 мм         | 285 мм  |      | Для удаления стойких загрязнений на открытых участках   | □ |
| <b>Основная цилиндрическая щетка, антистатическая</b> |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Щетка антистатическая цилиндрической формы            | 5 | 6.906-534.0      |                  | 700 мм         | 285 мм  |      | Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).  | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 100/100 R Lpg 1.280-107.0

**KÄRCHER**



|  |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание   |                                     |
|--|---|------------------|------------------|----------------|---------|------|--|-------------------------------------|
| <b>Стандартная боковая щетка</b>         |   |                  |                  |                |         |      |  |                                     |
| Боковая щетка, стандарт                  | 1 | 6.905-986.0      |                  |                | 450 мм  |      | Прочная стандартная боковая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Жесткая боковая щетка</b>             |   |                  |                  |                |         |      |  |                                     |
| Щетка боковая, жесткая                   | 2 | 6.906-065.0      |                  |                | 450 мм  |      | Щетка для удаления стойких загрязнений на улице. Присутствует лешкий абразивный эффект.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Боковая щетка со стальной щетиной</b> |   |                  |                  |                |         |      |  |                                     |
| Щетка боковая, стальная щетина           | 3 | 6.906-022.0      |                  |                | 450 мм  |      | Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Мягкая боковая щетка</b>              |   |                  |                  |                |         |      |  |                                     |
| Щетка боковая, мягкая                    | 4 | 6.906-133.0      |                  |                | 450 мм  |      | Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 100/100 R Lpg 1.280-107.0

**KÄRCHER**



|   |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе |  |  |  | Цена | Описание  |                          |
|---|---|------------------|------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Осветительное оборудование</b>             |   |                  |                  |  |  |  |      |   |                          |
| МК рабочее освещение                          | 1 | 2.640-551.0      |                  |  |  |  |      | Для дополнительного освещения при работе в подземных гаражах, на складах и т. д.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Защитный навес с проблесковым маячком</b>  |   |                  |                  |  |  |  |      |   |                          |
| Защитный навес с проблесковым маячком         | 2 | 2.640-468.7      | 2.640-468.7      |  |  |  |      | Необходим для эксплуатации машины на складах с высокими стеллажами. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Подметально-всасывающее оборудование</b>   |   |                  |                  |  |  |  |      |   |                          |
| Всасывающий шланг для углов                   | 3 | 2.641-689.0      | 2.641-689.7      |  |  |  |      | Для удаления мусора из углов.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Проблесковый маячок</b>                    |   |                  |                  |  |  |  |      |   |                          |
| МК круговой сигнально-отличительный огонь     | 4 | 2.643-886.0      | 2.643-886.7      |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b> |   |                  |                  |  |  |  |      |   |                          |
| Левая боковая щетка, для KM 100/100 R         | 5 | 2.851-049.0      | 2.851-049.7      |  |  |  |      | В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Левая боковая щетка                           | 6 | 2.850-571.0      | 2.850-571.7      |  |  |  |      | В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности (для машин с зав. № до 11857).       | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 100/100 R Lpg 1.280-107.0

**KÄRCHER**



|   |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе |  |  |  | Цена | Описание  |                          |
|---|---|------------------|------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Безопасные шины</b>                          |   |                  |                  |  |  |  |      |   |                          |
| Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные | 1 | 2.640-431.7      | 2.640-431.7      |  |  |  |      | Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.