



IVR-L 120/24-2 Tc Me

Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me пригоден для сбора и разделения жидкостей и твердых веществ. Исполнение из нержавеющей стали позволяет собирать с его помощью вещества, провоцирующие коррозию.



1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.

2 Практичное откидное шасси

- Для легкого и безопасного опорожнения мусоросборника достаточно отклонить его назад.

3 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

4 Устойчивость к воздействию масел

- Маслостойкие кабель и колеса гарантируют долгий срок службы даже при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред.



IVR-L 120/24-2 Tc Me

- Откидное шасси
- Корпус и мусоросборник из нержавеющей стали
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

Номер для заказа	9.987-889.0	
Штрих-код (EAN)	4054278275888	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Объем мусоросборника	л	120
Расход воздуха	л/с / м³/h	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23
Номин. диаметр соединения	НД 52	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 52 / НД 42	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Tc Me 9.987-889.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Колено с покрытием								
Колено, с фиксацией винтом DN42	1	6.902-202.0	1 шт.	НД 42			Колено, с покрытием, стальное, электропроводное, с фиксацией винтом DN42	<input type="checkbox"/>
Колено, с фиксацией винтом DN52	2	6.902-201.0	1 шт.	НД 52			Колено, с покрытием, стальное, электропроводное, с фиксацией винтом DN52	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	3	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	4	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм			<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	5	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
	6	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	8	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Эластичная пластиковая насадка	9	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	10	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	11	6.902-198.0	1 шт.	НД 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	12	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	13	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	14	6.902-193.0	1 шт.	НД 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	15	6.902-192.0	1 шт.	НД 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	16	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	17	6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	18	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	19	6.902-207.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	20	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	21	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	22	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
	23	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	24	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	25	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN40	26	9.988-116.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	27	9.988-117.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Tc Me

9.987-889.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Шланги PVC							
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	28	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	29	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	30	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	31	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	32	9.980-645.0		НД 42		Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	33	9.980-646.0		НД 52			<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche							
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	34	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	35	9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	36	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	37	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	38	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	39	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
	40	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	41	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	42	9.980-678.0		НД 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	43	9.980-649.0		НД 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	44	9.980-679.0		НД 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	45	9.980-680.0		НД 52			<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	46	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	47	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	48	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	49	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	50	9.980-647.0		НД 42		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	51	9.980-707.0		НД 52			<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Tc Me 9.987-889.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Адаптер								
Переходник DN 52 – DN 42	52	6.902-179.0	1 шт.	НД 52			Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	53	6.902-170.0	1 шт.	НД 42			Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	54	6.902-168.0	1 шт.	НД 52			Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	55	6.902-172.0	1 шт.	НД 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	56	6.902-169.0	1 шт.	НД 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Хомут	57	6.902-167.0	1 шт.	НД 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVR (1 Phase)								
Комплект для сбора жидкостей(-принадлежности с фиксацией винтом)	58	9.986-271.0	6 teilig	НД 42			Переходник DN 52 - DN 42 (6.902-179.0), всасывающий шланг из полиуретана, 3м, DN 42 (6.907-314.0) колено DN 42 (6.902-202.0), удлинительная трубка 750 мм DN 42 (6.902-182.0), насадка для пола, 370 мм DN 42 (6.902-185.0), удлинительная круглая насадка, резиновая DN 42 (6.902-200.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора жидкостей и стружки(принадлежности с фиксацией винтом)	59	9.986-280.0	6 teilig	НД 42			Переходник DN 52 - DN 42 (6.902-179.0), всасывающий шланг из полиуретана, 3м, DN 42 (6.907-318.0) колено DN 42 (6.902-202.0), удлинительная трубка 750 мм DN 42 (6.902-182.0), насадка для пола, 370 мм DN 42 (6.902-185.0), удлинительная круглая насадка, резиновая DN 42 (6.902-197.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора жидкостей(-принадлежности с фиксацией винтом)	60	9.986-281.0	5 teilig	НД 52			Всасывающий шланг из полиуретана 3м DN52 (6.907-316.0), колено DN52 (6.902-201.0), удлинительная трубка DN52 (6.902-181.0), насадка для пола DN52 (6.902-184.0), эластичная насадка, пластмассовая DN52(6.902-196.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора жидкостей и стружки(принадлежности с фиксацией винтом)	61	9.986-282.0	5 teilig	НД 52			Всасывающий шланг из полиуретана, 3 м, DN 52 (6.907-320.0); колено, DN 52 (6.902-201.0); удлинительная трубка, 850 мм, DN 52 (6.902-181.0); насадка для пола, 370 мм, DN 52 (6.902-184.0); насадка для чистки поверхностей алюминиевая, DN 52 (6.902-187.0).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий набор высококачественная ст	62	9.988-126.0	6 teilig	НД 52				<input type="checkbox"/>
Ringler сопла								
Щеточная насадка	63	9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм		Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	64	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка гибко DN 40	65	9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	66	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	67	9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм			<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	68	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	69	9.981-926.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 120/24-2 Тс Ме 9.987-889.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры								
	70	9.981-260.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
	71	9.981-261.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
	72	9.981-325.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
	73	9.981-149.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Приемные аксессуары и корзины								
Корзина для стружки, 40 л	74	9.980-849.0	1 шт.		495 мм			<input type="checkbox"/>
Холст из нетканого материала, для корзины для стружки 40 л	75	9.981-048.0	1 шт.		465 мм			<input type="checkbox"/>
Поплавковая вставка	76	9.982-117.0	1 шт.		540 мм		Поплавковая вставка	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.