



WRH 1200 Classic

Очистка нефтесодержащих сточных вод (содержание нефти 5 – 30 мг/л) для аппаратов высокого давления с расходом воды до 1 200 л/ч как передовая и эффективная система фильтрации, позволяющая повторно использовать воду в процессе мытья, а также обеспечивающая удержание углеводородов и тенсидов при сбросе в городскую канализационную систему с наилучшим коэффициентом эффективности.

WRH 1200 Classic

■ Экономия до 85 % чистой воды

Технические характеристики

Номер для заказа		1.217-111.0
Штрих-код (EAN)		4039784391345
Производительность	л/ч	1200
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230
Масса	кг	77
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1000 × 480 × 1600

Аксессуары для WRH 1200 Classic 1.217-111.0

KÄRCHER



2



5



6

								Цена	Описание	
Регенерация воды										
МК системы аэрации	1	2.641-510.0							Аэрационный насос с воздушным инжектором. Для аэрации насосного отстойника и предотвращения неприятных запахов.	<input type="checkbox"/>
МК переключателя на снабжение чистой водой	2	2.641-521.0							Ручной переключающий клапан (оборотная / чистая вода) для промывки чистой водой.	<input type="checkbox"/>
МК дополнительного фильтра	3	2.641-831.0							Дополнительный угольный фильтр.	<input type="checkbox"/>
Стойка	4	2.641-849.0							Для отдельной установки фильтрующего модуля.	<input type="checkbox"/>
МК сигнализации перелива с поплавковым выключателем	5	2.641-868.0							Устройство сигнализации для системы отстойников.	<input type="checkbox"/>
Входной клапан, для WRP 3000	6	4.640-230.0							Для ограничения производительности погружного насоса.	<input type="checkbox"/>
Аэрационный шланг	7	6.390-892.0							Высококачественный ПВХ-шланг с тканевым армированием внутренним диаметром 25 мм для соединения аэрационного насоса, находящегося в техническом помещении, с мембранным аэратором в насосном отстойнике. Поставляется метражом.	<input type="checkbox"/>
МК погружного насоса	8	6.474-073.0							Погружной насос с поплавковым выключателем для снабжения установок WRP / WRH сточной водой.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.