



## KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R D Classic подметально-всасывающая машина с карманным фильтром с большой фильтрующей площадью, надежной цельнометаллической рамой, гидравлическим приводом на задние колеса, гибким прижимом щетки. Характеризуется простотой в эксплуатации.

### 1 Гидравлический привод на задние колеса

- Хорошая маневренность и управляемость даже в условиях ограниченного пространства.
- Работает даже на режущих поверхностях, не вызывая прокол шин.

### 2 Карманный фильтр с большой фильтрующей поверхностью и вибро-встряхиванием

- Большая площадь фильтра, предотвращающая пылеобразование
- Очистка с помощью вибро-мотора

### 3 Прочная стальная рама шасси с защитой от коррозии.

- Может использоваться в жестких рабочих условиях.
- Долговечная машина и комплектующие

### 4 Простота в обслуживании

- Простые и испытанные технические решения: гидравлический привод и электрооборудование вместо электроники.
- Простой доступ к обслуживаемым элементам

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



**KM 130/300 R D Classic**

■ Высокая рабочая скорость и скорость транспортировки

## Технические характеристики

<b>Артикул</b>	1.186-139.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4054278095561	
<b>Привод</b>	4-х тактный дизельный двигатель / Yanmar	
<b>Тип привода</b>	кВ	15,8
<b>Макс. производительность по площади</b>	м²/ч	13000
<b>Рабочая ширина</b>	мм	1000
<b>Рабочая ширина с 1 бок. щеткой</b>	мм	1300
<b>Рабочая ширина с 2 бок. щетками</b>	мм	1550
<b>Бункер для сбора мусора</b>	л	300
<b>Способность к преодолению подъема</b>	%	18
<b>Рабочая скорость</b>	км/ч	10
<b>Площадь фильтра</b>	м²	7,8
<b>Вес</b>	кг	923
<b>Габариты (Д x Ш x В)</b>	мм	2040 x 1330 x 1430

## Комплектация


<b>Карманный фильтр</b>	■	<b>Применение на открытом воздухе</b>	■
<b>Система ручной очистки фильтра</b>	■	<b>Счетчик часов эксплуатации</b>	■
<b>Тяговый привод</b>	гидравлический	<b>Функция подметания может быть отключена</b>	■
<b>Регулируемая цилиндрическая щетка</b>	■	<b>Колеса (твердый каучук)</b>	■
<b>Рулевой механизм с усилителем</b>	■		
<b>Регулировка потока всасываемого воздуха</b>	■		
<b>Принцип ковша для мусора</b>	■		
<b>Ходовой привод - вперед</b>	■		
<b>Ходовой привод - назад</b>	■		
<b>Всасывание</b>	■		

■ Включено в комплект поставки

# KM 130/300 R D Classic

## 1.186-139.0

**KÄRCHER**



	Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание
<b>Карманный фильтр</b>							
Фильтрующий элемент знает PE/ PE 401-2101	1	6.988-657.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтрующий элемент зелено PES 3445/401-	2	6.988-658.0					<input type="checkbox"/>
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>							
□□□□□□□□□□□□□□ KM 130/300	3	6.987-438.0	1000 мм	300 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Мягкая цилиндрическая щетка</b>							
□□□□□□□□□□□□□□	4	6.987-460.0	1000 мм	300 мм			<input type="checkbox"/>
□□□□□□ KM 130/300	5	6.987-440.0	1000 мм	300 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Жесткая цилиндрическая щетка</b>							
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ KM 130/300	6	6.987-439.0	1000 мм	300 мм			<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# KM 130/300 R D Classic 1.186-139.0



	№	Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание	
<b>Осветительное оборудование</b>									
МК рабочее освещение KM 150/500 RD *Clas	1	2.852-082.0	2.852-082.7						<input type="checkbox"/>
МК освещение улицы	2	2.852-151.7	2.852-151.7						<input type="checkbox"/>
<b>Защитный навес</b>									
МК навес KM 130/300 R	3	2.852-191.0							<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>									
□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□	4	2.851-272.0	2.851-272.7						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары