



## BR 35/12 C Vp Pack

Исключительно маневренная и компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с роликовой поворотной щеточной головкой, алюминиевой балкой и быстрозарядной литий-ионной батареей. Технология управления поворота щеточной головки в обе стороны (KART) обеспечивает комфортную уборку вдоль стен и в углах, а также возможность уборки при движении назад. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку.



**1 Технология KART: управление путем поворота щеточной головки на угол до 200° в обе стороны для легкого маневрирования.**

- Чрезвычайная маневренность и эффективность – идеально подходит для загроможденных поверхностей
- Щетка всегда расположена поперек направления движения.

**2 Аккумулятор - в комплекте**

- Полностью необслуживаемое устройство, несмотря на срок службы, в три раза больший, чем у традиционных аккумуляторных батарей.
- При необходимости также возможна промежуточная или частичная зарядка.

**3 Энергосберегающий режим eco!efficiency**

- Обеспечивает экономию ресурсов и продление времени непрерывной работы (до 50 %).
- На 40 % меньший уровень шума.

**4 Компактное устройство**

- Аппарат может отъезжать от стен под углом 90°.
- В устройстве нет выступающих частей; легкость управления.



## BR 35/12 C Vp Pack

- Энергосберегающий режим ecoefficiency
- С функцией подметания
- Регулируемая по высоте рулевая штанга

### Технические характеристики

№ для заказа	1.783-467.0	
Штрих-код (EAN)	4054278610146	
Рабочая ширина щеток	мм	350
Ширина всасывающей балки	мм	450
Потребляемая мощность	Вт	500
Мощность батареи	Ач	21
Напряжение батареи	В	25,2
Объем баков для чистой / грязной воды	л	12 / 12
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup> / кг	80 – 150 / 6 – 12
Частота вращения щетки	об/мин	700 – 1500
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	1400
Масса (с принадлежностями)	кг	36,28
Размеры (Д × Ш × В)	мм	930 × 420 × 1100

### Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Изменяемое давление прижима	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Тип батареи	Литий-Ион
Колеса для транспортировки	■
Всасывающая балка, прямая	■
■ Входит в комплект поставки	

# BR 35/12 C Bp Pack 1.783-467.0

**KÄRCHER**




		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>									
Литий-ионный аккумулятор	1	6.654-294.0	1 шт.	25,2 В	21 Ач	необслуживаемая		Необычайно легкий и долговечный аккумулятор. С возможностью частичной зарядки в любой момент. Подходит для быстрой зарядки.	■

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# BR 35/12 C Bp Pack 1.783-467.0

**KÄRCHER**




		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
<b>Цилиндрические щетки для машин BR</b>									
Цилиндрическая щетка	1	4.037-031.0	средний	350 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 350 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.037-036.0	очень мягкий	350 мм	белый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 350 мм. С износостойкой звездчатой муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.	<input type="checkbox"/>
	3	4.037-037.0	высокий/низкий	350 мм	оранжевый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, профилированная, средней жесткости, оранжевая. Длина 350 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина из полиамида, толщина 0,6 мм, длина 15 - 20 мм.	<input type="checkbox"/>
	4	4.037-038.0	жесткий	350 мм	зеленый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая. Длина 350 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BR 35/12 C Bp Pack 1.783-467.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы	1	4.037-035.0	450 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.037-127.0	450 мм	красный	2 teilig			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BR 35/12 C Bp Pack 1.783-467.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
<b>Вал для крепления падов</b>									
Вал для крепления падов	1	4.762-009.0		350 мм				Алюминиевый вал для установки роликовых падов или щеток из микроволокна. Длина 350 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Втулка со смонтированными роликовыми падами	2	6.369-053.0	мягкий	350 мм	96 мм	желтый		Для полировки и химической чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-009.0.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-047.0	средний	350 мм	96 мм	красный		Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-009.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-052.0	жесткий	350 мм	96 мм	зеленый		Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-009.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Микроволоконная насадка</b>									
Цилиндрическая щетка из микроволокна	5	4.037-066.0	микроволокно	350 мм	96 мм	светло-зеленый		Сочетает великолепные чистящие свойства микроволокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Вал для роликовых падов не требуется.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# BR 35/12 C Bp Pack 1.783-467.0

**KÄRCHER**



2



3

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
МК ecolzero	1	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	2	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	3	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.