





T 9/1 Vp Pack

Широкие функциональные возможности в сочетании с высокой силой всасывания и продолжительной непрерывной работой: наш беспроводной пылесос T 9/1 Vp, оснащенный мощным аккумулятором Kärcher Battery Power+, ни в чем не уступает сетевым пылесосам сухой уборки.



1 Режим eco!efficiency

- Режим eco!efficiency сокращает потребление электроэнергии и уровень шума и также увеличивает время работы

2 Эргономичное колено

- Эргономичное колено комфортно удерживается в руке и позволяет работать без утомления в течение долгих периодов времени

3 Эргономичная ручка для переноски

- Эргономичная ручка для переноски с местом для размещения всасывающей трубки предусмотрена для простой и удобной транспортировки со всеми принадлежностями.

4 Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



Т 9/1 Вр Pack

- Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В
- Быстрозарядное устройство
- Энергосберегающий режим ecoefficiency

Технические характеристики

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| № для заказа | 1.528-121.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278541754 | |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Объем мусоросборника | л | 9 |
| Аккумуляторная платформа | 36 В аккумуляторная платформа | |
| Напряжение | В | 36 |
| Емкость | Ач | 7,5 |
| Тип аккумулятора | Съемный литий-ионный аккумулятор | |
| Необходимое число аккумуляторов | шт. | 1 |
| Производительность от 1 заряда | м ² | прим. 150 (7,5 Ач) / |
| Время работы от 1 заряда | мин | макс. 64 (7,5 Ач) / |
| Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %) | мин | 58 / 81 |
| Зарядный ток | А | 6 |
| Параметры электросети для зарядного устройства | В / Гц | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Масса | кг | 6,8 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 420 × 325 × 382 |

Комплектация

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Аккумулятор | Аккумулятор Battery Power+ 36 В / 7,5 Ач (1 шт.) | |
| Зарядное устройство | Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.) | |
| Всасывающий шланг | м | 2 / с коленом |
| Телескопическая удлинительная трубка | Standard | |
| Фильтр-мешок | шт. | 1 / из нетканого материала |
| Промываемый нейлоновый фильтр (основной) | ■ | |
| Переключаемая насадка для пола | мм | 270 |
| Система с защелкой для удлинения шлангов | ■ | |
| Щелевая насадка | ■ | |

■ Входит в комплект поставки

T 9/1 Bp Pack 1.528-121.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | | | | Цена | Описание | |
|--|---|--------------|--|--|--|------|--|---|
| Аккумуляторы | | | | | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 1 | 2.445-043.0 | | | | | Высокая емкость 36-вольтового литий-ионного аккумулятора Battery Power+ (7,5 Ач) гарантирует долгую непрерывную работу оснащаемых им аппаратов. Этот очень мощный аккумулятор оснащен ЖК-дисплеем (технология Real Time) и системой защиты от превышения максимально допустимой силы тока. | ■ |
| Battery Power+ 36/60 | 2 | 2.042-022.0 | | | | | Исключительно мощный 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения. | □ |
| Зарядные устройства | | | | | | | | |
| Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В | 3 | 2.445-045.0 | | | | | Позволяет заряжать любые 36-вольтовые литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Power и Battery Power+ максимальным зарядным током 6 А: быстрозарядное устройство со светодиодным индикатором режимов, легко устанавливаемое на стене. | ■ |
| стартовый комплект | | | | | | | | |
| Стартер Комплект Battery Power+ 36/75 | 4 | 2.445-070.0 | | | | | Стартовый комплект Battery Power+ 36/75 с 2 аккумуляторами 36 В / 7,5 Ач и 36-вольтовым быстрозарядным устройством для 36-вольтовых аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформах Battery Power и Battery Power+. | □ |
| Стартер Комплект Battery Power+ 36/60 | 5 | 2.445-071.0 | | | | | Стартовый комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для любых аппаратов Kärcher на 36-вольтовой аккумуляторной платформе Battery Power+. Включает 2 аккумулятора 36 В / 6,0 Ач и подходящее быстрозарядное устройство 36 В / 6,0 А. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 9/1 Bp Pack 1.528-121.0

KÄRCHER


| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|--------------|------------|----------------|--------|--------|------|--|-------------------------------------|
| Основной корзинный фильтр | | | | | | | | | |
| Стационарный основной фильтр | 1 | 5.731-628.0 | 1 шт. | | | | | Пластиковая рамка с усиленным нейлоновым полотном, допускает промывку (до 40°C). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Фильтр-мешки из нетканого материала | | | | | | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала | 2 | 6.904-335.0 | 10 шт. | | | | | Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса Т 7/1. Количество: 10 шт. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Фильтр-мешки из нетканого материала (оптовая упаковка) | 3 | 6.904-336.0 | 300 шт. | | | | | Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка. | <input type="checkbox"/> |
| Пластмассовое колено | | | | | | | | | |
| Колено | 4 | 2.889-148.0 | 1 шт. | 35 | | | | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка | | | | | | | | | |
| Щелевая насадка | 5 | 2.889-130.0 | 1 шт. | 35 | 210 мм | | | Щелевая насадка из пластика. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки) | | | | | | | | | |
| Комбинированная насадка | 6 | 2.889-129.0 | 1 шт. | 35 | | 295 мм | | Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Металлические удлинительные трубки | | | | | | | | | |
| Телескопическая удлинительная трубка | 7 | 2.862-008.0 | 1 шт. | 35 | 1 м | | | Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | | |
| Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35 | 8 | 2.889-312.0 | | | | | | Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Бумажные фильтр-мешки | | | | | | | | | |
| Бумажные фильтр-мешки | 9 | 6.904-333.0 | 10 шт. | | | | | 10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1). | <input type="checkbox"/> |
| Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка) | 10 | 6.904-337.0 | 300 шт. | | | | | Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки Т 7/1 и Т 10/1. | <input type="checkbox"/> |
| Бумажные фильтр-мешки | 11 | 6.904-370.0 | 10 шт. | | | | | Бумажные фильтр-мешки начального уровня для утилизации мусора без распространения пыли | <input type="checkbox"/> |
| Матерчатый фильтр-мешок | | | | | | | | | |
| Матерчатый фильтр-мешок | 12 | 6.904-316.0 | 1 шт. | | | | | Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям Т7/1, Т 10/1 и Т 12/1. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для мягкой мебели | | | | | | | | | |
| Насадка для мягкой мебели, DN 35 | 13 | 6.905-998.0 | | | | | | Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35 | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

T 9/1 Bp Pack 1.528-121.0



| | | № для заказа | Anzahl | Nennweite | Länge | Цена | Описание | |
|--|---|--------------|--------|-----------|-------|------|--|---|
| Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой) | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг | 1 | 2.889-133.0 | 1 шт. | 35 | 2,5 м | | Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новой защелкой, С 35. | ■ |

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

T 9/1 Bp Pack 1.528-121.0

KÄRCHER



1



2

| | | № для заказа | Anzahl | Nennweite | | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|--------|-----------|--|------|----------------------------------|--------------------------|
| Расширяющий адаптер (трубка -> насадка) | | | | | | | | |
| Расширяющий адаптер | 1 | 6.902-083.0 | 1 шт. | 32 | | | C DN 32 на DN 35, пластмассовый. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер (трубка -> насадка) | | | | | | | | |
| Сужающий адаптер DN 35 – DN 32 | 2 | 6.902-072.0 | 1 шт. | 35 | | | C DN 35 на DN 32, металлический. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.