





NT 22/1 Ap Bp Pack L

Предлагаемый нами аппарат NT 22/1 Ap Bp L – первый аккумуляторный пылесос влажной и сухой уборки профессионального назначения. Мощный аккумулятор Battery Power+ гарантирует высочайшую силу всасывания и продолжительную работу от одного заряда. В комплект поставки включено зарядное устройство и аккумулятор.



1 Мощный 36-вольтовый аккумулятор Battery Power+ емкостью 7,5 Ач

- Гарантирует продолжительную работу от одного заряда (35 мин при максимальной силе всасывания).

2 Эффективная защитная крышка аккумуляторного отсека

- Защищает аккумулятор от загрязнения и влаги. Оборудована смотровым окошком.

3 Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу

4 Легкий вес с компактными габаритами

- Аппарат легко и надежно перемещается и хранится

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 22/1 Ap Vp Pack L

- Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В
- Эффективная полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр с корпусом

Технические характеристики

№ для заказа	1.528-120.0	
Штрих-код (EAN)	4054278441559	
Расход воздуха	л/с	57
Разрежение	мбар / кПа	152 / 15,2
Объем мусоросборника	л	22
Макс. потребляемая мощность	Вт	575
Номин. диаметр принадлежностей	НД 35	
Уровень звукового давления	дБ(А)	70
Материал контейнера	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	36–36
Масса	кг	8,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	401 × 372 × 499

Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,9
Всасывающая трубка	шт. / м / мм	2 × 0,5 / 35 / Пластмасса
Фильтр-мешок	из нетканого материала	
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка	■	
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■	
Плоский складчатый фильтр	Бумажный	
Система очистки фильтра	ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)	
Аккумулятор	■	
Зарядное устройство	■	
■ Входит в комплект поставки		

NT 22/1 Ap Bp Pack L 1.528-120.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-156.0	1 шт.					Для пылесосов влажной и сухой уборки NT 14/1 и NT 22/1 Ap Bp: плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна, предназначенный для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M. Снабжен зеленой этикеткой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено									
Колено, стандартное	2	2.889-199.0	1 шт.	НД 35				Колено, пластиковое, серого цвета, с защелкой С 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	3	2.889-263.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки, серого цвета, шириной 300 мм, DN 35. С щеточными и резиновыми полосками. С легкой заменой вставок.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	4	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм			Щелевая насадка, DN 35, для новой серии пылесосов Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика									
Комплект удлинительных трубок	5	2.889-218.0	1 шт.	НД 35	505 мм			Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета.	<input checked="" type="checkbox"/>
Плоские складчатые фильтры из полиэфира шелка									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфира шелка	6	6.906-123.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфира нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Может использоваться в качестве основного фильтра в пылесосах NT 14/1 и NT 351 Eco/Profi.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала	7	6.907-469.0	5 шт.					Из нетканого материала, прочные на разрыв, класс M.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	8	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Комплект удлинительных трубок	9	2.889-175.0	1 шт.	НД 35	505 мм			Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали, 2 шт. по 0,55 м, НД 35.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, хромированная	10	6.902-074.0	1 шт.	НД 35	505 мм			Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	11	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.