




WPD 50 Ws

Новый компактный аппарат среднего класса WPD 50 Ws, расширяющий наш ассортимент проточных фильтров, обеспечивает постоянное снабжение охлажденной питьевой водой превосходного вкуса – газированной или без газа.



1 Компактный дизайн

- Превосходно подходит для мест с ограниченным пространством
- Интуитивно понятное управление с легко читаемыми сенсорными клавишами

2 Высокоэффективный фильтр Ну-Pure-Plus, состоящий из угольного фильтра и ультрафильтра.

- Фильтр Active Pure гарантирует что вкус воды будет чист за счет удаления хлора и тяжелых металлов
- Ультрафильтрация защищает от бактерий и вирусов

3 Доступное удовольствие

- Простой доступ ко всем компонентам позволяет осуществлять самообслуживание
- Самообслуживание сохраняет время на лишние сервисные процедуры и также экономит деньги

4 Свежая вода для любых случаев и на любой вкус

- Установка обеспечивает снабжение чистой водой для питья и приготовления пищи.



WPD 50 Ws

- компактный и сохраняющий пространство
- Интуитивное управление за счет понятных иконок

Технические характеристики

| | | |
|--|---------------|--------------------|
| № для заказа | 1.024-405.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278333496 | |
| Напряжение | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 |
| Давление на входе без карбонизации | бар | 1,5 / 6 |
| Величина подачи питьевой воды, охлажденной | л/ч | макс. 15 |
| Выработка охлажденной газированной воды | л/ч | макс. 15 |
| Потребляемая мощность | кВт | макс. 0,2 |
| Температура воды на входе | °С | 5 / 30 |
| Заправочный объем хладагента | кг | 0,03 |
| Cold water | есть | |
| Cold water with carbonation | есть | |
| Расчетное количество пользователей | <= 25 | |
| Высота расположения дозирующего крана | мм | 290 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 18 |
| Масса (с принадлежностями) | кг | 16,8 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 25,7 |
| Размеры настольного аппарата (Д × Ш × В) | мм | 445 × 300 × 395 |

Комплектация

| | |
|--|---|
| Фильтр из активированного угля | ■ |
| Ультрафильтрация | ■ |
| Дозирующий кран с защитой от прикосновения | ■ |
| Приспособление для правильной установки стаканов | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки | |

WPD 50 Ws 1.024-405.0

KÄRCHER



| | | | | | | | | № для заказа | Цена | Описание | |
|---|----|-------------|--|--|--|--|--|--------------|------|--|---|
| Фильтр | | | | | | | | | | | |
| Сменный фильтр комбинированный фильтр WP | 1 | 2.644-200.0 | | | | | | | | Фильтр Hy-Pure-Plus для проточного фильтра Kärcher WPD 50 Ws. Состоит из угольного фильтра и ультрафильтра. | ■ |
| Питьевые | | | | | | | | | | | |
| Стаканчик 1000 шт., 200мл, PP | 2 | 6.640-453.0 | | | | | | | | Пластиковый стакан (из полистирола, 200 мл) с логотипом Kärcher для применения с нашими проточными фильтрами серии WPD. Объем упаковки: 3000 шт. | □ |
| пластиковые стаканчики 1000шт., 115мл, PP | 3 | 6.640-454.0 | | | | | | | | Коробка 3000 штук. | □ |
| Бумажные стаканчики 1000 шт., 200мл, PLA | 4 | 6.640-455.0 | | | | | | | | Коробка 2500 штук | □ |
| Стаканчик для горячей воды 200мл | 5 | 6.640-460.0 | | | | | | | | Стакан для горячих напитков (180 мл) из ламинированной бумаги с логотипом Kärcher. Для применения с нашими проточными фильтрами серии WPD. Объем упаковки: 2500 шт. | □ |
| Питьевая бутылка 0,6 л | 6 | 6.640-469.0 | | | | | | | | Подходящая емкость для проточных фильтров Kärcher: прозрачная бутылка объемом 0,6 л из тристана, не содержащего бисфенол-А. Не оказывает влияния на вкус и запах воды. Совместима с посудомоечными машинами. | □ |
| питьевая бутылка 0,75 л | 7 | 6.640-512.0 | | | | | | | | Объем 0,7 литра | □ |
| Стеклянная питьевая бутылка, 0,75 л | 8 | 6.642-186.0 | | | | | | | | Для использования с нашими проточными фильтрами серии WPD: бутылка объемом 0,7 л из устойчивого к воздействию углекислоты баросиликатного стекла в черной оболочке из неопрена. На бутылку и оболочку нанесен логотип Kärcher. | □ |
| Разное | | | | | | | | | | | |
| Набор моющих средств с байпас фильтра WP | 9 | 2.643-989.0 | | | | | | | | Комплект для химической очистки нашего проточного фильтра WPD 50 с байпасом для фильтра, используемый в комбинации со средством Bevi Tabs (приобретается отдельно). | □ |
| Система Aquastop | 10 | 6.640-291.0 | | | | | | | | | □ |
| | 11 | 6.640-338.0 | | | | | | | | | □ |
| Канистра 4 л | 12 | 6.640-341.0 | | | | | | | | Канистра объемом 4 л для использования при химической очистке проточного диспенсера WPD 50. Большой объем позволяет не тратить время на долив средства. | □ |
| Штекерная вилка УЗО | 13 | 6.640-427.0 | | | | | | | | | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.