



## KM 105/180 R Bp Classic

Наша промышленная подметальная машина KM 105/180 R Bp Classic с аккумуляторным питанием и гидравлическим приводом всех компонентов отличается компактностью и надежностью и подходит для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.

### 1 Крепкий дизайн машины для безопасной работы

- Гидравлический привод ходовой части, цилиндрической и боковой щеток.
- Обеспечивает длительный срок службы рабочих компонентов и машины

### 2 Принцип сметания

- Гарантирует хорошие результаты уборки в том числе мелкого мусора
- Надежный сбор крупного мусора

### 3 Простота работы, обслуживания и ремонта

- Интуитивное управление при помощи рычагов.
- Легкая замена цилиндрической щетки и фильтра без применения инструментов.

### 4 Высокоэффективная система фильтрации на основе карманного фильтра

- Минимизирует распространение пыли в процессе уборки.
- В качестве опции предлагаются также системы фильтрации на основе плоского складчатого или круглого фильтров.



## KM 105/180 R Bp Classic

- Крепкое стальное шасси для промышленного применения
- Простая замена подметальной щетки без использования инструментов
- Тяговый привод и система подметания полностью гидравлические

### Технические характеристики

№ для заказа	1.186-050.0	
Штрих-код (EAN)	4054278630649	
Привод	двигатель пост. тока	
Мощность привода	В / кВт	36 / 2,5
Макс. производительность по площади	м²/ч	6300
Рабочая ширина	мм	780
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	1050
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	мм	1300
Мощность батареи	Ач	240
Напряжение батареи	В	36
Время работы от комплекта батарейек	ч	макс. 2,5
Контейнер для сбора мусора	л	180
Способность к преодолению подъема	%	14
Рабочая скорость	км/ч	6
Площадь поверхности фильтра	м²	6
Масса	кг	530
Масса рабочая	кг	950
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1847 × 1065 × 1388

### Комплектация

Карманный фильтр	■	Гидравлическая разгрузка	■
Устройство ручной очистки фильтра	■	Эксплуатация на открытом воздухе	■
Автоматическая очистка фильтра	■	Использование внутри помещений	■
Тяговый двигатель	гидравлический	Индикатор состояния батареи	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Счетчик наработки	■

■ Входит в комплект поставки

# KM 105/180 R Bp Classic 1.186-050.0

**KÄRCHER**




		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Безопасные шины</b>									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные	1	4.515-116.0	4.515-116.7						<input checked="" type="checkbox"/>
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не оставляющие следов	2	4.515-117.0	4.515-117.7						<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# KM 105/180 R Bp Classic

## 1.186-050.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Мешочный фильтр</b>								
Карманный фильтр, белый	1	6.981-063.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Карманный фильтр, зеленый	2	6.981-062.0						<input type="checkbox"/>
<b>Filter conversion kit</b>								
Комплект для переоборудования карманным фильтром	3	2.852-817.0	2.852-817.7				Для профессионального применения на промышленных предприятиях: карманный фильтр из прочного нетканого материала. Прекрасно подходит для нашей подметально-всасывающей машины KM 105/180 R. Отличается очень долгим сроком службы.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект для переоборудования круглым фильтром	4	2.852-815.0	2.852-815.7				Высокоэффективный круглый фильтр с долгим сроком службы для нашей подметально-всасывающей машины KM 105/180 R. Подходит для промышленных условий эксплуатации. Удобный доступ к фильтру облегчает его обслуживание и замену.	<input type="checkbox"/>
Комплект для переоборудования плоским складчатым фильтром	5	2.852-816.0	2.852-816.7				Плоский складчатый фильтр для сложных условий промышленной эксплуатации. Подходит к нашей подметально-всасывающей машине KM 105/180 R. Удобный доступ к фильтру облегчает его обслуживание и замену.	<input type="checkbox"/>
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Стандартная цилиндрическая щетка	6	6.981-053.0		780 мм	280 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр</b>								
Плоский складчатый фильтр, полимерный	7	6.981-061.0					Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективностью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.	<input type="checkbox"/>
<b>Основная цилиндрическая щетка, мягкая</b>								
Мягкая цилиндрическая щетка	8	6.981-054.0		780 мм	280 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Основная цилиндрическая щетка, жесткая</b>								
Жесткая цилиндрическая щетка	9	6.981-055.0		780 мм	280 мм			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# KM 105/180 R Bp Classic 1.186-050.0

**KÄRCHER**

		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Боковая щетка стандарт	1	6.981-049.0			580 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
Боковая щетка мягкая	2	6.981-050.0			580 мм			<input type="checkbox"/>
Мягкая боковая щетка	3	6.981-051.0			580 мм			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# KM 105/180 R Bp Classic

## 1.186-050.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Осветительное оборудование</b>									
Рабочее осветительное оборудование	1	2.852-801.0	2.852-801.7						<input type="checkbox"/>
Дорожное осветительное оборудование	2	2.852-809.0	2.852-809.7						<input type="checkbox"/>
Пржектор с малым углом рассеяния, синий	3	2.852-802.0	2.852-802.7					Голубое пятно безопасности Blue Spot для нашей промышленной подметальной машины KM 170/600 RD Classic. Повышает заметность машины и безопасность выполнения работ.	<input type="checkbox"/>
<b>Защитный навес</b>									
Защитный навес	4	2.852-807.0	2.852-807.7						<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>									
Кожух для боковой щетки	5	2.852-812.0	2.852-812.7						<input type="checkbox"/>
	6	2.852-812.7	2.852-812.7						<input type="checkbox"/>
Пылесос	7	2.852-814.0	2.852-814.7						<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>									
Монтажный комплект 2-й боковой щетки (левой)	8	2.852-808.0	2.852-808.7						<input type="checkbox"/>
<b>Прочие монтажные комплекты</b>									
МК защита копра KM 130/300 R	9	2.852-620.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# KM 105/180 R Bp Classic 1.186-050.0

**KÄRCHER**

		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
Монтажный комплект зеркала заднего вида	1	2.852-810.0	2.852-810.7					Боковое зеркало заднего вида для нашей подметально-всасывающей машины KM 105/180 R. Улучшает оператору обзорность и повышает безопасность выполнения работ.	<input type="checkbox"/>
<b>Система разбрызгивания воды</b>									
Система увлажнения боковых щеток	2	2.852-811.0	2.852-811.7						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.