



## BD 50/55 W Classic Bp

Благодаря двум бакам объемом по 55 л и рабочей ширине 51 см наша аккумуляторная полумойно-всасывающая машина BD 50/55 W Classic Bp, управляемая идущим оператором, обеспечивает производительность уборки до 2000 м<sup>2</sup>/ч.



### 1 Поднимаемая алюминиевая щеточная головка

- Для достижения очень высокой производительности.
- Особенно прочная конструкция.




### 2 Четырехколесная система с приводом на два колеса

- Простота транспортировки.
- Повышает удобство работы и значительно уменьшает затраты усилий.



### 3 Интуитивно понятное управление

- Легкий запуск.
- Уменьшает затраты на обучение, ускоряет освоение машины.



### 4 Изогнутая всасывающая балка в стандартной комплектации

- Быстрое высыхание пола благодаря пониженной остаточной влажности очищенной поверхности.
- Уменьшает опасность поскользнуться на только что вымытом полу.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## BD 50/55 W Classic Bp

### Технические характеристики



№ для заказа		1.127-055.0
Штрих-код (EAN)		4054278782423
Ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	55 / 55
Давление прижима щетки	кг	27
Частота вращения щетки	об/мин	180
Масса (с принадлежностями)	кг	103
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1328 × 610 × 1073
Напряжение батареи	В	24
Размеры аккумуляторного отсека	мм	353 × 358 × 290

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Fact	-
Dose	-
Мощный тяговый привод	■
Система 2 резервуаров	■
Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия	■
Мотор	Батарея
Тип уплотнительных полос	Linatex®
Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher	■
Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)	■
■ Входит в комплект поставки	

# BD 50/55 W Classic Bp 1.127-055.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание
<b>Всасывающая балка в сборе</b>							
Всасывающая балка	1	4.778-008.0	850 мм	красный	1 шт.		Для эффективного высушивания пола: прочная алюминиевая всасывающая балка параболической формы рабочей шириной 850 мм, оснащенная быстродействующей муфтой. Позволяет заменять уплотнительные полосы без применения инструментов. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>							
Всасывающий язычок набор PU 850mm/33in	2	4.400-005.0	942 мм	серый	2 teilig		Масло- и износостойкие уплотнительные полосы из полиуретана. Трехслойный материал обеспечивает высокую гибкость и одновременно эффективный сбор влаги. Для параболической всасывающей балки рабочей шириной 850 мм. <input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	3	4.400-011.0	944 мм	красный	2 teilig		Комплект прочных на разрыв уплотнительных полос из материала Linatex® для параболической всасывающей балки шириной 850 мм. Специальные отверстия обеспечивают оптимальное удаление влаги из швов и с профилированных напольных покрытий. <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BD 50/55 W Classic Bp 1.127-055.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Степень жесткости	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Дисковые щетки для машин BD</b>									
Дисковая щетка белая в компл. D51	1	4.905-028.0	очень мягкий	510 мм	белый	1 шт.		Белая мягкая дисковая щетка для бережной очистки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка	2	4.905-027.0	мягкий	510 мм	натуральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка с натуральной щетиной для уборки и полировки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.		Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка комплектная черная D51	4	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.		Черная дисковая щетка повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# BD 50/55 W Classic Bp 1.127-055.0

**KÄRCHER**




		№ для заказа	Степень жесткости	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Микроволокновые пады</b>									
Микроволокновый паd	1	6.371-271.0		508 мм	белый	5 шт.		Дисковый паd из микроволокна для бережного и тщательного удаления серого налета. Прекрасно подходит для чистки керамогранита.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Пады для полировки	2	6.369-468.0	мягкий	508 мм	бежевый	5 шт.		Бежевый дисковый паd с легким абразивным эффектом для уборки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Пады	3	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Красный стандартный дисковый паd для регулярной поддерживающей уборки.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	средне жесткий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый абразивный дисковый паd для общей чистки, а также удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Черный дисковый паd повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 508 мм	6	6.371-146.0	мягкий	500 мм	натуральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков.	<input type="checkbox"/>
Абразивный паd SPP	7	2.639-258.0	жесткий	508 мм	коричневый	2 шт.		Дисковый паd повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>									
Падодержатель с усиленной фиксацией	8	4.762-593.0		479 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинавыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепов для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 51.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов	9	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>									
Алмазные пады	10	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белый алмазный дисковый паd грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую основу для последующей обработки желтым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтый алмазный дисковый паd для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверхность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый алмазный дисковый паd мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	<input type="checkbox"/>
<b>Меламинавые пады</b>									
Меламинавые пады	13	6.371-025.0		508 мм	сер. / бел.	2 шт.		Белый меламинавый дисковый паd для промежуточной и общей чистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например керамогранита. Может использоваться и для удаления серого налета.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BD 50/55 W Classic Bp 1.127-055.0


**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Аксессуары Home Base</b>								
Адаптер для перевозки инвентаря	1	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки швабры	2	4.039-271.0			1 шт.		Держатель швабры позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое обращение.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	3	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	4	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	5	6.980-078.0		серый	1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	6	6.980-080.0		серый	1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# BD 50/55 W Classic Bp 1.127-055.0



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
<b>Прочие наборы</b>								
Монтажный комплект дефлектор- ный ролик шт	1	2.644-228.0			6 teilig			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# BD 50/55 W Classic Bp 1.127-055.0

**KÄRCHER**



1



2-3



4

		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>									
Комплект батарей	1	2.815-100.0	2 teilig	24 В	105 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 teilig	24 В	115 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-090.0	2 teilig	24 В	80 Ач	необслуживаемая		Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью 80 Ач (C5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач.	<input type="checkbox"/>
<b>Зарядные устройства</b>									
Зарядное устройство	4	6.654-329.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для поломойно-всасывающих машин Kärcher: 24-вольтовое зарядное устройство для необслуживаемых батарей емкостью от 70 до 115 Ач.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Комплект для установки батарей	5	2.638-036.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-144.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и 1 прокладку.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



# BD 50/55 W Classic Bp 1.127-055.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Storage</b>									
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0						Корзина для переноски со вставкой для бутылок, ручкой и съемными перегородками.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.