

AF 20

Решение для быстрой очистки воздуха в помещениях площадью 20 – 40 м²*: компактный воздухоочиститель AF 20 с фильтром H13 и угольным фильтром надежно задерживает болезнетворные микроорганизмы, мелкую пыль, аллергены и пахучие вещества.



№ для заказа

1.024-820.0

- Фильтр H13 со слоем активированного угля
- Высокая пропускная способность
- Сенсорная техника

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278899947
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Потребляемая мощность	Вт	24
Подходящая площадь помещения	м ²	20
Мощность потока воздуха	м ³ /ч	до 220
Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц		0,3 мкм >= 99,95 %
Уровни производительности		3
Масса (без принадлежностей)	кг	3,02
Масса (с упаковкой)	кг	4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	220 × 220 × 346

Комплектация

Двойная система фильтрации	■
Индикатор замены фильтра	■
Индикация качества воздуха	■
Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата	■
Автоматический режим	■
Ночной режим	■
Функция блокировки	■
Таймер	■
■ Входит в комплект поставки	

* Рекомендуемая площадь помещения при высоте потолка 3 м, 3-кратном воздухообмене в течение часа и работе аппарата в режиме максимальной производительности.



Фильтр High Protect 13

- Новый фильтр H13 для задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей.
- Для связывания запахов и паров химических веществ.



Система с 2 воздухозаборниками

- Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.



Дисплей

- Индикация качества воздуха (содержания примесей в $\text{мкг}/\text{м}^3$), а также состояния фильтра и аппарата.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ AF 20
1.024-820.0

		№ для заказа	Описание	
ОЧИСТКА ВОЗДУХА				
Filter set AF 20	1	2.863-056.0	Высокие производительность и эффективность: комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20, изготовленных из фильтровального материала класса H13 с добавкой активированного угля и антибактериальным покрытием.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.