

## BVL 3/1 BP PACK

Для уборки в тесных условиях: сверхлегкий и мощный ранцевый аккумуляторный пылесос BVL 3/1 Bp Pack в прочном корпусе из экспандированного полипропилена, отличающийся хорошим соотношением цена-производительность.



Made in Europe



ПОСТАВЛЯЕТСЯ С АККУМУЛЯТОРОМ



ecoefficiency



БЕСЩЕТОЧНЫЙ

№ для заказа

1.394-302.0

- Очень малый вес: 4,5 кг (масса, приходящаяся на спину)
- Фильтр HEPA 14 предлагается в качестве опции
- Бесщеточный двигатель

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278975207
Аккумуляторная платформа		Аккумуляторная платформа 36 В
Объем мусоросборника	л	3
Уровень звукового давления	дБ(А)	65
Расход воздуха	л/с	35,4
Измеренная мощность	Вт	350
Разрежение	мбар / кПа	189 / 18,9
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Тип аккумулятора		Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение	В	36
Емкость	Ач	5
Необходимое число аккумуляторов	шт.	1
Производительность от 1 заряда	м²	прим. 120 (5,0 Ач) / прим. 130 (6,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	Режим ecoefficiency: макс. 52 (5,0 Ач) / Интенсивный режим: макс. 31 (5,0 Ач) / Режим ecoefficiency: макс. 73 (7,5 Ач) / Интенсивный режим: макс. 41 (7,5 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %)	мин	98 / 138
Зарядный ток	А	2,5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	4,9
Масса (с упаковкой)	кг	8,653

### Комплектация

Вариант		Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
Аккумулятор		Аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач (1 шт.)
Зарядное устройство		Быстрозарядное устройство Battery Power 36 В (1 шт.)
Всасывающий шланг	м	1 / с коленом / Пластмасса
Телескопическая удлинительная трубка		■
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Степень защиты		III

■ Входит в комплект поставки



## Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесос

- Корпус аппарата изготовлен из очень легкого инновационного материала – экспандированного полипропилена.
- Обеспечивает удобство работы.
- Обеспечивает удобство транспортировки.

## Инновационный экспандированный полипропилен

- Особенно прочное и долговечное исполнение.
- Сверхмалый вес.
- Высокая экологичность благодаря возможности переработки на 100 %.

## Высокая эргономичность

- Конструкция ранца Deuter® обеспечивает удобство ношения аппарата даже при продолжительной непрерывной работе.
- Пульт управления на пояском ремне облегчает управление аппаратом и контроль его состояния.
- Всасывающий шланг может присоединяться в положениях, оптимальных для правой и левой.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BVL 3/1 ВР PACK

### 1.394-302.0




	№ для заказа	Описание	
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>			
Аккумулятор Battery Power 36 / 5,0	1 2.445-031.0	Сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	■
<b>ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>			
Устройство быстрой зарядки	2 2.445-033.0	Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный аккумулятор 36 В / 2,5 Ач до уровня 80 % лишь за 48 минут. Оно совместимо и со всеми другими сменными аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В.	■
<b>СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</b>			
Стартер Комплект Battery Power 36/50	3 2.445-065.0	Стартовый комплект Battery Power 36/50 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	□
<b>КОЛЕНО</b>			
<b>Пластмассовое колено</b>			
Колено для Т, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом	4 2.889-148.0	Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	■
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Щелевая насадка</b>			
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм	5 2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	■
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>			
Комбинированная насадка, DN 35, 270 мм	6 6.907-496.0	Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка для сухой уборки, 272 мм, нитеподъемником и разъемом DN 35	■
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	7 2.889-196.0	Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	8 2.889-197.0		□
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>			
Насадка для пола, для пылесосов сухой уборки, DN 35, ширина 290 мм	9 2.889-360.0	Универсальная высококачественная насадка для пола номинальным диаметром DN 35 с практичным крюком для «парковки». Предназначена для чистки текстильных и твердых напольных покрытий пылесосами сухой уборки Kärcher. Ширина 290 мм.	□
Насадка для пола, DN 35, 310 мм, для уборки в самолетах, автобусах и вагонах	10 4.130-062.0	Насадка для пола с номинальным диаметром DN 35 для пылесосов сухой уборки Kärcher. Ширина 310 мм оптимальна для уборки в тесных пространственных условиях, например, в самолетах, автобусах и вагонах.	□
<b>Насадка для мягкой мебели</b>			
Насадка для мягкой мебели, DN 35	11 6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	□
<b>Насадка-кисть</b>			
Насадка-кисть, DN 35	12 2.903-000.0	Поворотная щеточная насадка номинального диаметра DN 35 с высококачественной натуральной щетиной для аккумуляторных ранцевых пылесосов Kärcher серии BVL.	□
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>			
<b>Металлические удлинительные трубки</b>			
Телескопическая удлинительная трубка	13 2.862-008.0	Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м.	■
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>			
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>			
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 1 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	14 2.889-346.0	Всасывающий шланг номинального диаметра DN 35 длиной 1 м оптимально подходит к ранцевому аккумуляторному пылесосу Kärcher.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BVL 3/1 ВР PACK

1.394-302.0



		№ для заказа	Описание	
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	Высокая емкость 36-вольтового литий-ионного аккумулятора Battery Power+ (7,5 Ач) гарантирует долгую непрерывную работу оснащаемых им аппаратов. Этот очень мощный аккумулятор оснащен ЖК-дисплеем (технология Real Time) и системой защиты от превышения максимально допустимой силы тока.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Исключительно мощный 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения.	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>				
Универсальное зарядное устройство Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Универсальное зарядное устройство Battery Power+ со светодиодным индикатором режимов для заряда любых литий-ионных аккумуляторов Kärcher Battery Power и Battery Power+ с напряжением 18 и 36 В. Подходит для закрепления на стене.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В	18	2.445-045.0	Позволяет заряжать любые 36-вольтовые литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Power и Battery Power+ максимальным зарядным током 6 А: быстрозарядное устройство со светодиодным индикатором режимов, легко устанавливаемое на стене.	<input type="checkbox"/>
<b>СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ</b>				
Стартер Комплект Battery Power+ 36/75	19	2.445-070.0	Стартовый комплект Battery Power+ 36/75 с 2 аккумуляторами 36 В / 7,5 Ач и 36-вольтовым быстрозарядным устройством для аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформах Battery Power и Battery Power+.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power+ 36/60	20	2.445-071.0	Стартовый комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для любых аппаратов Kärcher на 36-вольтовой аккумуляторной платформе Battery Power+. Включает 2 аккумулятора 36 В / 6,0 Ач и подходящее быстрозарядное устройство 36 В / 6,0 А.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР-МЕШКИ</b>				
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Вр, BVL 5/1 Вр, Т 7/1, Т 9/1	21	6.904-335.0	Трехслойные, прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала класса М. Количество: 10 шт.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Вр, BVL 5/1 Вр, Т 7/1, Т 9/1	22	6.904-336.0	Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT</b>				
<b>Основной корзиновый фильтр</b>				
Стационарный основной фильтр, BVL	23	2.889-348.0	Стационарный основной корзиновый фильтр из нетканого материала, предназначенный специально для аккумуляторных ранцевых пылесосов Kärcher серии BVL. Позволяет производить уборку как с фильтр-мешком, так и без него.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтры (класс Н)</b>				
Фильтр HEPA 14	24	2.889-342.0	Увеличивает эффективность фильтрации и обеспечивает повышенную чистоту выпускаемого пылесосом воздуха: высокоэффективный фильтр HEPA 14, сертифицированный по стандарту DIN EN 1822:2019, гарантирует коэффициент пылезадержания 99,995 %.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	25	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.