

NT 40/1 TACT TE M WOOD

Специальное решение для сбора больших объемов древесной пыли: наш пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te M с новым фильтром-свечой, системой автоматической очистки фильтра, 40-литровым мусоросборником и ручкой для перемещения.



Made in Europe



№ для заказа

1.148-356.0

- Розетка с автоматическим включением/выключением для электроинструмента
- Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами
- Фильтрация потока воздуха используемого для охлаждения электродвигателя

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278716893
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	40
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля с резиновой изоляцией	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Масса (без принадлежностей)	кг	17,5
Масса (с упаковкой)	кг	22,816
Размеры (Д × Ш × В)	мм	650 × 370 × 1100

Комплектация


Всасывающий шланг	м	4 / с коленом (электропровод.)
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / из нержавеющей стали
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Муфта для присоединения электроинструментов		■
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■
Антистатическая система		■
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Система очистки фильтра		Автоматическая система очистки фильтра Tact
Категория пыли		M
Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли	шт.	1
Материал мусоросборника		Пластмасса

■ Входит в комплект поставки



Фильтр-свеча, сертифицированный по классу M

- Конструкция фильтра-свечи надежно предотвращает его забивание пылью.
- Эффективность пылезадержания 99,9 % при сборе больших объемов древесной и волокнистой пыли.



Эргономичная ручка

- Эргономичная конструкция обеспечивает удобную транспортировку аппарата.



Чистый фильтр

Стабильность силы всасывания

Полностью автоматическая система очистки фильтра

- Управляемая датчиками электроника для оптимальной очистки фильтра и поддержания высокой силы всасывания.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 40/1 TACT TE M WOOD

1.148-356.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT				
Мембранный / матерчатый фильтр				
Фильтр-свеча Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	1	2.414-000.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации				
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.889-231.0	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли. 10 шт.	<input type="checkbox"/>
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом	3	2.889-168.0	Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35	4	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 225 мм	5	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля				
Насадка для автомобиля, DN 35	6	6.906-108.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	7	2.889-137.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	8	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслястойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	9	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	10	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	11	2.889-343.0	Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)				
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	12	2.889-151.0	Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	<input checked="" type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Ручка для перемещения, для NT 40/1 Tact Te L	13	2.643-868.0	Эргономичная ручка для перемещения, для модели NT 40/1 Tact Te L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для удаления пыли при сверлении	14	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 40/1 TACT TE M WOOD

1.148-356.0



		№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	15	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР-МЕШКИ				
Фильтр-мешки из нетканого материала				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 40/1, NT 50/1	16	2.889-155.0	Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – M.	<input type="checkbox"/>
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)				
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка				
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	17	6.907-662.0	Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры				
Плоский складчатый фильтр Ultimate	18	6.907-455.0	Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.