



BR 30/4 C

 **KÄRCHER**<sup>®</sup>

**Избавит Вас от необходимости вставать на колени,  
чтобы вымыть грязный пол**





## Чистый пол украсит любое помещение

Гигиена одинаково важна везде – как в домашних условиях, так и в таких общественных местах как рестораны, бутики, гостиницы, автозаправочные станции или супермаркеты. Хороший внешний вид в конечном итоге обеспечивает хорошую репутацию. BR 30/4 C идеально подходит для этих целей. Машина также проста в использовании как пылесос и также эффективна как поломойно-всасывающая машина. Это делает BR 30/4 C удобной альтернативой мытью пола вручную.





**Все преимущества BR 30/4 C вкратце:**

- За счет давления прижима, которое в десять раз превышает давление при обычном мытье пола вручную, достигается лучший результат чистки.
- По двухшаговому методу машина сначала наносит чистящее средство, которое воздействует на поверхность, а затем удаляется вместе с грязью.
- Чистит до самых краев.
- Хорошая проходимость по лестницам.
- Амортизаторы защищают предметы обстановки и продлевают срок эксплуатации машины.
- Благодаря прочной конструкции BR 30/4 C идеальна также для профессионального использования.



# Чистота на каждом шагу

BR 30/4 C чистит давлением, в десять раз превышающим обычное, за счет чего эффективно и гигиенично очищаются даже самые рельефные поверхности и щели. Она очищает пол и всасывает воду и грязь одновременно. Расход времени и сил существенно сокращается. При сильных загрязнениях двухшаговый метод позволяет чистящему средству воздействовать на поверхность, после чего оно удаляется вместе с отставшей грязью. Для достижения оптимальных результатов чистки BR 30/4 C оснащена множеством деталей.

## Эргономичная ручка

Сконструирована таким образом, что ею могут удобно управлять люди разного роста.

## Выключатель подачи воды

Подача воды регулируется насосом и может включаться и выключаться при помощи данного выключателя.

Если насос включен, выключатель светится.

## Крюк для кабеля

Чтобы без усилий извлечь кабель, можно просто повернуть крючок для кабеля.

## Ручка

Для переноса, перемещения и поднятия. Дополнительные преимущества: оптимальное распределение веса и закругленная ручка.

## Бак для грязной воды

Бак можно извлекать из машины, опустошать, промывать и ставить на землю.

## Бак для чистой воды

Очень плоской формы, благодаря чему его можно наполнять водой в обычных домашних раковинах. Его можно отделить от бака для грязной воды.

## Индикатор уровня наполнения

При помощи данного индикатора можно определить уровень наполнения бака для чистой воды.

## Небольшая высота для хорошей проходимости

Высота составляет только 9 см, что обеспечивает идеальную проходимость под мебелью.

## Амортизаторы из износостойкого резинового материала

Амортизируют удары и защищают мебель и машину.

## Выключатель функции всасывания

Ножная педаль служит для включения и выключения функции всасывания; возможна чистка двухшаговым методом (= высокая эффективность чистки).

## Главный выключатель

При помощи данного выключателя можно включить и выключить машину; насос при этом тоже отключается.

## Фиксация

Фиксация бака в машине; дополнительные ручки для бака; легко переносить одной рукой, удобно опустошать бак с грязной водой.

## Поплавок

Интегрирован в крышке бака для грязной воды; закрывается автоматически, когда бак с грязной водой полностью наполнен и препятствует, таким образом, попаданию воды в турбину.

## Отверстие для наполнения

Облегчает процесс наполнения; с выпускной кромкой, которая позволяет при необходимости полностью опустошать бак для чистой воды.

## Защитный бортик

При преодолении очень высоких ступеней машина скользит на защитных бортиках, тем самым защищая лестницу и машину.

## Парковочное положение с функцией блокировки

На время остановки прибор блокируется, его можно разблокировать при помощи ножной педали.

## Большие колеса

Облегчают транспортировку по лестницам.

## Проскальзывающее сцепление

Если в цилиндрических щетках застревают крупные детали, сцепление отделяет мотор. Таким образом, защищаются приводные механизмы и продлевается срок эксплуатации машины.

## Ролик для снижения нагрузки на щетку

Автоматически выпускается на время парковки машины и защищает, таким образом, цилиндрическую щетку от надавливания на нее.

## Мягкие всасывающие закраины


Очень быстро высушивают пол, по которому можно ходить непосредственно после чистки, и очень хорошо прилегают к полу.

## Защитные валики

Они препятствуют повреждениям нижней части шасси.

## Цилиндрическая щетка

Обеспечивает высокую эффективность чистки; очень хорошо чистит щели, швы и структурированные полы.





**Практична в сфере розничной торговли**  
BR 30/4 C идеально подходит для небольших, узких торговых помещений со множеством углов. Машина удобна в использовании, что позволяет без каких-либо затруднений обработать любую торговую площадь.



**Гости в гостиницах любят чистоту**  
В гостиницах и ресторанах действует следующее правило: первое впечатление является решающим. Исходя из этого, рекомендуется твердые покрытия, например, на входах и в туалетных помещениях тщательно начистить до блеска при помощи BR 30/4 C.



**Под силу даже трудные задачи**  
BR 30/4 C справляется даже с автозаправочными станциями: машина идеально подходит для чистки замасленных поверхностей, так как при чистке образуется очень высокое давление нажима и не допускается прямой контакт с грязной водой.



**Для ухоженного дома**  
Для требовательных хозяев или их обслуживающего персонала BR 30/4 C предлагает отличные возможности: твердые покрытия в коридорах, бассейнах, жилых и других помещениях становятся идеально чистыми.



**Неотъемлема для профессионалов**  
Для уборщиков зданий BR 30/4 C просто незаменима. Там, где они обычно сетуют на неровные полы и щели, эта машина, благодаря своей мощности, предоставит им существенное облегчение. Немаловажными преимуществами машины являются ее вес и мобильность.



**Еще один плюс для уборщиков зданий**  
В туалетных помещениях чистота и гигиена стоят во главе угла. И здесь BR 30/4 C быстро справляется и избавляет персонал от необходимости вступать в прямой контакт с грязью и сточными водами. Процесс сушки выполняется в двух направлениях – вперед и назад: за счет этого по поверхностям сразу можно ходить.

# Помыть и высушить при помощи одной машины

Эффективная чистка, компактные размеры и легкая транспортировка: без BR 30/4 C уже больше невозможно представить себе современную уборку зданий. Также как и в больших мощных автоматах, жидкое чистящее средство наносится прямо на пол. Затем при помощи цилиндрической щетки пол натирается под высоким давлением, а грязная вода сразу удаляется. В отличие от обычных поломойно-всасывающих машин, в BR 30/4 C всасывание осуществляется при движении как вперед, так и назад.



### Чистка в два шага

BR 30/4 C владеет двухшаговым методом: на очищаемую поверхность наносится чистящее средство, которое сначала воздействует на поверхность, а потом удаляется.



### Возможность легкого наполнения

Бак для воды можно снять без помощи каких-либо инструментов, а благодаря компактности бака его можно наполнять в обычных раковинах.




### Повсюду выполняет гигиеническую чистку

За счет высокого давления, в десять раз превышающего обычное, BR 30/4 C быстро и эффективно чистит даже рельефные поверхности, щели и швы.



### Также пылесосит

BR 30/4 C является и пылесосом, и поломойно-всасывающей машиной одновременно. Для этого нужно просто надеть пылесосную насадку – и уже можно пылесосить.



**BR 30/4 C**



**BR 30/4 C Adv**



- Простота управления (по аналогии со щеточным пылесосом)
- Влажная уборка и сушка в едином рабочем процессе
- Обработка пола возвратно-поступательными движениями

- Влажная уборка и сушка в едином рабочем процессе
- Обработка пола возвратно-поступательными движениями
- Наличие функции ручного всасывания для труднодоступных мест

### Технические характеристики

Рабочая ширина щеток	мм	300	300
Ширина всасывающей балки	мм	300	300
Потребляемая мощность	Вт	1000	1000
Объем баков для чистой / грязной воды	л	4/4	4/4
Давление нажима щеток	г/см <sup>2</sup>	100	100
Частота вращения щеток	об/мин	1450	1450
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч	200	200
Напряжение	В	230	230
Масса	кг	11,0	11,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	390 x 335 x 1180	390 x 335 x 1180

### Оснащение

Цилиндрическая щетка, красная	■	■
Валик из микроволокна	□	■
Система с 2 баками	■	■
Питание от сети	■	■
Трубка для ручного всасывания	–	■
Щетка для всасывания	–	■
Отключаемая функция всасывания	■	■
<b>Номер заказа</b>	<b>1.783-200.0</b>	<b>1.783-205.0</b>

■ В комплект входит. □ Возможные принадлежности.

# Принадлежности и чистящие средства



**Белая цилиндрическая щетка**  
Изготовлена из мягкого полиамида; пригодна для очень чувствительных покрытий, а также для полировки.



**Красная цилиндрическая щетка**  
Для стандартного использования для любых видов полов – даже плитки безопасности.



**Валик из микроволокна**  
Из нового материала; обладает высокой эффективностью. Пригоден для различных поверхностей – от шероховатых до гладких (за исключением предохранительной плитки), достигает великолепных результатов на рельефной плитке.






**Всасывающие балки (стандартная и маслястойкая)**  
Стандартная всасывающая балка имеет мягкие закромки, обеспечивающие очень эффективное всасывание, и используется в стандартных случаях. Маслостойкая всасывающая балка используется для ярко выраженных масляных загрязнений и обладает более продолжительным сроком эксплуатации.

## Принадлежности

Название	Описание	Номер для заказа
Белая цилиндрическая щетка	мягкая	4.762-452.0
Красная цилиндрическая щетка	средней жесткости	4.762-428.0
Валик из микроволокна	высокая эффективность чистки	4.762-453.0
Всасывающая балка	мягкая	4.777-320.0
Всасывающая балка, маслястойкая	для масляных загрязнений	4.777-324.0

## Чистящее средство

Название	Описание	Количество	Номер для заказа
 <b>RM 743 Универсальное чистящее средство для пола</b> Значение pH: 10 Дозировка: 1–5% Температура: 30–90 °C	Щелочное чистящее средство для пола универсального использования для удаления жировых, масляных и минеральных загрязнений. Очень хорошо пригодно для чистки рельефной плитки. Не влияет на действие покрытия против скольжения.	1 л	6.295-293.0
 <b>RM 751 Средство для общей чистки пола, кислотное</b> Значение pH: 9 в концентрате Дозировка: 1–5%	Кислотное чистящее средство, которое прекрасно справляется с такими отложениями как известь, ржавчина, пивной и молочный камень. Хорошо пригодно также для удаления цементного налета.	2,5 л (VE*: 4) 10 л	6.295-043.0 6.295-129.0
 <b>Средство по уходу EXTRA RM 780</b> С небольшим содержанием щелочи, значение pH: 9 в концентрате Дозировка: для веревочной щетки 1–3%, для моющих автоматов 0,5–2% Нет необходимости дополнительно протирать.	Эффективное средство для профилактической чистки и ухода за любыми водоустойчивыми, твердыми и эластичными полами и покрытиями. Предназначено также для спортивных и многоцелевых залов, поскольку имеется свидетельство в соответствии с DIN V 18032-2:2001-04 касательно предотвращения скольжения. RM 780 не дает пены и высыхает без образования полос.	2,5 л (VE*: 4) 10 л 20 л	6.295-042.0 6.294-997.0 6.294-998.0

\* VE = единица упаковки



Р.о. · 06/2009 · Номер для заказа 0.015-969 · Отпечатано в Германии на бумаге, не содержащей хлора, не содержащей хлора · Возможны технические изменения.

**Мы с радостью проконсультируем Вас:**

**Head Office Germany**  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden

Тел.: ++ 49-71 95-14-0  
Факс: ++ 49-71 95-14-2212  
info@kaercher.com  
www.karcher.com

**Kärcher Ltd. (Россия)**  
109147 Москва  
Таганская ул. 34 стр. 3

Тел.: +7 495 228 39 45  
Факс: +7 495 228 39 46  
info@ru.karcher.com  
www.karcher.ru

**Kärcher Ltd. (Україна)**  
Кільцева дорога, 9  
03191, Київ  
Україна

Тел.: +380-044-250 75 76  
Факс: +380-044-250 35 30  
info@karcher.ua  
www.karcher.ua

