makes a difference



Kärcher MC 50

Компактная машина для решения любых задач

Предлагаемая Kärcher новая компактная подметальная машина МС 50 гарантирует превосходные результаты уборки на любых объектах коммунального хозяйства. Рассчитанная на круглогодичную эксплуатацию, она проектировалась в сотрудничестве с коммунальными предприятиями специально в расчете на их запросы. Она способна выполнять самые разнообразные работы: подметать тротуары и дворы, ухаживать за газонами или убирать снег. Мощная и маневренная, машина МС 50 является одновременно экономичной и малошумной, что позволяет коммунальным предприятиям и клининговым компаниям сократить расходы и внести свой вклад в дело охраны окружающей среды.



Чистота, оперативность и эффективность в сочетании с высочайшей маневренностью











Мы с радостью

Head Office Germany Alfred Kärcher GmbH & Co. KG OOO "Kepxep" Alfred-Kärcher-Str. 28-40

Тел.: ++ 49-71 95-14-0 Факс: ++ 49-71 95-14-2212 info@kaercher.com www.karcher.com

71364 Winnenden

Kärcher Ltd. (Россия) ул. Электрозаводская 27, стр. 2, 3 этаж 03191, Київ бизнес-центр "ЛеФОРТ"

107023 Москва, Россия

Тел.: +7 495 228 39 45 Факс: +7 495 228 39 46 info@ru.kaercher.com www.karcher.ru

Kärcher Ltd. (Україна) Кільцева дорога, 9

Тел.: +380-044-250 75 76 Факс: +380-044-250 35 30 info@karcher.ua www.karcher.ua




проконсультируем Вас:

30762_MC_50_Brosch_ru_CS4.indd 1-4

высокая производительность, низкий расход и экологичность

Создав МС 50, наши инженеры доказали, что экономия и экологичность не исключают друг друга. Ведь они сконструировали компактную подметальную машину, которая не только наводит чистоту, но и сама является «чистой». У этого принципа есть имя: ECO-Efficiency. Инновационная вакуумная система с вентилятором больших размеров обеспечивает высочайшую силу всасывания – даже при частоте вращения вала двигателя, равной 75 % максимального значения. Как следствие уменьшаются уровень шума, расход топлива, износ, а также объем вредных выбросов, благодаря чему МС 50 с запасом удовлетворяет строгому экологическому стандарту STAGE Illa.





Eco Efficiency

■ Экологичность

■ Малый износ

■ Сбережение ресурсов

■ Низкий уровень шума

Одноместная кабина с большой площа-

дью остекления обеспечивает идеальный круговой обзор. Широко раскрывающееся боковое окно, серийно устанавливаемая выдвижная крыша и подпружиненное комфортабельное сиденье, подстраиваемое под вес водителя, гарантируют работу без переутомления.

Максимальный комфорт для волителя

Оперативность:

круглогодичной эксплуатации.





Подсвечиваемые элементы управления и инструментов переключатели расположены наглядно и Advanced входят даже все элементы

Исключительная простота управления

управления навесным оборудованием.

предлагаемым в качестве опции.

Для установки разбрасывателя удобрений серийную комплектацию машины версии снять бункер, что делается очень быстро и легко. При этом всасывающая горловина остается в пространстве между передними

маневренная машина, позволяющая экономить время и деньги

10-летний опыт компании Kärcher в области создания техники для наружной уборки, используемой коммунальными


предприятиями и клининговыми компаниями. Эта компактная подметальная машина рассчитана на ежедневное

решение самых разнообразных, в том числе и специфических задач. Ее возможности не ограничиваются одним

подметанием: исключительно проворная, прочная и надежная, она создает все предпосылки для эффективной

Особые требования предполагают необходимость специальных решений, которые способен предложить лишь

истинный специалист в области профессиональной уборки. В машине МС 50 нашел отражение более чем





Развернется в любом углу

Складывающаяся шарнирно-сочлененная рама с очень малым (750 мм) внутренним радиусом поворота позволяет машине МС 50 эффективно очищать малые площади и участки сложной конфигурации.





Эффективность:

высокая мощность для выполнения любых работ

Для тщательной уборки наружных территорий требуется мощная техника. Машина МС 50 обладает высочайшей силой всасывания, позволяющей собирать как легкий мусор, так и песок или щебень. Ее вакуумная система проектировалась с использованием современных методов компьютерного аэродинамического моделирования. Смонтированная между передними колесами всасывающая горловина оптимально подстраивается под неровности поверхности и надежно защищена от повреждений. Прямой всасывающий канал исключает образование отложений грязи. И еще одно мудрое решение: параллельное перемещение подметальной системы позволяет сохранять постоянный контакт щеток с поверхностью и достигать превосходных результатов уборки. Плавно регулируемая система разбрызгивания с форсунками на боковых щетках и во всасывающем канале, а также система рециркуляции (опция), вмещающая до 50 л воды, гарантируют оптимальное связывание пыли. Прочный нержавеющий 500-литровый бункер заполняется на 100 % и легко опустошается.



Заслонка автоматически открывается и

метов (например, бутылок) или больших

и другого легкого мусора, причем она

Эффективный уход за газонами

уход за различными зелеными


насаждениями.

Благодаря системе быстрой замены

навесного оборудования машина МС 50



Автоматическая заслонка для крупного С учетом нужд коммунальных предприятий Практичное решение Спроектированная в сотрудничестве с МС 50 – единственная подметальная водителями подметальных машин, МС 50 машина, всасывающая труба которой, закрывается при заметании крупных пред- является настоящей машиной для профес- соединяющая горловину с бункером,



Надежное решение для зимней уборки Все необходимое дополнительное Снегоуборочный плуг и разбрасыватель позволяют превратить МС 50 в полноцен- Модульная концепция машины МС 50 версии Advanced может быть лишь за ную снегоуборочную машину, эффективно позволяет дооснастить ее различным несколько минут оснащена мульчирующей очищающую дороги и тротуары от снега навесным и встраиваемым оборудованием, косилкой, что обеспечивает превосходный и льда.



сионалов. Лучшее подтверждение тому – может быть демонтирована при помощи объемов листвы, упаковочных материалов качающаяся подвеска подметального меха- двух ручек без применения каких-либо низма с функциями разгрузки и гидравличе- инструментов. Это значительно облегчает остается открытой лишь на действительно ского удержания в «плавающем» положе- очистку и устранение возможных засо-



например, шлангом для сбора листвы, косилкой, третьей боковой щеткой, шинами для движения по газонам, камерой заднего вида или радиоприемником с CD- и MP3проигрывателем.

Технические характеристики

Самоходное шасси

- Harrison		
Ходовая часть / двигатель	2WD (передний привод), диз. двигатель Yanmar, 3-цил., 14,6 кВт / 20 л.с. при 3000 об/мин, 4-тактн., с жидк. охлаждением	4WD (полный привод), диз. двигатель Yanmar, 3-цил., 19,24 кВт / 26 л.с. при 300 об/мин, 4-тактн., с жидк. охлаждением
Объем топливного бака	37 л	37 л
Фильтр сажевых частиц (с 03/2010)	опция	опция
Скорость движения передним ходом	0 - 20 км/ч	0 - 20 км/ч
Способность к преодолению подъема	15 %	25 %
Радиус поворота по кромке передних / задних колес	750/1870 мм	750/1870 мм
Передние и задние шины	195/55 R10; 6.00i x 10 H2	195/55 R10; 6.00i x 10 H2
Тормоза передних колес	барабанные / с гидроприводом	барабанные / с гидроприводом
Тормоза задних колес	-	с гидроприводом
Быстросменное навесное оборудование	бункер, щеточная система, 3-я боковая щетка	бункер, щеточная система, 3-я боковая щет (мульчирующая) косилка, снегоуборочный п. и разбрасыватель, другие навесные орудия
Комфорт	комфортная кабина с выдвижной крышей и открывающимся боковым стеклом, отопитель, регулируемое подпружиненное сиденье	комфортная кабина с выдвижной крышей и открывающимся боковым стеклом, отопитель, полностью регулируемое подпружиненное сиденье повышенной комфортабельности, кондиционер в версии МС 50 Advanced Comfor
Система управления	шарнирно-сочлененная рама	шарнирно-сочлененная рама
Размеры	2810 x 1090 x 1970 мм	2810 x 1090 x 1970 мм

MC 50 Classic

1.442-200.2

1.442-202.2

Массогабаритные характеристики

	MC 50 Classic	MC 50 Advanced
Габаритная длина (от щеток до выпускного диффузора)	2810 мм	2810 мм
Габаритная ширина (по краю колес)	1090 мм	1090 мм
Габаритная высота	1970 мм	1970 мм
Габаритная высота (с проблесковым маячком)	2190 мм	2190 мм
Дорожный просвет	под передней осью: 135 мм, под шарниром:	под передней осью: 135 мм, под шарниром:
	150 мм, под задней осью: 135 мм	150 мм, под задней осью: 135 мм
Собственная масса базового автомобиля	840 кг	850 кг
Собственная масса подметальной машины	1065 кг	1075 кг
Допустимая нагрузка на переднюю ось	850 кг	850 кг
Допустимая нагрузка на заднюю ось	1250 кг	1250 кг
Макс. подъемная сила переднего подъемника	400 κΓ	400 κΓ
Полная нормативная масса	1650 кг	1650 кг
Макс полезная нагрузка (волитель вола топливо мусор)	585 KE	575 KF

Характеристики подметальной машины

MC 50 Classic	MC 50 Advanced
900 - 1400 мм	900 - 1400 мм
14.000 m ²	14.000 m ²
2000 мм	2000 мм
20.000 m ²	20.000 m ²
автоматическая	автоматическая
150 мм	150 мм
500 л	500 л
400 кг	400 кг
1450 мм	1450 мм
165 л	165 л
	900 - 1400 мм 14.000 м² 2000 мм 20.000 м² автоматическая 150 мм 500 л 400 кг 1450 мм

Навесное оборудование и принадлежности

Стандартная комплектация: осветительное оборудование в соответствии с требованиями к эксплуатации транспорта, рабочее осветительное оборудовани: MC 50 Classic Система рециркуляции воды (рекоменд. объем до 50 л) Шланг для сбора листвы (длина 5 м, диаметр 100 мм) Передняя цилиндрическая щетка (140 см) Снегоуборочный плуг (130 см) Вальцовый разбрасыватель (рабочая ширина 1 м) Аппарат высокого давления (120 бар / 600 л/ч) Обогреваемые зеркала заднего вида Шины для движения по газонам / чувствительным поверхностям Держатель для метлы и лопаты ник с CD- и MP3-проигрывателе Водительский пакет (держатель бутылки, полка и пепельница)

- не устанавливается

30762_MC_50_Brosch_ru_CS4.indd 5-8