

KM 90/60 R

 **KÄRCHER**

Компактная подметальная машина с сиденьем водителя для тщательной уборки в помещениях и на открытом воздухе



Комфортабельная подметальная машина

Простота в управлении и высокая эффективность

Подметальная машина KM 90/60 R, оборудованная **сиденьем для водителя**, обеспечивает оперативное наведение чистоты в помещениях и на открытом воздухе. Имея **компактные размеры**, она гарантирует превосходные результаты уборки в сочетании с **удобством в управлении и комфортабельностью езды**. Машина, рассчитанная на очистку площадей 1.500 м² и более, предназначена в основном для промышленных предприятий среднего размера и клининговых компаний, использующих ее, главным образом, для уборки на дворовых территориях и складах. В зависимости от конкретных требований могут быть приобретены варианты с бензиновым двигателем или аккумуляторным приводом. А специальный комплект для подметания ковров (опция) позволяет использовать машину KM 90/60 R и для очистки ковровых покрытий большой площади.

Превосходство во всех деталях

Главным преимуществом машины KM 90/60 R является **превосходное качество уборки**. **Качающаяся подвеска цилиндрической щетки** позволяет тщательно очищать даже неровные поверхности. При необходимости цилиндрическая и боковая щетки могут быть подняты во время движения. **Эффективные системы всасывания и очистки фильтра** позволяют выполнять работы без распространения пыли. Целый ряд других преимуществ обусловлен техническими решениями отдельных узлов:

KM 90/60 R Вр Pack

Дисплей для отображения состояния заряда батарей / сообщений о неисправностях

Зарядный кабель

Электродвигатель / привод на переднее колесо



Не оставляющие следов шины

KM 90/60 R P

Система управления EASY

Однопедальная система управления тяговым приводом

Регулируемое сиденье со спинкой эргономичной формы

Регулятор интенсивности всасывания

Автоматическая система очистки фильтра



Заслонка для крупного мусора

Большие колеса с пневматическими шинами

Узел подъема / опускания боковой щетки с пневматическим управлением

Бункер

Качающаяся цилиндрическая щетка, заменяемая без применения инструментов



product design award

2008



Управление: удобство и эргономичность



Функции подметания активируются **поворотным переключателем системы управления EASY**. Обзорный пульт управления аккумуляторных машин дополнен световыми сигнализаторами, отображающими состояние заряда и сообщения о неисправностях.



Сиденье с продольной регулировкой оснащено эргономичной спинкой, обеспечивающей необходимый уровень комфорта даже при продолжительной непрерывной работе.



Версия с бензиновым двигателем оснащена **гидростатическим тяговым приводом**, управляемым одной педалью. Наклонная колонка рулевого управления снабжена редуктором, облегчающим управление. Большие колеса с пневматическими шинами обеспечивают хороший амортизирующий эффект.

Подметание: с высокой производительностью и без распространения пыли



Уникальное решение в этом сегменте: **эффективная система автоматической очистки фильтра**, включающаяся при каждом отключении машины. При длительном выполнении работ она может быть также активирована вручную при помощи соответствующего выключателя.



Полиэфирный круглый фильтр с площадью поверхности 4 м² отличается высокой эффективностью и долговечностью. Замена фильтра осуществляется очень быстро и без применения инструментов.

Утилизация мусора: просто и удобно



Исключительно практичная конструкция: мусор собирается в **два прочных бункера вместимостью по 30 л**, выдвигаемых в разные стороны. Принцип перебрасывания мусора позволяет заполнять их почти на 100 %.



Распределение мусора по двум бункерам облегчает его утилизацию и позволяет полностью использовать их полезный объем.

Эффективность: простота в обслуживании, надежность в эксплуатации



Широкий выбор цилиндрических щеток, для замены которых не требуются инструменты, придает машине универсальность.



Откидной капот обеспечивает удобный доступ к двигателю и другим важным узлам машины.



Надежный и мощный (4,8 кВт) **двигатель Honda**, используемый в машине с гидростатическим приводом, обеспечивает преодоление подъемов до 18 %. Автоматическая стояночная тормозная система позволила отказаться от педали тормоза.



Аккумуляторные версии оснащены мощным электродвигателем (24 В / 1,2 кВт), приводящим в движение переднее колесо. Благодаря низкому уровню шума они прекрасно подходят для уборки в помещениях.

Рентабельность: практичные детали, повышенная функциональность



Для предотвращения промокания фильтра при подметании в сырую погоду предусмотрена возможность **регуливки интенсивности потока всасываемого воздуха** при помощи заслонки.



Заслонка для крупного мусора, управляемая педалью, позволяет, не прерывая работы, направлять в бункер предметы больших размеров.



Полка больших размеров с крепкими приспособлениями позволяет перевозить вспомогательный уборочный инвентарь, не опасаясь его утраты.

Технические характеристики



KM 90/60 R P



KM 90/60 R Bp



KM 90/60 R Bp Pack

Привод		бенз. двигатель Honda 4,8 кВт / 4-тактн.	двигатель пост. тока 24 В / 1,2 кВт	двигатель пост. тока 24 В / 1,2 кВт
Теор. производительность	м ² /ч	7.200	5.400	5.400
Рабочая ширина	мм	615	615	615
Рабочая ширина с 1 / 2 бок. щеткой(ами)	мм	900/1.150	900/1.150	900/1.150
Макс. скорость движения	км/ч	8.0	6.0	6.0
Преодолеваемый подъем	%	18	12	12
Вместимость бункеров	л	2×30	2×30	2×30
Принцип подметания		перебрасывание мусора	перебрасывание мусора	перебрасывание мусора
Площадь поверхн. фильтра	м ²	4	4	4
Собственная масса	кг	220	200	330
Размеры (Д/Ш/В)	мм	1.635×980×1.260	1.635×980×1.260	1.635×980×1.260
№ для заказа		1.047-200.0	1.047-201.0	1.047-202.0

Оснащение

KM 90/60 R Bp Pack
KM 90/60 R Bp
KM 90/60 R P

№ для заказа	Стандартная комплектация	Описание			
6.905-626.0	Стандартная боковая щетка	С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей	●	●	●
4.762-430.0	Стандартная цилиндр. щетка	С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей	●	●	●
6.414-576.0	Полиэфирный круглый фильтр	Полимерный влагостойкий фильтр, промываемый, экономит расходы на обслуживание	●	●	●
6.654-124.0	Батарея 6 В / 180 Ач	Необслуживаемая; необходимы 4 шт.	–	○	●
4.839-389.0	Зарядное устройство 24 В	Интегрированное, для батарей 6.654-124.0	–	–	●
	Опции				
6.905-625.0	Жесткая боковая щетка	Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с абразивным эффектом	○	○	○
4.762-443.0	Жесткая цилиндр. щетка	Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая	○	○	○
4.762-442.0	Мягкая цилиндр. щетка	С натур. щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на улице	○	○	○
2.641-595.0	Монт. компл. левой бок. щетки	В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности по площади	○	○	○
2.641-650.0	Проблесковый маячок	Для повышения безопасности выполнения работ	○	○	○
4.762-441.0	Антистатическая цилиндр. щетка	Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (ковров, искусств. газонов и т. п.)	–	○	○
2.641-665.0	Комплект для подметания ковров	Для очистки ковровых покрытий; состоит из сетчатого фильтра, антистатической цилиндрической щетки и ограничителя контактной поверхности щетки	–	○	○
6.435-698.0	Безопасные шины (задние), сплошные, не оставл. следов	Не оставляют следов на светлых поверхностях; необходимы 2 шт.	–	○	○
2.641-129.7	Безопасные шины (комплект), сплошные, не оставл. следов	Не оставляют следов на светлых поверхностях	–	○	○
6.654-078.0	Зарядное устройство 24 В	Отдельное, для батарей 6.654-124.0	–	○	–

● входит в комплект поставки ○ опция

Мы охотно проконсультируем Вас:

Head Office Germany
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden
Tel.: ++ 49-71 95-14-0
Fax: ++ 49-71 95-14-2212
info@kaercher.com
www.karcher.com

Kärcher Ltd. (Россия)
109147 Москва
Таганская ул. 34 стр. 3
Тел.: +7 495 228 39 45
Факс: +7 495 228 39 46
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Kärcher Ltd. (Україна)
Кільцева дорога, 9
03191, Київ
Україна
Тел.: +380-044-250 75 76
Факс: +380-044-250 35 30
info@karcher.ua
www.karcher.ua