



## Для тщательной очистки ковров и мягкой мебели:

КОМПАКТНЫЙ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС С ВЫСОЧАЙШЕЙ СИЛОЙ ВСАСЫВАНИЯ





## Самый мощный в своем классе

Puzzi 8/1 С представляет собой компактный и мощный моющий пылесос, предназначенный для очистки ковровых поверхностей небольшой площади и мягкой мебели на глубину волокон. Он прекрасно подходит для предприятий автосервиса и розничной торговли, гостиниц и ресторанов, а также клининговых фирм.

Превосходя все сопоставимые изделия конкурентов по эффективности всасывания моющего раствора, Puzzi 8/1 С гарантирует особенно оперативную и тщательную уборку. Очень малая остаточная влажность очищенных поверхностей обеспечивает их быстрое высыхание. Это позволяет скорее приступить к использованию очищенных ковров и мягкой мебели и сэкономить деньги.

Серийно оснащаемый ручной насадкой, Puzzi 8/1 С идеально подходит для очистки мягких сидений в различных транспортных средствах – поездах, автобусах, легковых и грузовых автомобилях. Малое время высыхания обеспечивает быстрое восстановление эксплуатационной готовности. Кроме того, аппарат без проблем удаляет пятна с обивки стульев, кресел и диванов, что возвращает мягкой мебели ухоженный вид и продлевает срок ее службы. Puzzi 8/1 С может использоваться как для целенаправленного выведения отдельных пятен, так и для общей чистки на всю глубину волокон.



### Насадка для пола (опция)

Насадка для пола, предлагаемая в качестве специальной принадлежности, расширяет возможности аппарата Puzzi 8/1 С, обеспечивая быструю и легкую очистку им ковровых покрытий довольно большой площади – например, в магазинах. Конструкция насадки позволяет легко огибать такие препятствия как стоячие вешалки и прочие предметы обстановки.

### Легкий и компактный

Малый вес и компактные размеры позволяют быстро перемещать аппарат с одного места применения на другое. Не представляет проблем и преодоление лестниц, что делает Puzzi 8/1 С очень удобным для уборки в гостиницах, ресторанах и пансионатах.

#### Откидной крюк

Смотанный сетевой кабель удобно подвешивается на интегрированном откидном крюке.



#### Фиксатор для шланга

На время переноски всасывающий шланг с подводкой для моющего раствора может быть также надежно закреплен на крюке, что исключает его волочение по полу и опасность споткнуться об него.

#### Держатель для ручной насадки

Закрепление ручной насадки на время переноски исключает ее потерю.

#### Отдельные ножные выключатели всасывающей турбины и разбрызгивающего насоса

- Эргономичное расположение позволяет легко, не нагибаясь управлять мощным пылесосом.
- Выключатели управляются независимо друг от друга.

#### Большая прозрачная крышка

- Контроль эффективности всасывания обеспечивается на протяжении всей уборки.
- Куполообразная крышка обеспечивает оптимальное отделение воды от всасываемого воздуха.

#### Приспособление для подачи воды

- Моющий раствор подается по трубке, интегрированной в эластичный всасывающий шланг, что исключает ее повреждение.
- Кроме того, такое решение препятствует волочению трубки по полу и ее спутыванию.

#### Ручная насадка

Оптимальная аэродинамическая форма насадки обеспечивает превосходную силу всасывания.

#### Бак для чистой воды

- Отбойная перегородка предотвращает вытекание воды даже при резких перемещениях аппарата.
- Гладкие внутренние стенки облегчают очистку бака.
- Обеспечивается удобный доступ к фильтрующему элементу.



#### Съемный бак для грязной воды

- Бак для грязной воды легко снимается для опорожнения.
- Он может использоваться и для заливки чистой воды в соответствующий бак.



#### Шасси

- Прочное шасси с 2 большими задними колесами и 2 передними поворотными роликами позволяет легко перемещать моющий пылесос за собой.
- Большие колеса гарантируют легкое перемещение даже по неровным поверхностям.

## Общие сведения о моющем пылесосе Puzzi 8/1 C

Технические характеристики		Puzzi 8/1 C
№ для заказа		1.100-207 *EU
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение	кПа	24,4
Макс. потребляемая мощность	Вт	1200
Масса	кг	9,0
Длина кабеля	м	7,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	530 x 330 x 440
Объем баков (для чистой / грязной воды)	л	8,0/7,0
Макс. расход моющего раствора	л/мин	1,0
Макс. давление разбрызгивания	бар	1,0

Стандартная комплектация	Кол-во	Описание	№ для заказа
Всасывающий шланг с подводкой воды	1	2,5 м	6.391-410
Ручная насадка	1	для чистки мягкой мебели	4.130-116

Опции	Описание	№ для заказа
Адаптер для чистки твердых покрытий	к насадке для пола	4.762-220
Адаптер для чистки твердых покрытий	к ручной насадке	4.762-219
Насадка для пола	металлическая, с рукояткой	4.130-394
Насадка для пола	пластмассовая, с рукояткой	4.130-127
Ручная насадка	для чистки жалюзи	4.130-083
Комплект для мойки окон	со шлангом длиной 2 м	2.638-778
Насадка для уборки лестниц		4.130-128
Насадка для чистки каменных / твердых покрытий		4.130-117
Чистящее средство RM 760 press & ex (порошок)	800 г	6.290-175
Чистящее средство RM 760 press & ex (таблетки)	16 таблеток	6.290-828
Чистящее средство RM 767 dry & ex	6 x 1 л	6.290-970
Чистящее средство RM 762 Care tex	5 л	6.290-002

**Мы охотно проконсультируем Вас:**

**Head Office Germany**  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
 Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
 71364 Winnenden  
 Тел. ++ 49-71 95-14-0  
 Факс ++ 49-71 95-14-2212  
 info@ru.kaercher.com  
 www.kaercher.com

**Kärcher LTD (Россия)**  
 109147 Москва  
 Таганская ул. 34 стр. 3  
 Тел. +7 495 228 39 45  
 Факс: +7 495 228 39 46  
 info@ru.kaercher.com  
 www.karcher.ru

**TOV Kärcher (Україна)**  
 Кільцева дорога, 9  
 03191, Київ  
 Україна  
 Тел. +380-044-250 75 76  
 Факс +380-044-250 35 30  
 info@karcher.ua  
 www.karcher.ua