

## Kärcher RS

Преимущества маневренности






## Серия RS от Kärcher

Сделайте шаг к новой высоте!

Kärcher® предлагает Вам эффективные решения проблем чистки и уборочную технику высочайшего уровня. Наша новая серия RS представляет собой новое поколение машин для профессиональной уборки полов, гарантирующих не только превосходную очистку, но и нечто большее – наслаждение выполняемой работой.


Революционная концепция машин с площадкой для оператора комбинирует высокую производительность с совершенно новым уровнем удобства в управлении, от которого Вы уже не сможете отказаться. Ведь, в отличие от машин с ручным управлением или с сиденьем для водителя, управление машиной RS осуществляется оператором, стоящим на площадке, расположенной в задней ее части. Преимущества этой инновационной конструкции восхитят Вас: машины стали гораздо компактнее и маневреннее, а также гарантируют недостижимые прежде эргономичность и обзорность. Убедитесь в этом сами!



### Великолепная поворотливость

Очень малый диаметр поворота (около 130 см) позволяет моделям RS уверенно маневрировать даже в самых стесненных условиях.





**Превосходная обзорность**

Поле зрения оператора практически не ограничено – оно начинается уже в 30 см от передней кромки машины. Все элементы управления также расположены в поле зрения, а их функции понятны с первого взгляда.



**Шаг вперед**

Конструкция машин RS позволяет очень быстро вставать на подножку и сходить с нее – а значит, оперативно устранять любые препятствия, мешающие уборке.



**Все для Вашего удобства**

Стоячее положение является самым естественным для человеческого организма. Машин RS гарантируют эргономичное управление, а практичная полка и амортизирующая накладка в области коленей обеспечивают дополнительный комфорт.



**Неограниченное время работы**

Компактный комплект батарей легко устанавливается на тележку при помощи направляющей и без труда заменяется. Практичная возможность заряда на месте выполнения работ позволяет быстро продолжить уборку с новыми силами.



## Быстрее, чем Вы ожидали

Новый уровень гибкости машин Kärcher® серии RS не только повышает эффективность и оперативность очистки, но и позволяет превратить работу в удовольствие! Интуитивная система управления и эргономичная поза стоящего на площадке оператора гарантируют продолжительную уборку без переутомления. Высочайшая маневренность и оптимальные условия кругового обзора обрабатываемых площадей обеспечивают эффективное и безопасное наведение чистоты без нарушения рабочего ритма учреждений и предприятий – даже в условиях наплыва посетителей!





## Компактный класс: обзор новых моделей RS

### 1 BDP 50/2000 RS

Мощная полировальная машина для придания безупречного блеска паркету или эластичным напольным покрытиям (например, из ПВХ или линолеума).

### 2 BR 60/95 RS

Поломойно-всасывающая машина типа „2 в 1“ для очистки твердых напольных покрытий (например, каменных и плиточных) с системой цилиндрических щеток и интегрированным подметальным устройством.

### 3 BD 60/95 RS

Экономичная поломойно-всасывающая машина для очистки твердых напольных покрытий (например, каменных и плиточных) с дисковыми щетками и системой экономии воды Aqua-Mizer.

### 4 CV 85/2 RS

Мощная машина для щеточной чистки ковров с функцией всасывания, предназначенная для уборки ковровых покрытий большой площади.





**BD 60/95 RS с дисковыми щетками**

Машина оснащена вращающимися дисковыми щетками диаметром 305 мм. Движение щетины в горизонтальной плоскости обеспечивает превосходное отделение от пола даже крепко сцепившейся с ним грязи. Щетки заменяются с боковой стороны машины – очень быстро и без применения инструментов.



**BR 60/95 RS с цилиндрическими щетками**

Машина оснащена цилиндрическими щетками длиной 600 мм, вращающимися с высокой скоростью и «отрывающими» грязь от очищаемой поверхности. Щетки заменяются с боковой стороны машины – очень быстро и без применения инструментов.



**Чистящие средства Kärcher®**

Kärcher® уже более 25 лет разрабатывает и выпускает экологичные чистящие средства, гарантирующие оптимальные результаты чистки и оберегающие уборочную технику. Мы предлагаем рецептуры, точно согласованные с оборудованием и целями его применения.


# Не экономьте на оснащении – экономьте с его помощью!

## Поломойно-всасывающие машины BD 60/95 RS и BR 60/95 RS

Машины BR 60/95 RS и BD 60/95 RS, рассчитанные специально на уборку твердых напольных покрытий, гарантируют наведение безупречной чистоты. Но это еще не все: модель BR имеет интегрированное подметальное устройство, позволяющее совмещать две операции в едином рабочем процессе. Отказ от предварительного подметания приводит к значительной экономии времени, особенно при уборке больших площадей. Модель BD открывает другой резерв экономии: система Aqua-Mizer снижает расход воды и затраты времени на дозаправку, а также продлевает интервалы непрерывной работы.

### „Эконом-класс“: Kärcher® BD 60/95 RS

- Автоматическое опускание щеточной головки
- Система Aqua-Mizer
- Поворотная всасывающая балка
- Компактная система „мешок в баке“
- Прочная стальная конструкция
- Малые габаритные размеры
- Минимальный диаметр поворота
- Оптимальная обзорность для эффективной и безопасной работы
- Комфортабельная концепция управления с площадки
- Интуитивная система управления
- Высочайшая производительность уборки
- Простота замены батарей
- Полка для укладки



#### Aqua-Mizer

Система Aqua-Mizer значительно сокращает расход чистой воды, что позволяет продлить интервалы между заправками (до 50 %) и уменьшить затраты на чистящие средства.



#### Поворотная всасывающая балка

Эластичное крепление всасывающей балки позволяет ей отклоняться в сторону при криволинейном движении машины BD 60/95 RS. Благодаря этому обеспечивается надежный сбор влаги с пола и исключается образование лужиц. Поэтому полы могут использоваться вновь сразу после уборки.

### „Комби“: Kärcher® BR 60/95 RS

- Интегрированное подметальное устройство для экономии времени за счет совмещения операций
- Компактная система „мешок в баке“
- Малые габаритные размеры
- Минимальный диаметр поворота
- Оптимальная обзорность для эффективной и безопасной работы
- Комфортабельная концепция управления с площадки
- Интуитивная система управления
- Высочайшая производительность уборки
- Простота замены батарей
- Полка для укладки



#### Интегрированное подметальное устройство

Эта особенность модели BR представляет исключительную ценность в тех случаях, когда требуется очищать сильно загрязненные площади больших размеров. Данное устройство позволяет совмещать операции подметания и влажной уборки, что обеспечивает колоссальную экономию времени.



## Возьмитесь за полировку всерьез!


### Полировальная машина BDP 50/2000 RS



Машина BDP 50/2000 RS впечатляет как высокой производительностью полировки деревянных и эластичных напольных покрытий, так и ее результатами. Высокая частота вращения (2.000 об/мин) позволяет очень быстро вернуть блеск даже сильно изношенным участкам пола. А пассивная система всасывания, основанная на создании разрежения вращающимся приводным диском, надежно улавливает частицы пыли, и на полу не остается ничего кроме сияющего блеска.

#### „Мастер глянца“: Kärcher® BDP 50/2000 RS

- Высокая скорость вращения (2.000 об/мин)
- Пассивная система всасывания для исключения вторичного загрязнения
- Малые габаритные размеры
- Минимальный диаметр поворота
- Оптимальная обзорность для эффективной и безопасной работы
- Комфортабельная концепция управления с площадки
- Интуитивная система управления
- Высочайшая производительность полировки
- Простота замены батарей
- Полка для укладки



#### Приводной диск

Эластичный приводной диск, вращающийся со скоростью 2.000 об/мин, гарантирует как безупречное качество полировки, так и высокую производительность машины BDP.



#### Пассивная система всасывания

Машина BDP без проблем справляется и с мелкой грязью, находящейся на обрабатываемой поверхности, – ведь в процессе полировки внутри полировальной головки создается разрежение, и мощный поток воздуха затягивает частицы грязи в мусоросборник. При этом нет необходимости в применении дополнительного всасывающего устройства.



## Только вперед: очищайте ковровые покрытия за один проход!

Машина для щеточной чистки ковров CV 85/2 RS



Машина для щеточной чистки текстильных напольных покрытий с функцией всасывания CV 85/2 RS специально предназначена для уборки ковровых покрытий большой площади. Обеспечивая производительность до 3.200 м<sup>2</sup>/ч, она существенно превосходит другие машины такого типа по соотношению размеры / производительность. Две цилиндрические щетки встречного вращения уже с первого раза превосходно очищают ковер на всю глубину волокон. Благодаря этому Вы можете целиком сконцентрироваться на управлении машиной, гарантирующей быструю и тщательную уборку.

### „Внедорожник“: Kärcher® CV 85/2 RS

- Эффективная система встречно вращающихся цилиндрических щеток
- Система многократной фильтрации с использованием многослойного бумажного фильтр-мешка и текстильного фильтр-мешка с пропиткой
- Малые габаритные размеры
- Минимальный диаметр поворота
- Оптимальная обзорность для эффективной и безопасной работы
- Комфортабельная концепция управления с площадки
- Интуитивная система управления
- Уникальная производительность очистки
- Простота замены батарей
- Большой объем фильтр-мешка (35 л)
- „Плавающая“ подвеска щеточной головки для обеспечения постоянного контакта с полом



#### Щеточная система

Тщательная очистка обеспечивается за один проход: уникальная система из двух щеток встречного вращения обрабатывает ворс со всех сторон, что значительно увеличивает эффективность очистки и позволяет отказаться от неоднократной или крестообразной обработки поверхности ковра.



#### Система многократной фильтрации

Многократная фильтрация обеспечивает надежное задержание даже мельчайших частиц пыли, а интегрированный отсек позволяет всегда иметь наготове запасные фильтр-мешки.

## Технические характеристики и чистящие средства

					
		<b>BD 60/95 RS Vp/Vp Pack</b>	<b>BR 60/95 RS Vp/Vp Pack</b>	<b>BDP 50/2000 RS Vp/Vp Pack</b>	<b>CV 85/2 RS Vp</b>
<b>Область применения</b>		Очистка твердых поверхностей (плиток, ПВХ, природного камня и т. д.)	Очистка твердых поверхностей (плиток, ПВХ, природного камня и т. д.)	Полировка паркета и эластичных напольных покрытий (ПВХ, линолеума и т. д.)	Сухая чистка ковровых покрытий
Рабочая ширина	мм	600	600	500	850
Ширина всасывающей балки	мм	830	730	530	–
Объем баков для чистой / грязной воды	л	95/95	95/95	–	–
Вместимость фильтр-мешка	л	–	–	3	35
Производительность по площади (теор.)	м <sup>2</sup> /ч	3.300	3.300	2.750	3.200
Частота вращения щеток	об/мин	280	1.050	2.000	1.750
Разрежение	мбар	> 140	> 140	–	40
Расход воздуха	л/с	> 20	> 20	–	45
Давление прижима щеток	г/см <sup>2</sup>	45	140	0-10	–
Параметры батарей	В/Ач	36/105	36/105	36/105	36/105
Потребляемая мощность	Вт	1.650	2.250	макс. 2.750	1.475
Мощность тягового двигателя	Вт	560	560	560	560
Масса с/без батареями(ей)	кг	255/370	275/390	210/325	240/376
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1.330×690×1.285	1.330×800×1.285	1.330×690×1.285	1.310×800×1.285
<b>№ для заказа</b>		<b>1.006-094.0/-095.0</b>	<b>1.006-092.0/-093.0</b>	<b>1.002-012.0/-013.0</b>	<b>1.011-024.0</b>



### Средство для общей чистки полов RM 69 ASF

Интенсивное средство для очистки полов, в т. ч. на промышленных предприятиях. Легко удаляет стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения.



### Аэрозольный очиститель RM 748

Препятствующая скольжению эмульсия для любых твердых покрытий с нанесенным защитным слоем. Восстанавливает и освежает поверхности при полировке.



### Средство для общей чистки полов (кислотное) RM 751

Средство для общей чистки с использованием поломойных машин. Эффективно удаляет цементные разводы, известковый налет, ржавчину, пивной и молочный камень. Прекрасно подходит для уборки по окончании строительных работ.



### Средство для чистки каменной керамики RM 753

Специальное средство для надежного удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с каменных плиток. Не нарушает противоскользящих свойств каменной керамики.



### Средство для влажной уборки EXTRA RM 780

Интенсивное средство для очистки твердых и эластичных водостойких напольных покрытий и ухода за ними. Высыхает без образования разводов, придает противоскользящие свойства полам в спортивных залах и т. п.


Испытайте новую технику сами: запишитесь на „тест-драйв“ и убедитесь в высочайшей производительности новых компактных моделей RS и их непревзойденном комфорте. Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру компании Kärcher® и закажите демонстрацию.



# Принадлежности

	№ для заказа	Наименование	Шт.	Ø/длина	Цвет	Подходят для							
						BD 60/95 Bp	BD 60/95 RS Bp Pack	BR 60/95 Bp	BR 60/95 RS Bp Pack	BDP 50/2000 Bp	BDP 50/2000 RS Bp Pack	CV 85/2 RS Bp	
1	8.600-017.0	Приводной диск для падов	1	305мм		○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>						
2	8.624-828.0	Приводной диск для падов	1	508мм						● <sup>1)</sup>	● <sup>1)</sup>		
3	8.600-019.0	Дисковая щетка, мягкая	1	305мм	натур.	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>						
4	8.600-018.0	Дисковая щетка, средн. жесткости	1	305мм	красн.	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>						
5	8.600-020.0	Дисковая щетка, жесткая	1	305мм	зелен.	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>						
6	6.369-826.0	Дисковый пад, мягкий	5	305мм	красн.	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>						
7	6.369-827.0	Дисковый пад, средн. жесткости	5	305мм	зелен.	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>						
8	6.369-828.0	Дисковый пад, жесткий	5	305мм	черн.	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>						
9	8.628-390.0	Цилиндрическая щетка, мягкая	1	600мм	белый			○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>				
10	8.628-389.0	Цилиндрическая щетка, средн. жестк.	1	600мм	красн.			● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>				
11	8.628-391.0	Цилиндрическая щетка, жесткая	1	600мм	зелен.			○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>				
12	8.623-070	Цилиндрическая щетка	1	830 мм									●
13	6.371-146.0	Пад для полировки, мягкий	5	508мм	натур.					○ <sup>1)</sup>	○ <sup>1)</sup>		
14	6.369-079.0	Пад для полировки, средн. мягкости	5	508мм	красн.					○ <sup>1)</sup>	○ <sup>1)</sup>		
15	8.629-201.0	Комплект уплотн. полос, стандартн.	1	930мм	красн.	●	●						
16	8.629-202.0	Комплект уплотн. полос, маслостойк.	1	930мм	коричн.	○	○						
17	8.629-203.0	Комплект уплотн. полос, стандартн.	1	930мм	красн.			●	●				
18	8.629-204.0	Комплект уплотн. полос, маслостойк.	1	930мм	коричн.			○	○				
19	8.623-060	Боковая щетка	1	290мм									●
20	8.601-121.0	Комплект для замены батарей	1			○	○	○	○	○	○	○	○
21	6.654-141.0	Батарея (12 В, 105 Ач), необслужив.	1			○ <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	○ <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	○ <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>	○ <sup>3)</sup>	○ <sup>3)</sup>
22	6.654-229.0	Зар. устр. (36 В) для бат. 6.654-141.0	1			○	●	○	●	○	●	○	○
23	8.600-121.0	Фильтр-мешки	10										● <sup>1)</sup>
24	8.628-487.0	Фильтр-мешки	10							○ <sup>1)</sup>	○ <sup>1)</sup>		

● входит в комплект поставки ○ опция 1) в машине используется 1 шт. 2) в машине используются 2 шт. 3) в машине используются 3 шт.



---

Мы охотно проконсультируем Вас:

**Head Office Germany  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden  
Тел. ++ 49-71 95-14-0  
Факс ++ 49-71 95-14-2212  
info@de.kaercher.com  
www.karcher.com

**Kärcher Ltd. (Россия)**  
109147 Москва  
Таганская ул. 34 стр. 3  
Тел. +7 495 228 39 45  
Факс: +7 495 228 39 46  
info@ru.kaercher.com  
www.karcher.ru

**TOV Kärcher (Україна)**  
Кільцева дорога, 9  
03191, Київ  
Україна  
Тел. +380-044-250 75 76  
Факс +380-044-250 35 30  
info@karcher.ua  
www.karcher.ua