

HD – компактный класс

 **KÄRCHER**[®]

Легкие на подъем

Новые аппараты высокого давления Kärcher компактного класса





Удобные и мощные: аппараты HD компактного класса

Компактные аппараты высокого давления без подогрева воды, обладающие высокой производительностью, являются оптимальным решением для всех, кому требуется высокая мобильность, например, для индивидуальных предпринимателей и клининговых компаний. Малый вес в сочетании с прочной конструкцией, практичной ручкой для переноски и удобными держателями для принадлежностей гарантирует эффективное выполнение самых разнообразных уборочных работ в самых разнообразных местах – ведь высококачественную уборочную технику Kärcher можно легко взять с собой.



Целый ряд очевидных преимуществ

Оборудование Kärcher отличается не только высокой производительностью и эффективностью – к числу его преимуществ относятся также высокая функциональность и удобство для пользователя. Сказанное относится в полной мере и к компактным аппаратам высокого давления, в которых воплощены инновационные решения, значительно облегчающие транспортировку и проведение любых уборочных работ – как на открытом воздухе, так и в помещениях. Продуманная концепция аппаратов HD компактного класса открывает широчайшие возможности – вплоть до выполнения работ на строительных лесах.



1 Высокая мобильность

Малые размеры, уменьшенная масса и новая ручка для переноски позволяют легко переносить аппарат или загружать его в автомобиль, а также без проблем перемещать его по лестницам.

2 Удобство в обращении

Дугообразная ручка для перевозки, выдвигаемая одним нажатием кнопки, так же легко убирается внутрь корпуса аппарата для уменьшения пространства, занимаемого им во время хранения или транспортировки. Удобный выключатель, расположенный в верхней части аппарата, позволяет избежать утомительных наклонов.

3 Высокое качество

Автоматическая система сброса давления уменьшает нагрузку на насос и значительно увеличивает срок службы аппарата. Удобно расположенный и легко очищаемый фильтр защищает насос от частиц грязи, которые могут содержаться в воде, подаваемой на вход аппарата.

4 Хранение принадлежностей


Резиновый фиксатор для шланга высокого давления и держатель струйной трубки, позволяющий уложить ее на время перерыва в работе или закрепить перед транспортировкой аппарата, облегчают обращение с ним и предотвращают повреждения. Кроме того, на корпусе аппарата имеются отсеки для хранения роторного и трехпозиционного сопел, а также резьбовой штуцер M 18 × 1,5 для закрепления приспособления для очистки поверхностей.

5 Широкие возможности

Аппараты HD компактного класса рассчитаны на работу как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. В последнем случае гарантируется максимальная устойчивость: колеса лежащего аппарата не соприкасаются с поверхностью, что исключает опасность его отката.

6 Высокая эргономичность

Автоматический сброс давления значительно уменьшает усилия, необходимые для оттяжки рычага пистолета. Система дозирования чистящего средства удобно расположена на корпусе аппарата, а ее всасывающая трубка легко убирается внутрь корпуса.



1 Гибкое решение любых задач

Аппараты HD компактного класса прекрасно подходят для выполнения работ на лесах: укладка в горизонтальном положении исключает падение аппарата.

2 Сбалансированная конструкция

Инновационная конструкция с ручкой для переноски позволяет переносить аппарат со всеми принадлежностями одной рукой.

3 Сверхмобильность

Компактная конструкция аппарата с ручкой для переноски и задвигаемой ручкой для перевозки обеспечивает исключительно простую и удобную транспортировку.

4 Высокая производительность

Максимум мощности в малом формате: аппараты HD компактного класса не уступают более крупным аппаратам аналогичного типа в производительности очистки.

Практичность в каждой детали



Компактность – одним нажатием кнопки: ручка для перевозки легко задвигается в корпус аппарата.



Для надежного хранения: резьбовой штуцер М 18 × 1,5 позволяет прикрепить приспособление для очистки поверхностей к корпусу аппарата.





Максимум устойчивости: колеса лежащего аппарата не прилегают к земле, что исключает его самопроизвольное перемещение.



Для надежного крепления шланга высокого давления в моделях без барабана предусмотрен желтый резиновый фиксатор.

Превосходное дополнение: наши принадлежности и чистящие средства

Инженеры компании Kärcher стремятся к созданию не только самого совершенного оборудования, но и оптимально сочетающихся с ним принадлежностей для выполнения широкого спектра уборочных работ. Системный подход позволяет нам предложить каждому покупателю необходимое ему комплексное решение.



1 Пистолет Easy Press и струйная трубка из нержавеющей стали

Пистолет эргономичной формы значительно уменьшает усилия, необходимые для оттяжки и удержания рычага, а мягкое покрытие рукоятки обеспечивает комфортную работу. Струйная трубка, изготовленная из нержавеющей стали, легко поворачивается под давлением на 360°, что позволяет без проблем очищать труднодоступные места, например, колесные ниши автомобилей.

2 Приспособление для очистки поверхностей (опция)

Это приспособление обеспечивает колоссальное повышение производительности очистки плоских поверхностей – до 10 раз в сравнении с использованием обычной струи высокого давления. Оно подходит для работы как на открытом воздухе, так и внутри помещений.

3 Трубка для пенной чистки (опция)

Компактная трубка с регулируемым углом распыления струи и прикрепляемым непосредственно к ней баллоном для чистящего средства (1 л) обеспечивает оперативное и равномерное нанесение пены на подлежащие очистке поверхности. Дозировка плавно регулируется при помощи поворотной ручки.

4 Моечная щетка (опция)

Щетка для бережного и тщательного удаления с любых поверхностей налета пыли и грязи очень быстро и легко прикрепляется непосредственно к трехпозиционному соплу.

5 Быстродействующая муфта (опция)

Эта муфта позволяет быстро, легко и в то же время надежно присоединять к пистолету различные принадлежности.

Обзор всех моделей

	HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus	HD 5/15 C HD 5/15 C Plus HD 5/15 CX Plus	HD 5/17 C HD 5/17 C Plus HD 5/17 CX Plus
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Автоматический сброс давления ■ Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положениях ■ Пистолет Easy Press с поворотной струйной трубкой 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Автоматический сброс давления ■ Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положениях ■ Пистолет Easy Press с поворотной струйной трубкой 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Автоматический сброс давления ■ Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положениях ■ Пистолет Easy Press с поворотной струйной трубкой

Технические характеристики

Параметры электросети	ф. / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Потребляемая мощность	кВт	2,5	2,8	3
Производительность	л/ч	500	500	480
Рабочее давление	бар / МПа	120 / 12	150 / 15	170 / 17
Макс. давление	бар / МПа	150 / 15	180 / 18	200 / 20
Макс. темпер. воды на входе	°С	60	60	60
Масса	кг	24 26	26 29	26 29
Размеры (Д × Ш × В)	мм	380 × 360 × 930 380 × 370 × 930	380 × 360 × 930 380 × 370 × 930	380 × 360 × 930 380 × 370 × 930

Комплектация

Пистолет		Easy Press	Easy Press	Easy Press
Шланг высокого давления	м	10 10 15	10 10 15	10 10 15
Струйная трубка	мм	840	840	840
Переключаемое 3-позиционное сопло		с ручн. перекл.	с ручн. перекл.	с ручн. перекл.
Мощное сопло		–	–	–
Грязевая фреза		– ■ ■	– ■ ■	– ■ ■
Барабан для шланга высокого давления		– – ■	– – ■	– – ■
Регулятор Servo Control		–	–	–
№ для заказа		1.520-120.0 -129.0 -121.0	1.520-140.0 -142.0 -141.0	1.520-150.0 -154.0 -151.0

■ входит в комплект поставки

HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX Plus

- Автоматический сброс давления
- Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положениях
- Пистолет Easy Press с поворотной струйной трубкой

Технические характеристики

Параметры электросети	ф. / В / Гц	1 / 230 / 50
Потребляемая мощность	кВт	2,9
Производительность	л/ч	570
Рабочее давление	бар / МПа	130/13
Макс. давление	бар / МПа	160/16
Макс. темпер. воды на входе	°С	60
Масса	кг	26 28
Размеры (Д × Ш × В)	мм	380 × 360 × 930 380 × 370 × 930

Комплектация

Пистолет		Easy Press
Шланг высокого давления	м	10 10 15
Струйная трубка	мм	840
Переключаемое 3-позиционное сопло		с ручн. перекл.
Мощное сопло		–
Грязевая фреза		– ■ ■
Барабан для шланга высокого давления		– – ■
Регулятор Servo Control		–
№ для заказа		1.520-160.0 -164.0 -161.0

■ входит в комплект поставки

Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей FR Basic	2.642-998.0	Модель начального уровня для аккуратной очистки поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. В пластмассовом корпусе, с одинарной керамической опорой. С комплектом сопел.
Телескопическая струйная трубка	6.394-690.0	С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С пистолетом (разъем М 22 × 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел М 18 × 1,5.
Трубка для пенной чистки с баллоном	6.394-668.0	Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства (1 л). Прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением М 22 × 1,5, регуляторами дозировки чистящего средства и угла распыления струи.
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м, НД 8, 315 бар	6.391-342.0	Для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. С 2 разъемами М 22 × 1,5.

Мы охотно проконсультируем Вас:**Германия**
Головной офис**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

Беларусь
ИООО «Керхер»**Дочернее предприятие концерна**
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203
220113, Минск, Беларусь

Тел. +375 (17) 269 31 61
Факс +375 (17) 269 31 61
www.karcher.com

Россия
ООО «Керхер»**Дочернее предприятие концерна**
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Бизнес-центр «Кантри Парк 2»
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки, Московская область,
Россия

Тел.: +7 (495) 662 1919
Факс: +7 (495) 662 1920
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Молдова
СП «Керхер» ООО**Официальное представительство концерна**
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

ул. Богдан Воевод, 7
MD-2068, Кишинев, Молдова

Тел. +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

Украина
ООО «Керхер»**Официальное представительство концерна**
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка,
Киево-Святошинский район, Украина

Тел. +38 (044) 594 75 00
Факс +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua

Казахстан
ТОО «Керхер»**Официальное представительство концерна**
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы, Казахстан

Тел. +7 (727) 382 79 86
Факс +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz