

T 10/1 ADV

Специальное решение для клининга: пылесос сухой уборки T 10/1 Adv с отсоединяемым кабелем, антистатическим коленом, катушкой для сматывания кабеля и стационарным основным фильтром, позволяющим производить уборку как с фильтр-мешком, так и без него.



№ для заказа 1.527-154.0

- Отсоединяемый сетевой кабель
- Держатель насадки для пола
- Упрочненный стационарный основной корзинный фильтр

Технические характеристики

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4039784725157 |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Разрежение | мбар / кПа | 220 / 22 |
| Расход воздуха | л/с | 43 |
| Номинальная мощность | Вт | 700 |
| Объем мусоросборника | л | 10 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | НД 35 |
| Длина кабеля | м | 12 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 57 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 6,3 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 9,194 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 355 × 310 × 410 |

Комплектация

| | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------|
| Всасывающий шланг | м | 2 / с коленом |
| Удлинительная трубка | шт. × м | 2 × 0,5 / металл |
| Фильтр-мешок | шт. | 1 / из нетканого материала |
| Комбинированная насадка для пола | | ■ |
| Антистатическая система | | ■ |
| Материал мусоросборника | | Пластмасса |
| Отсоединяемый сетевой кабель | | стандартн. |
| Стационарный корзинный фильтр | | из нетканого материала |

■ Входит в комплект поставки



Круглый стационарный основной корзинный фильтр больших размеров из допускающего промывку нетканого материала

- Очень прочный и достаточно плотный для использования без фильтр-мешка.



Удобство в обслуживании

- Кабель заменяется очень легко – достаточно лишь выкрутить 2 винта. Такое решение экономит время и затраты.



Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 10/1 ADV 1.527-154.0



| | № для заказа | Описание | |
|--|--------------|-------------|---|
| ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT | | | |
| Основной корзинный фильтр | | | |
| Стационарный основной фильтр, Т 7, Т 10, Т 15, Т 17 | 1 | 5.731-649.0 | Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C). ■ |
| Стационарный основной фильтр, Т 10/1 | 2 | 2.889-292.0 | Основной корзинный фильтр, предназначенный специально для применения с фильтром HEPA 14 (№ для заказа 2.889-293.0). □ |
| HEPA-фильтры (класс H) | | | |
| Фильтр HEPA 14, для Т 10/1 и Т 11/1 | 3 | 2.889-293.0 | Увеличивает эффективность фильтрации и повышает чистоту выпускаемого пылесосом воздуха: высокоэффективный фильтр HEPA 14, сертифицированный по стандарту DIN EN 1822:2019, гарантирует коэффициент пылезадержания 99,995 %. □ |
| Комплект HEPA 14 | 4 | 2.889-294.0 | Комплект HEPA-фильтра: состоит из HEPA-фильтра H14 (2.889-293.0) и соответствующего основного корзинного фильтра. □ |
| Матерчатый фильтр-мешок | | | |
| Матерчатый фильтр-мешок | 5 | 6.904-316.0 | Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °C. □ |
| Выходные фильтры | | | |
| Фильтр защиты электродвигателя, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 12, Т 15 | 6 | 2.889-119.0 | Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении. □ |
| Поролоновый фильтр, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 10, Т 12, Т 15 | 7 | 4.414-015.0 | Эффективный выходной фильтр из полиэфирного нетканого материала (поролоновый фильтр) формата 128 × 97 мм. Содержимое упаковки: 3 шт. □ |
| КОЛЕНО | | | |
| Пластмассовое колено | | | |
| Колено для Т, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом | 8 | 2.889-148.0 | Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. ■ |
| НАСАДКИ | | | |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки) | | | |
| Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм | 9 | 2.889-129.0 | Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая. ■ |
| Насадка для паркета, DN 35, 360 мм | 10 | 2.889-196.0 | Насадка для паркета с большой рабочей шириной. □ |
| Насадка для паркета, DN 35, 300 мм | 11 | 2.889-197.0 | □ |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | |
| Насадка для пола, для пылесосов сухой уборки, DN 35, ширина 290 мм | 12 | 2.889-360.0 | Универсальная высококачественная насадка для пола номинальным диаметром DN 35 с практичным крюком для «парковки». Предназначена для чистки текстильных и твердых напольных покрытий пылесосами сухой уборки Kärcher. Ширина 290 мм. □ |
| Щелевая насадка | | | |
| Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм | 13 | 2.889-130.0 | Щелевая насадка из пластика. □ |
| Насадка для мягкой мебели | | | |
| Насадка для мягкой мебели, DN 35 | 14 | 6.905-998.0 | Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35 □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 10/1 ADV


1.527-154.0




| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|--|-------------------------------------|
| НАСАДКИ | | | | |
| Турбонасадка | | | | |
| Турбонасадка для мягкой мебели | 15 | 2.860-113.0 | Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой. | <input type="checkbox"/> |
| Турбонасадка для пола | 16 | 2.860-114.0 | Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой. | <input type="checkbox"/> |
| УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА | | | | |
| Металлические удлинительные трубки | | | | |
| Удлинительная трубка, хромированная | 17 | 6.902-074.0 | Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ | | | | |
| Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска) | | | | |
| Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом | 18 | 2.889-161.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг для Т/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой | 19 | 2.889-343.0 | Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Соединители шлангов | | | | |
| Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой | 20 | 6.902-077.0 | Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| КОМПЛЕКТ НАСАДОК | | | | |
| Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35 | 21 | 2.860-116.0 | Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ | | | | |
| Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35 | 22 | 2.889-312.0 | Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ | | | | |
| Ремонтный комплект для пылесосов сухой уборки, DN 35 | 23 | 2.639-329.0 | Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку. | <input type="checkbox"/> |
| ФИЛЬТР-МЕШКИ | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 ×, Т 10, Т 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 24 | 6.904-315.0 | Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1 | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 ×, Т 10, Т 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 25 | 6.904-321.0 | Фильтр-мешок из нетканого материала, 3-слойный, прочный на разрыв, класс М, экономичная оптовая упаковка. | <input type="checkbox"/> |
| Бумажные фильтр-мешки | | | | |
| Бумажные фильтр-мешки, 10 ×, Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1 | 26 | 6.904-333.0 | 10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1). | <input type="checkbox"/> |
| Бумажные фильтр-мешки, 300 ×, Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1 | 27 | 6.904-337.0 | Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки Т 7/1 и Т 10/1. | <input type="checkbox"/> |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | | | |
| Расширяющий адаптер (трубка -> насадка) | | | | |
| Расширяющий адаптер | 28 | 6.902-083.0 | Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и Т. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 10/1 ADV 1.527-154.0



29



30

| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|---|--------------------------|
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | | | |
| Сужающая муфта | | | | |
| Сужающий адаптер DN 35 – DN 32 | 29 | 6.902-072.0 | Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | | | | |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | 30 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.